



ફેક્ષ : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૯૩૫ / ૨૪૨૨૧૧૦
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૩૨૯૫૦૪

અરજદાર :- શ્રી હુંબલ દિનેશભાઈ અરજણભાઈ

સામાવાળા :- જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેર શ્રી એસ.યુ.દવે.

વિષય :- આર.ટી.આઈ એક્ટ-૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી આપવા બાબત.

- સંદર્ભ** :- (૧) આપશ્રીની આર.ટી.આઈ એક્ટ હેઠળની તા.૧૦/૧/૧૭ની અરજી આઈ.ડી.નં. ૫૧
(૨) જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેર શ્રી ટ્રાફિક સેલના આઉટવર્ડ નં.૨૦૯૨
તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૭ ની તબદીલ થયેલ અરજી અત્રેના ખાતામાં
એચ.ઈ.ડી/ઈન/૧૩૮, તા. ૧૪/૦૨/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.
(૩) આપના તરફથી મળેલ અરજી પ્રથમ અપીલ અત્રેના ખાતામાં એચ.ઈ.ડી/ઈન/૧૬૦,
તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ મળેલ છે.
(૪) એચઈડી/આઉટ/નં.૧૬૮ તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને પ્રથમ અપીલની
રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે તા.૩૦/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૪:૩૦ કલાકે બોલાવેલ.

ફરીયાદની હકીકત :-

અરજદારની રજુઆત મુજબ તેઓએ તા.૧૦/૧/૨૦૧૭ થી આર.ટી.આઈ એક્ટ ૨૦૦૫ હેઠળ અરજી કરી માહિતી માંગેલ તથા ડેપ્યુટી ઈજનેરશ્રી ના પત્ર મુજબ જરૂરી ફી રૂ/ ૧૦૬/- સુરત મહાનગરપાલિકામાં ભરવાઈ કરવા જણાવેલ પરંતુ અરજદાર જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણયથી નારાજ થઈ તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ માહિતી બાબતે અપીલ અરજી કરેલ છે.

હુકમ :-

અરજદાર ની મુળ અરજી તથા તેમજ અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્યાને લેતા નીચે મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.

અરજદારને નીચે મુજબની માહિતી વિના મુલ્યે પુરી પાડવી.

- (૧) હાઈડ્રોલિક વિભાગ દ્વારા ચાલુ કામોની વર્ક આર્ડરની કોપી નંગ - ૫૩
- (૨) T.P.Scheme No.-4 Ashwanikumar F.P.No:-6/P ૨૭ લાખ લીટર ઓવરહેડ ટાંકી સરસ્વતી વિદ્યાલય અશ્વનીકુમાર સુરત. પ્લાનની ઝેરોક્ષ નંગ-૪
- (૩) શીડ્યુલ - બી ૨૭ લાખ લીટર ટાંકીની કેપેસિટી સરસ્વતી વિદ્યાલય અશ્વનીકુમાર સુરત પાના નં. ૨૧ ની ઝેરોક્ષ

વધુમાં આ હુકમ સંતોષકારક ન જણાય તો, માહિતી અધિકાર અધિનિયમ -૨૦૦૫ ની કલમ ૧૯(૩) અન્વયે ગુજરાત માહિતી આયોગ “ કર્મચોગી ભવન બ્લોક નં. ૧, બીજો માળ, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ ને લેખીતમાં બીજી અપીલ કરી શકો છો.

અપીલ સત્તાધિકારી અને
હાઈડ્રોલિક ઈજનેર,
સુરત મહાનગરપાલિકા.



ફેક્ષ : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૯૩૫ / ૨૪૨૨૧૧૦

ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૩૨૯૫૦૪

અરજદાર :- શ્રી અજય કે. પટેલ

સામાવાળા :- જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેર શ્રી એન. વી. ચૌધરી

વિષય :- આર.ટી.આઈ એક્ટ-૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી આપવા બાબત.

- સંદર્ભ** :- (૧) આપશ્રીની આર.ટી.આઈ એક્ટ હેઠળની તા.૧૩/૧૨/૧૬ની અરજી આઈ.ડી.નં. ૯૯૬
(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર અને અપીલ અધિકારી પૂર્વ ઝોનના RTI સેલ જાવક નં. ૧૪૨૧
તા.૨૭/૦૧/૨૦૧૭ ની તબદીલ થયેલ અરજી અત્રેના ખાતામાં
એચ.ઈ.ડી/ઈન/૧૨૫, તા. ૩૦/૦૧/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.
(૩) આપના તરફથી મળેલ અપીલ અંગેની અરજી તા. ૨૦/૦૨/૨૦૧૭ અત્રેના ખાતામાં
એચ.ઈ.ડી/ઈન/૧૪૦, તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ મળેલ છે.
(૪) એચઈડી/આઉટ/નં. ૧૩૭ તા.૨૭/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને રૂબરૂ રેકર્ડનું
નિરિક્ષણ કરવા તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે હાજર થવા
જાણ કરેલ.
(૫) એચઈડી/આઉટ/નં. ૧૪૭ તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને પ્રથમ અપીલની
રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૪:૩૦ કલાકે બોલાવેલ.

ફરીયાદની હકીકત :-

અરજદારની રજુઆત મુજબ તેઓએ તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૬ થી આર.ટી.આઈ એક્ટ ૨૦૦૫ હેઠળ અરજી કરી માહિતી માંગેલ તથા ડેપ્યુટી ઈજનેરશ્રી ના પત્ર મુજબ જરૂરી ફી તેમજ રેકર્ડનું નિરિક્ષણ કરવા માટે બોલાવેલ. પરંતુ અરજદારે રેકર્ડ આધારિત ફાઈલો બતાવેલ ન હોય અને જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણયથી નારાજ થઈ તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ માહિતી બાબતે અપીલ અરજી કરેલ છે.

હુકમ :-

અરજદાર ની મુળ અરજી તથા તેમજ અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્યાને લેતા નીચે મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.

ડ્રા.ટી.પી.૬૮,(પુણા-સીમાડા)માં યોગી ચોક ,પાણીની ટાંકી તરફ થી BRTS રોડ - વનમાળી સોસાયટી તરફ જતાં રસ્તા પર થયેલ કામો બાબત.

અરજદારને નીચે મુજબની માહિતી વિના મુલ્યે પુરી પાડવી.

(A) વિનોદ પી. પટેલની ટેન્ડર ફાઈલમાંથી નીચે મેજબનાં જરૂરી કાગળો આપ્યા

- સબમીશન લેટર ,એનેક્ષર-બી, બેંક સોલવન્સી, પ્રોવિડંડ સર્ટીફિકેટ,ટર્નઓવર સર્ટીફિકેટ, મશીનરી લીસ્ટ, સ્ટાફ ડિટેઈલ, વર્ક કમ્પ્લીશન સર્ટી (૨), મશીનરી લીસ્ટ-૨, ટેન્ડર કન્પેરીઝન પત્રકો, વિનોદ પી. પટેલનો લેટર, રીવાઈઝડ ટેન્ડર કન્પેરીઝન દરખાસ્ત, ઠરાવ, વર્ક ઓર્ડર, ઈસ્યુ રેઈટ દર્શાવતુ પત્રક, HED/OUT નં.-૫૭૬,તા. ૨૪/૦૫/૧૧, HED/OUT નં.-૫૭૭,તા. ૨૪/૦૫/૧૧, HED/OUT નં.-૯૭૩, તા.૩૧/૦૩/૧૨, HED/IN નં.-૪૪૩૮,તા. ૨૧/૦૧/૧૨, HED/IN નં.-૧૨૧૮, તા.૨૮/૦૫/૧૨, HED/IN નં.-૧૦૫૦, તા.૧૯/૦૫/૧૨, HED/OUT નં.-૭૦૨, તા.૨૩/૦૫/૧૨, HED/OUT

નં.-૩૪૪૯, તા. ૦૯/૦૧/૧૩ + નકશો, HED/OUT નં.-૨૯૬, તા. ૨૦/૦૪/૧૩ + નકશો, HED/OUT
નં.-૬૧૮, તા. ૧૩/૦૩/૧૩ + નકશો

(B) જી.એસ.કન્સ્ટ્રક્શનની ટેન્ડર ફાઇલમાંથી દરખાસ્ત, ઠરાવ, વર્ક ઓર્ડર અને એમ.બી-૧ અને એમ.બી-૨

વધુમાં આ હુકમ સંતોષકારક ન જણાય તો, માહિતી અધિકાર અધિનિયમ -૨૦૦૫ ની કલમ ૧૯(૩) અન્વયે ગુજરાત માહિતી આયોગ " કર્મચોગી ભવન બ્લોક નં. ૧, બીજો માળ, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ ને લેખીતમાં બીજી અપીલ કરી શકો છો.

અપીલ સત્તાધિકારી અને હાઈડ્રોલિક ઈજનેર,
હાઈડ્રોલિક વિભાગ
સુરત મહાનગરપાલિકા.



ફેક્ષ : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૯૩૫ / ૨૪૨૨૧૧૦
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૩૨૯૫૦૪

પ્રતિ,
શ્રી દેવેન્દ્ર એસ. પ્રજાપતિ

- વિષય** :- આર.ટી.આઈ એક્ટ-૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી આપવા બાબત.
સંદર્ભ :- (૧) આપશ્રીની આર.ટી.આઈ એક્ટ હેઠળની તા.૦૭/૦૯/૧૬ની અરજી આઈ.ડી.નં. ૫૦૫
(૨) આપની અપીલ અરજી તા. ૦૩/૦૧/૧૭ અત્રેના ખાતામાં એચ.ઈ.ડી/ઈન/૧૧૭,
તા. ૧૩/૦૧/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.
(૩) અપીલ અધિકારી અને ડાઈરેક્ટોરિયલ ઈવનેરશ્રીનો તા.૦૧-૦૩-૧૭ નો હુકમ.

શ્રીમાન,

ઉપરોક્ત વિષયે અને સંદર્ભે જણાવવાનું કે, સંદર્ભ -૩ હેઠળનાં હુકમ થયા મુજબ આપને વિના મુલ્યે આપવાજોગ માહિતી આ સાથે સામેલ છે.

- (૧) ટેન્ડરની નકલ.
- (૨) ટેન્ડર મુજબ ઈજારદારનું નામ અને સરનામું
શ્રી બંકીમભાઈ વશી મો- ૯૮૨૪૧ ૩૪૨૬૯
શ્રી રંગ સેલ્સ કોર્પોરેશન
યુજી-૩ અને ૪, નિર્માણ ભવન,
કૃષિ મંગલ હોલ પાસે, મજુરા ગેટ, રીંગ રોડ, સુરત.
- (૩) એસ્ટીમેટની નકલ તથા ખરેખર થયેલ ખર્ચની વિગત.
- (૪) ચાર્જીસની વિગત.
- (૫) કનેક્શનની કામગીરી દરમિયાન સુપરવિઝનનાં નામ તથા સરનામા.
(૧) આસી ઈજનેર
શ્રી મનસુખ સાવલિયા (નિવૃત્ત) મો - ૯૮૨૫૫ ૦૪૦૩૯
(૨) ડેપ્યુટી ઈજનેર
શ્રી એસ.યુ.દેવે મો- ૯૭૨૪૩ ૨૪૭૦૨
- (૬) અપીલ અધિકારીનું નામ.
શ્રી પી.ડી. મુન્શી
ડાઈરેક્ટોરિયલ ઈજનેર

જે તમોને વિદીત થવા વિનંતી.

અપીલ સત્તાધિકારી અને ડાઈરેક્ટોરિયલ ઈજનેર,
ડાઈરેક્ટોરિયલ વિભાગ
સુરત મહાનગરપાલિકા.



ફેક્ષ : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૯૩૫ / ૨૪૨૨૧૧૦
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૩૨૯૫૦૪
ફેક્ષ : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૯૩૫ / ૨૪૨૨૧૧૦
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૩૨૯૫૦૪

અરજદાર :-શ્રી દેવેન્દ્ર એસ. પ્રજાપતિ

સામાવાળા :- જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેર શ્રી (૧) એસ.યુ. દવે (૨) આર.સી.ગામીત

- વિષય** :- આર.ટી.આઈ એક્ટ-૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી આપવા બાબત.
સંદર્ભ :- (૧) આપશ્રીની આર.ટી.આઈ એક્ટ હેઠળની તા.૦૭/૦૯/૧૬ની અરજી આઈ.ડી.નં. ૫૦૫
(૨) આપના તરફથી મળેલ અપીલ અંગેની અરજી તા. ૦૩/૦૧/૧૭ અત્રેના ખાતામાં
એચ.ઈ.ડી/ઈન/૧૧૭, તા. ૧૩/૦૧/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.
(૩) આપનો તા.૭-૦૨-૧૭ નો પત્ર.

ફરીયાદની હકીકત :-

અરજદારની રજૂઆત મુજબ તેઓએ તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૬ થી આર.ટી.આઈ એક્ટ ૨૦૦૫ હેઠળ અરજી કરી માહિતી માંગેલ તથા ડેપ્યુટી ઈજનેરશ્રી ના પત્ર મુજબ જરૂરી ફી સુરત મહાનગરપાલિકા માં ભરપાઈ કરેલ તેમ છતાં મને માહિતી આપવામાં આવેલ નથી. તથા તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૭ થી માહિતી બાબતે અપીલ અરજી કરેલ છે.

હુકમ :-

અરજદાર ની મુળ અરજી તથા તેમજ અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્યાને લેતા નીચે મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.

અરજદારને નીચે મુજબની માહિતી વિના મુલ્યે પુરી પાડવી.

(૧) ટેન્ડર ની નકલ (૨) ટેન્ડર મુજબ ઈજારદારનું નામ તથા સરનામું (૩) એસ્ટીમેટની નકલ (૪) ચાર્જીસની વિગતો (૫) સુપરવિઝનના નામ તથા સરનામાં (૬) અપીલ અધિકારીનું નામ.

વધુમાં આ હુકમ સંતોષકારક ન જણાય તો, માહિતી અધિકાર અધિનિયમ -૨૦૦૫ ની કલમ ૧૯(૩) અન્વયે ગુજરાત માહિતી આયોગ “ કર્મચોગી ભવન બ્લોક નં. ૧, બીજો માળ, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ ને લેખીતમાં બીજી અપીલ કરી શકો છો.

અપીલ સત્તાધિકારી અને હાઈડ્રોલિક ઈજનેર,
હાઈડ્રોલિક વિભાગ
સુરત મહાનગરપાલિકા.

અપીલ અરજી નં. ૧૦૬, તા. ૦૭/૦૭/૧૬

અરજદાર:— શ્રી દિપક ઠાકોરદાસ દોશી

સામાવાળા:— જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેર તથા જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ, હાઈડ્રોલિક ખાતુ, સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરત.

વિષય :— માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી આપવા બાબત.

સંદર્ભ :— હિસાબી ખાતાના અપીલ અધિકારી અને મુખ્ય હિસાબનીશશ્રીના હુકમ નં. એકા/આર.ટી.આઈ./૭૮, તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ મુજબ.

અરજદારશ્રી દિપક ઠાકોરદાસ દોશી માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ હેઠળ મુખ્ય હિસાબનીશશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકાને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવેલ હતી. જે પત્ર નં. સીસીસી/સી.ઝેડ/આર.ટી.આઈ./આઉટ/૪૩૪, તા. ૨૩/૦૫/૨૦૧૬ એકઝી.આસી. અને જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી (નાગ.સુવિધા કેન્દ્ર, મુગલીસરા) મારફત ટ્રાન્સફર થઈને હિસાબી ખાતામાં મળેલ છે તેમજ આપના તરફથી મળેલ પ્રથમ અપીલ અંગેની અરજી તા. ૨૪/૦૬/૨૦૧૬ હિસાબીખાતામાં એકા/એસઆર/ઈન/૧૦૬, તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ મળેલ છે. જાહેર માહિતી અધિકારી અને પ્રથમ શ્રેણી કલાર્ક (મધ્યસ્થ કચેરી) ના પત્ર નં. સી/આરટીઆઈ/૬૧૨, તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૬ હિસાબી ખાતાના અપીલ અધિકારી અને મુખ્ય હિસાબનીશશ્રીના હુકમ નં. એકા/આર.ટી.આઈ./૭૮, તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ મુજબ તેમજ જાહેર માહિતી અધિકારી અને આસી. એકાઉન્ટન્ટશ્રીના પત્ર નં. એકા/આર.ટી.આઈ./૭૮, તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ ના અનુસંધાનમાં સદર અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને એચઈડી/ઈન નં. ૬૬, તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

અરજદારશ્રી અરજીના મુદ્દા નં. ૨ અને ૪ માં અરજદારે જયારથી લેબર સેસ અમલમાં આવ્યા બાદ જે તે લાગુ પડ્યો તે બાદ જે તે ઈજારદારને સેસની રકમ કાપ્યા વગર પેમેન્ટ કરવામાં આવેલ તે ઈજારદાર પાસેથી લેબર સેસ વસુલ લેવા અંગે કોઈ કાર્યવાહી કરેલ છે કે નહીં? તથા જે અંદાજમાં ૧% લેબર સેસની રકમ ગણતરીમાં લેવા આવેલ ન હોઈ તેવા કામોમાં લેબર સેસની રકમ કાપવાની હોઈ કે નહિ? તેના અનુસંધાનમાં અરજદારની આરટીઆઈ એકટ-૨૦૦૫ અન્વયેની અપીલ નં. ૧૦૬, તા. ૦૭/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ કરેલ અરજીના મુદ્દાઓ અન્વયેની માહિતી હાઈડ્રોલિક વિભાગને સ્પર્શતી હોય અને જે અપીલ સત્તાધિકારી અને હાઈડ્રોલિક ઈજનેરશ્રીના પત્ર નં. એચઈડી/આઉટ/૯૧, તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૬ તેમજ પત્ર નં. એચઈડી/આઉટ/૯૬, તા. ૦૨/૦૮/૨૦૧૬ થી હાઈડ્રોલિક ઈજનેરશ્રી સમક્ષ રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ તથા તા. ૦૮/૦૮/૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૪:૩૦ કલાકે રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે બોલાવવામાં આવેલ. જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા. આ તમામ બાબતોને ધ્યાને લઈ અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

—:: હુકમ ::—

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી સંદર્ભે થયેલ રૂબરૂ સુનાવણી સમયે હાજર ન રહી આરટીઆઈ એકટની કલમ-૨(એફ), ૨(જે) અને માહિતી અધિકારની વ્યાખ્યા મુજબ જાહેર સત્તામંડળ પાસેની તથા તેના નિયંત્રણ હેઠળની ભૌતિક સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી પુરી પાડવાની જોગવાઈ છે તે મુજબ અપીલ સત્તાધિકારી અને હાઈડ્રોલિક ઈજનેરશ્રીના

ધ્વારા અપીલના સંદર્ભમાં જાહેર અપીલ અધિકારી સમક્ષ રૂબરૂ સુનાવણી માટે હાજર રહેવા જણાવેલ તેમ છતાં તમો હાજર રહેલ ન હોવાથી સદર પ્રથમ અપીલ અરજી દફતરે કરવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

આપ ઉપરના નિર્ણયથી નારાજ હોય તો, અપીલ હુકમ મળ્યાની તારીખથી નેવું દિવસની અંદર રાજ્ય માહિતી આયોગને બીજી અપીલ કરી શકશો.

અપીલ અધિકારી અને હાઈડ્રોલિક ઈજનેર,
હાઈડ્રોલિક વિભાગ
સુરત મહાનગરપાલિકા.



ફેક્ષ : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૯૩૫ / ૨૪૨૨૧૧૦
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૩૨૯૫૦૪

અપીલ અરજી નં.ડી/૨૪૫૪, તા.૦૭/૦૬/૧૬

અરજદાર:— શ્રી વિનોદભાઈ રામજીભાઈ પટેલ,

સામાવાળા:— ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ અને જાહેર માહિતી અધિકારી, હાઈડ્રોલિક ખાતુ, સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરત.

- વિષય :—**(૧) માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ હેઠળ અરજદારશ્રી વિનોદભાઈ રામજી પટેલની માહિતી માંગતી અરજી આઈ.ડી.નં. ૬૧૨ તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૬.
(૨) જાહેર માહિતી અધિકારી અને પ્રથમ શ્રેણી કલાર્કના પત્ર નં.સી./આર ટી આઈ/૬૧૨, તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૬

સંદર્ભ :— અરજદાર મજકુરની માહિતી માંગતી અરજી આઈ.ડી.નં. ૬૧૨, તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૬ અન્વયે અપીલ અરજી તા. ૦૭/૦૬/૨૦૧૬ જાહેર માહિતી અધિકારી અને પ્રથમ શ્રેણી કલાર્ક મધ્યસ્થ કચેરીનાં પત્ર નં.સી/એફ.એ.પી./૪૪ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ થી અત્રેના હાઈડ્રોલિક ખાતામાં એચઈડી/ઈન/નં.૪૮,તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૬ થી મળેલ છે.

ફરીયાદની હકીકત:—

અરજદારશ્રી વિનોદભાઈ રામજી પટેલ માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ હેઠળ મે.કમિશનરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકાને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવેલ હતી. જે જાહેર માહિતી અધિકારી અને પ્રથમ શ્રેણી કલાર્ક (મધ્યસ્થ કચેરી) ના પત્ર નં.સી/આરટીઆઈ/૬૧૨,તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૬ થી સદર અરજી અત્રે હાઈડ્રોલિક ખાતામાં ઈન નં.૧૧૮, તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

અરજદાર અરજીના મુદ્દા નં.૧ અને ૨ માં અરજદારે ગુજરાત રાજ્યમાં તમામ સરકારી કર્મચારીઓને ગુજરાત રાજ્ય સેવા વર્તણુંક નિયમો અનુસાર સોદા, ગીફ્ટ, રોકડ કે વસ્તુ સ્વરૂપે મેળવેલ હોય તેની માહિતી તથા અધિકારી /કર્મચારી નાં ટેકનીકલ /નોન ટેકનીકલના વર્ગ-૨ અને વર્ગ-૧ ની કક્ષામાં આવતાં તમામ વિભાગનાં તમામ અધિકારી /કર્મચારી ના નામ, સરનામા માંગવામાં આવેલ હતા. જે બાબતે મુદ્દાસર માહિતી માંગેલ જેનાં અનુસંધાનમાં જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટશ્રીનાં હાઈડ્રોલિક ખાતાના આઉટવર્ડ નં.૧૨૦,તા.૧૧/૦૩/૨૦૧૬ મુજબ અરજદારને મુદ્દાસર જવાબ પાઠવી દેવામાં આવેલ છે.

અરજદારે માંગેલ માહિતીથી અસંતોષ થઈ તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ મે.કમિશનરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકાને ઉદ્દેશીને અપીલ અરજી કરેલ છે. જે જાહેર માહિતી અધિકારી અને પ્રથમ શ્રેણી કલાર્ક

મધ્યસ્થ કચેરીના પત્ર નં.સી/એફ.એ.પી./૪૪,તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ થી અત્રેના ડાઈરોલિક ખાતામાં તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૬ ઈન નં.૪૮ થી મળેલ છે.

ઉપરોક્ત માહિતી માંગતી અરજી સંદર્ભે અરજદારને સમય મર્યાદામાં અરજદારનાં સરનામે જવાબ આપવામાં આવેલ અને તેમાં મુદા નં.૧ ડાઈરોલિક વિભાગનાં પે સેન્ટર નંબર H041, H042, H043 માં ફરજ બજાવતાં કર્મચારીઓની સ્થાવર અસ્કયામત ફોર્મ મધ્યસ્થ મહેકમ વિભાગમાં જમા કરવામાં આવેલ છે. તે અંગેની માહિતી મધ્યસ્થ મહેકમ વિભાગમાંથી મેળવવા જણાવેલ. તેમના મુદા ન.૨ બાબતે માંગવામાં આવેલી માહિતી સુ.મ.પા.ના વેબસાઈટ www/surat municipal gov.in ઉપર જોઈ શકો છે. તેમજ મુદા નં.૩,૪ અને ૫ અત્રેના વિભાગને લાગુ પડતા ન હોવાથી જવાબ આપેલ નથી. અત્રેનાં ડાઈરોલિક વિભાગનાં જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટશ્રી એ પાઠવેલ જવાબમાં માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ ની કલમ ૧૯ (૧) હેઠળ માહિતી મળ્યાની તારીખથી દિન-૩૦ માં અપીલ અધિકારી અને ડાઈરોલિક ઈજનેરશ્રી અરજી કરવા જણાવેલ હતું પરંતુ અરજદારશ્રીએ તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ અપીલ કરેલ છે. જે મુદત વિત્યા બાદ કરવામાં આવેલ છે.

આ તમામ બાબતોને ધ્યાને લઈ અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે. નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

—: હુકમ :—

અરજદારને જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.એકાઉન્ટન્ટ ડાઈરોલિકખાતાના તા.૧૧/૦૩/૨૦૧૫ નાં પત્ર નં.૧૨૦ થી માહિતી અરજદારનાં સરનામે સમયમર્યાદામાં પાઠવવામાં આવેલ હોય અને અરજદારે મુદત વિત્યા બાદ તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૬ ની અપીલ અરજી બાબતે કંઈ કરવાનું રહેતું ન હોય, દફતરે કરવામાં આવે છે.

અપીલ અધિકારી અને ડાઈરોલિક ઈજનેર,
ડાઈરોલિક વિભાગ
સુરત મહાનગરપાલિકા.



ફેક્ષ : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૯૩૫ / ૨૪૨૨૧૧૦
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૩૨૯૫૦૪

અપીલ અરજી નં.કતારગામ ઝોન/ અપીલ નં.૫૨, તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૬.

અરજદાર ::- શ્રી ડી.જે.અકબરી

સામાવાણા::- ડે.ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી (હાઈડ્રોલિક વિભાગ), સુરત મહાનગરપાલિકા.

અરજદારશ્રી ધ્વારા તેઓની તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ (આઈ.ડી.નં.૧૨૨૫) ની આર.ટી.આઈ. એક્ટ હેઠળની અરજી નોર્થ ઝોન (કતારગામ) ના જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેરશ્રીના પત્ર ક્રમાંક:એન.ઝેડ/આર.ટી.આઈ.જાવક નં.૧૦૦, તા.૧૬/૦૪/૧૬ થી હાઈડ્રોલિક વિભાગને જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે મળેલ હતી. સદર અરજીના મુદ્દાઓ બાબતે નમૂનો 'ઘ' માં કરેલ અરજી અન્વયે હાઈડ્રોલિક ખાતાના જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી અને ડે.ઈજનેરશ્રી તરફથી સચોટ અને પુરતી માહિતી તથા આરટીઆઈ એક્ટ-૨૦૦૫ ના નમુના-જ (જુઓ નિયમ ૬(૧) થી નારાજ થઈ, તેમજ નમૂનો-ઘ માં અપીલની અરજી નં.કતારગામ ઝોન આર.ટી.આઈ.સેલ/એન.ઝેડ./ઈન/૫૨, તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૬ તેમજ અપીલ અધિકારી અને ઈ.ચા. કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી (કતારગામ ઝોન) ના પત્ર નં.એન.ઝેડ./આર.ટી.આઈ./જાવક/૩૩૦, તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૬ અન્વયે હાઈડ્રોલિક વિભાગનાં અપીલ અધિકારીશ્રી અને હાઈડ્રોલિક ઈજનેરશ્રીને ઉદ્દેશીને અપીલ અરજી કરેલ છે. જે અત્રેના વિભાગના એચઈડી/ઈનવર્ડ/નં.૩૫, તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાપ્ત થયેલ છે. અરજદારે તેમની તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ની અરજી અન્વયે મુદ્દા નં.૧ થી ૪ માહિતીની યાદીની માહિતી આપવામાં આવી હતી.

અરજદારની આરટીઆઈ એક્ટ અન્વયેની અરજી આઈ.ડી.નં.૧૨૨૫ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ કરેલ અરજીના મુદ્દાઓ અન્વયેની માહિતી હાઈડ્રોલિક વિભાગને સ્પર્શતી હોય અને જે જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી અને ડે.ઈજનેરશ્રીના પત્ર નં.એચઈડી/આઉટ/૨૧ તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૬ તેમજ પત્ર નં.એચઈડી/આઉટ/૨૮, તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૬ થી અરજદાર મજકુરને માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ હતી. તેમજ અરજદાર મજકુરને અત્રેથી પત્ર નં.એચઈડી/આઉટ/૪૪, તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૬ થી અપીલ અધિકારી અને હાઈડ્રોલિક ઈજનેરશ્રી સમક્ષ રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૪:૩૦ કલાકે રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે હાજર રહેલ હતા.

--:: હુકમ ::--

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી સંદર્ભે થયેલ રૂબરૂ સુનાવણી સમયે હાજર ન રહી આરટીઆઈ એક્ટની કલમ-૨(એફ), ૨(જે) અને માહિતી અધિકારની વ્યાખ્યા મુજબ જાહેર સત્તામંડળ પાસેની તથા તેના નિયંત્રણ હેઠળની ભૌતિક સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી પુરી પાડવાની જોગવાઈ છે તે મુજબ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી હાઈડ્રોલિક વિભાગ ધ્વારા અપીલના સંદર્ભમાં જાહેર અપીલ અધિકારી સમક્ષ રૂબરૂ સુનાવણી માટે હાજર રહેલ હતા. તેમને અપીલમાં માંગ્યા મુજબની માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ હતી અને તેઓએ પ્રથમ અપીલ અરજી દફતરે કરવાનો લેખિતમાં બાંહેધરી આપેલ છે.

આપ ઉપરના નિર્ણયથી નારાજ હોય તો, અપીલ હુકમ મળ્યાની તારીખથી નેવું દિવસની અંદર રાજ્ય માહિતી આયોગને બીજી અપીલ કરી શકશો.

અપીલ અધિકારી અને હાઈડ્રોલિક ઈજનેર,
હાઈડ્રોલિક વિભાગ
સુરત મહાનગરપાલિકા.



ફેક્સ : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૯૩૫ / ૨૪૨૨૧૧૦
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૩૨૯૫૦૪

અરજદાર :- શ્રી અજય કે. પટેલ

સામાવાળા :- જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેર શ્રી એસ.યુ.દવે અને
આસી.ઈજનેરશ્રી જી.એસ.રાણા

વિષય :- આર.ટી.આઈ એક્ટ-૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી આપવા બાબત.

- સંદર્ભ :-**(૧)આપશ્રીની આર.ટી.આઈ એક્ટ હેઠળની તા.૨૧/૦૨/૧૭ની અરજી આઈ.ડી.નં. ૧૨૯૭
(૨) સંકલન ઈસ્ટ ઝોન (વરાછા)ના પત્ર નં. ઈસ્ટ ઝોન / આરટીઆઈસેલ /
આઈ.ડી.નં. ૧૨૯૭, તા. ૨૧/૦૨/૨૦૧૭
(૩) ડેપ્યુટી ઈજનેર અને પી.આઈ.ઓ. પૂર્વ ઝોન (વરાછા)ના પત્ર નં.
ઈસ્ટ ઝોન/આરટીઆઈસેલ/જાવક.નં. ૧૬૨૦, તા. ૨૩/૦૨/૨૦૧૭
(૪) જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેર ધ્વારા અરજદારને પાઠવેલ જવાબ
એચઈડી/આઉટ/નં. ૧૫૨ તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૭
(૫)જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેર ધ્વારા અરજદારને પાઠવેલ જવાબ
એચઈડી/આઉટ/નં. ૧૬૫ તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૭
(૬)જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેર ધ્વારા અરજદારને પાઠવેલ જવાબ
એચઈડી/આઉટ/નં. ૧૬૬ તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૭
(૭)કાર્યપાલક ઈજનેર અને અપીલ અધિકારી પૂર્વ ઝોન (વરાછા)ના RTI સેલ જાવક
નં. ૧૮૩૫, તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૭ ની તબદીલ થયેલ અરજી અત્રેના ખાતામાં
એચ.ઈ.ડી/ઈન/૧૭૭, તા. ૩૧/૦૩/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.
(૮) એચઈડી/આઉટ/નં. ૬ તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૭ મુજબ અરજદારને પ્રથમ અપીલની
રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૪:૩૦ કલાકે બોલાવેલ.
(૯) અરજદારે રૂ.૪૦/-રસીદ નં. ૧૬૯૧૫૩, તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ (પોસ્ટલ
ઓર્ડર) ભર્યેથી માહિતી આપવામાં આવેલ છે.

ફરીયાદની હકીકત :-

અરજદારની રજૂઆત મુજબ તેઓએ તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૭ થી આર.ટી.આઈ એક્ટ ૨૦૦૫ હેઠળ અરજી
કરી મીહતી માંગેલ પરંતુ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેપ્યુટી ઈજનેરશ્રીએ માંગ્યા મુજબની માહિતી આપેલ ન
હોય આમ તેઓના નિર્ણયથી નારાજ થઈ તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ ઈસ્ટ ઝોનમાં પ્રથમ અપીલ કરેલ છે.

હુકમ :-

અરજદાર ની મુળ અરજી તથા તેમજ અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્યાને લેતા નીચે મુજબ
હુકમ કરવામાં આવે છે.

સુરત મનપા ધ્વારા તાપી સફાઈ અને તેને લગતી ખર્ચ, ઠરાવો, સર્ક્યુલર, નોંધ, જેવી તમામ થયેલ
કાર્યવાહી બાબત (મુદા નં. ૧ થી ૧૦)

વધુમાં આ હુકમ સંતોષકારક ન જણાય તો , માહિતી અધિકાર અધિનિયમ -૨૦૦૫ ની કલમ ૧૯(૩)
અન્વયે ગુજરાત માહિતી આયોગ “ કર્મચોગી ભવન બ્લોક નં. ૧, બીજો માળ, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર -
૩૮૨૦૧૦ ને લેખીતમાં બીજી અપીલ કરી શકો છો.

અપીલ સત્તાધિકારી અને
હાઈડ્રોલિક ઈજનેર,
સુરત મહાનગરપાલિકા.