SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1	11004104	77.72	26	11002439	70.71	51	11000736	67.07	76	11002606	65.42
2	11000990	77.71	27	11001149	70.06	52	11000836	67.06	77	11002071	65.41
3	11000762	76.38	28	11002371	70.05	53	11002414	67.06	78	11002403	65.41
4	11001372	76.37	29	11001593	70.05	54	11000393	67.06	79	11003369	65.40
5	11002319	76.37	30	11002162	70.05	55	11004435	67.04	80	11002486	65.40
6	11004321	75.05	31	11002039	70.04	56	11001931	66.75	81	11001662	65.40
7	11002038	74.69	32	11000835	69.71	57	11002797	66.75	82	11003638	65.40
8	11003414	74.37	33	11000032	69.40	58	11003483	66.75	83	11003490	65.39
9	11004298	74.05	34	11001881	69.06	59	11000758	66.74	84	11002850	65.36
10	11001275	74.03	35	11000383	69.06	60	11001501	66.40	85	11003073	65.08
11	11001059	73.71	36	11004436	69.06	61	11001324	66.39	86	11000541	65.08
12	11004324	73.40	37	11003357	68.73	62	11001381	66.38	87	11000151	65.07
13	11001150	73.39	38	11002936	68.69	63	11001958	66.37	88	11002547	65.06
14	11001876	73.04	39	11002244	68.37	64	11002366	66.37	89	11004049	65.05
15	11001107	72.72	40	11002297	68.08	65	11000349	66.08	90	11004643	65.05
16	11000973	72.71	41	11004380	68.08	66	11003864	66.07	91	11001038	65.05
17	11000408	72.71	42	11002638	67.73	67	11003603	66.06	92	11003368	64.74
18	11002942	72.71	43	11003848	67.72	68	11002047	66.05	93	11001658	64.74
19	11000469	72.39	44	11002782	67.72	69	11000509	66.04	94	11000175	64.72
20	11002028	72.07	45	11004387	67.71	70	11001177	65.75	95	11001708	64.72
21	11004252	72.07	46	11002826	67.69	71	11004083	65.72	96	11001504	64.42
22	11004320	71.39	47	11002562	67.69	72	11001816	65.72	97	11001853	64.41
23	11002870	71.38	48	11001908	67.39	73	11004378	65.71	98	11002444	64.39
24	11001783	70.74	49	11001706	67.38	74	11002120	65.70	99	11002566	64.39
25	11001773	70.73	50	11002633	67.37	75	11000465	65.42	100	11004029	64.38

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
101	11000921	64.37	126	11001854	63.09	151	11001907	62.71	176	11003279	61.08
102	11001058	64.09	127	11000650	63.08	152	11000291	62.42	177	11000236	61.08
103	11002434	64.09	128	11003780	63.08	153	11004027	62.38	178	11001352	61.06
104	11001535	64.09	129	11000786	63.07	154	11004279	62.08	179	11000516	61.05
105	11004296	64.06	130	11002138	63.07	155	11003735	62.08	180	11001047	61.05
106	11003847	64.06	131	11001457	63.06	156	11001959	62.05	181	11003029	61.05
107	11003322	64.06	132	11003681	63.05	157	11002999	62.05	182	11004306	61.04
108	11000557	64.06	133	11000391	63.05	158	11003561	62.04	183	11003117	61.04
109	11001953	64.06	134	11000632	63.04	159	11004481	61.75	184	11001596	60.76
110	11004292	64.05	135	11004616	63.04	160	11003656	61.75	185	11000201	60.74
111	11001114	64.04	136	11004138	62.76	161	11002966	61.75	186	11002182	60.74
112	11001385	63.75	137	11001609	62.76	162	11004359	61.72	187	11000399	60.74
113	11000701	63.72	138	11003231	62.76	163	11002345	61.71	188	11003024	60.74
114	11001530	63.69	139	11002356	62.76	164	11003362	61.71	189	11002173	60.74
115	11001448	63.42	140	11000191	62.76	165	11003677	61.43	190	11002607	60.72
116	11000654	63.41	141	11004393	62.76	166	11001415	61.43	191	11001144	60.72
117	11004249	63.41	142	11001790	62.75	167	11002863	61.43	192	11004580	60.72
118	11000741	63.41	143	11003449	62.75	168	11000160	61.43	193	11002763	60.72
119	11003042	63.40	144	11000200	62.75	169	11001371	61.42	194	11000437	60.43
120	11003839	63.39	145	11001027	62.74	170	11002536	61.41	195	11000025	60.42
121	11000781	63.38	146	11000963	62.74	171	11000563	61.41	196	11001003	60.42
122	11003565	63.38	147	11003937	62.74	172	11002320	61.41	197	11004485	60.42
123	11002476	63.38	148	11003124	62.72	173	11003459	61.39	198	11002959	60.42
124	11001622	63.38	149	11003361	62.72	174	11003814	61.38	199	11002680	60.41
125	11001343	63.37	150	11001322	62.72	175	11001202	61.37	200	11002059	60.41

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
201	11001752	60.41	226	11001719	59.73	251	11002013	58.77	276	11000909	58.07
202	11001032	60.40	227	11004004	59.73	252	11003372	58.77	277	11001279	58.07
203	11002112	60.39	228	11003520	59.72	253	11000957	58.77	278	11003031	58.06
204	11004301	60.10	229	11000454	59.42	254	11002816	58.77	279	11003254	58.06
205	11002833	60.10	230	11002287	59.41	255	11000166	58.77	280	11002387	58.06
206	11002544	60.10	231	11004554	59.40	256	11001983	58.75	281	11000397	58.06
207	11001915	60.10	232	11004607	59.40	257	11004464	58.75	282	11002165	58.05
208	11004568	60.10	233	11002384	59.39	258	11000467	58.74	283	11001758	58.04
209	11002529	60.08	234	11001219	59.38	259	11002073	58.74	284	11004513	58.04
210	11000443	60.08	235	11001503	59.38	260	11001947	58.73	285	11002055	58.04
211	11003356	60.08	236	11004343	59.38	261	11003822	58.72	286	11004642	58.02
212	11001069	60.08	237	11000376	59.36	262	11001514	58.42	287	11002331	57.76
213	11000637	60.07	238	11000950	59.10	263	11002915	58.41	288	11004232	57.76
214	11002543	60.07	239	11001813	59.09	264	11002735	58.41	289	11004237	57.76
215	11003144	60.07	240	11002309	59.07	265	11000197	58.41	290	11002336	57.75
216	11001795	60.07	241	11000777	59.06	266	11004000	58.41	291	11001236	57.75
217	11002765	60.06	242	11000647	59.06	267	11001334	58.40	292	11000323	57.75
218	11002957	60.06	243	11001578	59.06	268	11003671	58.40	293	11003539	57.75
219	11001698	60.05	244	11000995	59.05	269	11001073	58.40	294	11000979	57.75
220	11004358	60.04	245	11001068	59.05	270	11000204	58.38	295	11003478	57.75
221	11002329	59.76	246	11001828	59.05	271	11004285	58.10	296	11002273	57.73
222	11000828	59.76	247	11003358	59.04	272	11002215	58.09	297	11000485	57.72
223	11001111	59.75	248	11003890	59.04	273	11001351	58.09	298	11003316	57.72
224	11003757	59.74	249	11001843	58.77	274	11004576	58.09	299	11000277	57.72
225	11001187	59.74	250	11001172	58.77	275	11001119	58.08	300	11003795	57.72

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
301	11001373	57.71	326	11003670	56.72	351	11000359	55.77	376	11002517	55.09
302	11001877	57.71	327	11001528	56.71	352	11003615	55.76	377	11004466	55.08
303	11002498	57.70	328	11003321	56.68	353	11001168	55.75	378	11002777	55.08
304	11000749	57.44	329	11000392	56.44	354	11002347	55.75	379	11002109	55.08
305	11001097	57.43	330	11003948	56.44	355	11000867	55.74	380	11000448	55.06
306	11002918	57.41	331	11001730	56.44	356	11004397	55.74	381	11002299	55.05
307	11001053	57.40	332	11000831	56.42	357	11001834	55.73	382	11002440	55.04
308	11000513	57.38	333	11003996	56.42	358	11004494	55.73	383	11002052	54.78
309	11002730	57.38	334	11000283	56.42	359	11000952	55.73	384	11002848	54.78
310	11003479	57.37	335	11003228	56.42	360	11000233	55.73	385	11000864	54.78
311	11000928	57.10	336	11003720	56.42	361	11000373	55.72	386	11003137	54.78
312	11000820	57.09	337	11003912	56.41	362	11000381	55.71	387	11003970	54.78
313	11003504	57.09	338	11003469	56.39	363	11003401	55.44	388	11003766	54.78
314	11002727	57.08	339	11002239	56.39	364	11002447	55.44	389	11002006	54.78
315	11003239	57.07	340	11003260	56.11	365	11003879	55.42	390	11003746	54.76
316	11003037	57.06	341	11001231	56.11	366	11004639	55.42	391	11003418	54.76
317	11001583	56.77	342	11003385	56.11	367	11000056	55.42	392	11000584	54.76
318	11004537	56.76	343	11001469	56.11	368	11002194	55.41	393	11001473	54.75
319	11003136	56.76	344	11002373	56.10	369	11002164	55.40	394	11002962	54.75
320	11001916	56.76	345	11001211	56.10	370	11001955	55.39	395	11002840	54.74
321	11001954	56.75	346	11002410	56.09	371	11001427	55.36	396	11000449	54.74
322	11003267	56.75	347	11002150	56.09	372	11001005	55.10	397	11004503	54.74
323	11003052	56.75	348	11000388	56.06	373	11001617	55.09	398	11003858	54.73
324	11003116	56.74	349	11003097	56.05	374	11003724	55.09	399	11004517	54.73
325	11004054	56.73	350	11003163	56.04	375	11003778	55.09	400	11002493	54.72

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
401	11002583	54.71	426	11003775	54.06	451	11004098	53.43	476	11004401	53.07
402	11001883	54.44	427	11000289	54.06	452	11002495	53.43	477	11004527	53.07
403	11002832	54.44	428	11000120	54.06	453	11002595	53.43	478	11003849	53.06
404	11001390	54.44	429	11000580	54.05	454	11003273	53.43	479	11000517	53.05
405	11001242	54.43	430	11003547	54.05	455	11004640	53.42	480	11001252	53.04
406	11001019	54.41	431	11000486	54.03	456	11001819	53.42	481	11002740	53.03
407	11000747	54.41	432	11000179	53.78	457	11000892	53.42	482	11003506	52.78
408	11000145	54.40	433	11001130	53.78	458	11000431	53.41	483	11002023	52.76
409	11003398	54.40	434	11003764	53.77	459	11001041	53.41	484	11000088	52.76
410	11004260	54.40	435	11002020	53.77	460	11004087	53.40	485	11002321	52.76
411	11002031	54.39	436	11004148	53.76	461	11001195	53.39	486	11004578	52.76
412	11001825	54.39	437	11003722	53.76	462	11000519	53.39	487	11001355	52.76
413	11003540	54.39	438	11003739	53.76	463	11003023	53.39	488	11003004	52.75
414	11000569	54.39	439	11004170	53.74	464	11003307	53.38	489	11003098	52.75
415	11003135	54.39	440	11000023	53.73	465	11000489	53.38	490	11003176	52.75
416	11003736	54.11	441	11003931	53.72	466	11004053	53.11	491	11001673	52.75
417	11000853	54.11	442	11003344	53.72	467	11001024	53.11	492	11000442	52.75
418	11000555	54.10	443	11000366	53.72	468	11002967	53.10	493	11003435	52.74
419	11000428	54.08	444	11004644	53.72	469	11000424	53.10	494	11002472	52.74
420	11004313	54.08	445	11003711	53.71	470	11000742	53.10	495	11000188	52.74
421	11001100	54.08	446	11002097	53.45	471	11001017	53.10	496	11000203	52.74
422	11004271	54.08	447	11001903	53.45	472	11004337	53.09	497	11002402	52.73
423	11000775	54.08	448	11003846	53.45	473	11002835	53.09	498	11004431	52.72
424	11002757	54.07	449	11002961	53.44	474	11004529	53.08	499	11002187	52.71
425	11000656	54.07	450	11001826	53.44	475	11003244	53.08	500	11003431	52.45

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
501	11001524	52.45	526	11002264	52.10	551	11003852	51.74	576	11001429	51.12
502	11000167	52.44	527	11003719	52.10	552	11001181	51.74	577	11004540	51.11
503	11003227	52.44	528	11004533	52.10	553	11002106	51.73	578	11002809	51.11
504	11001379	52.43	529	11001646	52.09	554	11000170	51.73	579	11003807	51.10
505	11002188	52.43	530	11002518	52.09	555	11001861	51.73	580	11000237	51.10
506	11003083	52.43	531	11003157	52.08	556	11002622	51.73	581	11000298	51.09
507	11003558	52.43	532	11001456	52.08	557	11001397	51.73	582	11004596	51.09
508	11001765	52.42	533	11004141	52.07	558	11000765	51.45	583	11000895	51.09
509	11002564	52.42	534	11002158	52.06	559	11000279	51.45	584	11004532	51.09
510	11000683	52.41	535	11000535	52.06	560	11000033	51.45	585	11003811	51.09
511	11001608	52.41	536	11000225	52.06	561	11000837	51.44	586	11003645	51.08
512	11002569	52.41	537	11003070	52.06	562	11004193	51.43	587	11001775	51.08
513	11002881	52.39	538	11000631	52.03	563	11001566	51.43	588	11002241	51.08
514	11000178	52.35	539	11002733	51.78	564	11001255	51.43	589	11004168	51.07
515	11003200	52.12	540	11001820	51.78	565	11004057	51.43	590	11001271	51.07
516	11000945	52.12	541	11001957	51.77	566	11001500	51.43	591	11001551	51.06
517	11001637	52.12	542	11002766	51.77	567	11004205	51.42	592	11000153	51.06
518	11004047	52.12	543	11004518	51.76	568	11003296	51.42	593	11004241	51.06
519	11002906	52.12	544	11003982	51.76	569	11002546	51.42	594	11004156	51.05
520	11004622	52.12	545	11001824	51.75	570	11002834	51.42	595	11003075	51.05
521	11002272	52.12	546	11001751	51.75	571	11000859	51.42	596	11003081	50.79
522	11002652	52.12	547	11002822	51.75	572	11001560	51.41	597	11002197	50.79
523	11000783	52.11	548	11003489	51.75	573	11000432	51.41	598	11003529	50.79
524	11000779	52.11	549	11004103	51.75	574	11003953	51.39	599	11003162	50.79
525	11004645	52.11	550	11004489	51.74	575	11002260	51.12	600	11001367	50.79

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
601	11003425	50.79	626	11000181	50.43	651	11000842	50.05	676	11002854	49.46
602	11002494	50.77	627	11000481	50.42	652	11003576	50.05	677	11000879	49.46
603	11001968	50.77	628	11000202	50.42	653	11003605	50.04	678	11003957	49.46
604	11003274	50.76	629	11003691	50.41	654	11002713	49.78	679	11000551	49.45
605	11004406	50.76	630	11001660	50.41	655	11004251	49.78	680	11002022	49.44
606	11003762	50.76	631	11001304	50.40	656	11000612	49.76	681	11003700	49.44
607	11004222	50.76	632	11001976	50.40	657	11003078	49.76	682	11002325	49.44
608	11000573	50.76	633	11002844	50.38	658	11001358	49.76	683	11004460	49.44
609	11004346	50.75	634	11003963	50.38	659	11001868	49.75	684	11003419	49.44
610	11000100	50.75	635	11001228	50.37	660	11003062	49.75	685	11001776	49.42
611	11003248	50.75	636	11003731	50.12	661	11002204	49.75	686	11003450	49.42
612	11004469	50.74	637	11004617	50.12	662	11002916	49.75	687	11004187	49.41
613	11001656	50.73	638	11002704	50.11	663	11002445	49.74	688	11002226	49.41
614	11003569	50.73	639	11000436	50.11	664	11002098	49.74	689	11003252	49.40
615	11001720	50.73	640	11000456	50.11	665	11004619	49.74	690	11000913	49.40
616	11002501	50.71	641	11002877	50.10	666	11002903	49.72	691	11004571	49.40
617	11003416	50.45	642	11003733	50.10	667	11002330	49.72	692	11001201	49.39
618	11000764	50.45	643	11002427	50.09	668	11003016	49.71	693	11003005	49.39
619	11001044	50.44	644	11002991	50.08	669	11004530	49.71	694	11000938	49.38
620	11004191	50.43	645	11000972	50.08	670	11001786	49.71	695	11001490	49.12
621	11003521	50.43	646	11004550	50.08	671	11001399	49.46	696	11002312	49.12
622	11001348	50.43	647	11000813	50.08	672	11003837	49.46	697	11003158	49.12
623	11000668	50.43	648	11001463	50.08	673	11003709	49.46	698	11002086	49.11
624	11003174	50.43	649	11000290	50.07	674	11000748	49.46	699	11003682	49.11
625	11000253	50.43	650	11002528	50.06	675	11000306	49.46	700	11000311	49.11

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
701	11003978	49.10	726	11002851	48.74	751	11003452	48.39	776	11004263	48.06
702	11003420	49.09	727	11004172	48.74	752	11000276	48.38	777	11002148	48.05
703	11000027	49.09	728	11000788	48.74	753	11000154	48.36	778	11003287	47.79
704	11001176	49.09	729	11002144	48.71	754	11002624	48.13	779	11002681	47.78
705	11000205	49.08	730	11001811	48.46	755	11003693	48.13	780	11002105	47.78
706	11000333	49.08	731	11001614	48.45	756	11003821	48.13	781	11000878	47.78
707	11001465	49.08	732	11000772	48.45	757	11001984	48.13	782	11003394	47.77
708	11000103	49.07	733	11003664	48.45	758	11000344	48.13	783	11002896	47.77
709	11001094	49.07	734	11003308	48.44	759	11002938	48.13	784	11002813	47.77
710	11001757	49.07	735	11004552	48.44	760	11003602	48.13	785	11003133	47.76
711	11004186	49.06	736	11003545	48.44	761	11001132	48.13	786	11003776	47.76
712	11002759	49.06	737	11002656	48.44	762	11003391	48.13	787	11000891	47.76
713	11000547	49.05	738	11000644	48.43	763	11000268	48.13	788	11000502	47.76
714	11000733	48.79	739	11002303	48.43	764	11002398	48.12	789	11001101	47.75
715	11003221	48.78	740	11000406	48.43	765	11003999	48.12	790	11000305	47.74
716	11000746	48.77	741	11000133	48.43	766	11002397	48.12	791	11003617	47.74
717	11004127	48.77	742	11004038	48.42	767	11003446	48.11	792	11004470	47.74
718	11003687	48.77	743	11004150	48.42	768	11000592	48.11	793	11000176	47.74
719	11004121	48.76	744	11003068	48.41	769	11000607	48.10	794	11003129	47.73
720	11001268	48.76	745	11003689	48.41	770	11003040	48.10	795	11000520	47.72
721	11001470	48.76	746	11001667	48.41	771	11004490	48.10	796	11001544	47.46
722	11003408	48.76	747	11002290	48.40	772	11002780	48.09	797	11004235	47.46
723	11000353	48.75	748	11002140	48.40	773	11000617	48.09	798	11000284	47.45
724	11003345	48.74	749	11000531	48.40	774	11003060	48.08	799	11003869	47.45
725	11002114	48.74	750	11001203	48.40	775	11004073	48.08	800	11002598	47.45

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
801	11003306	47.45	826	11003579	47.13	851	11000959	46.80	876	11001331	46.43
802	11002115	47.45	827	11004420	47.13	852	11001951	46.76	877	11004575	46.43
803	11003987	47.45	828	11004591	47.13	853	11001887	46.76	878	11002773	46.42
804	11004107	47.45	829	11002441	47.12	854	11001121	46.76	879	11003048	46.42
805	11001603	47.45	830	11003826	47.12	855	11000187	46.76	880	11001682	46.42
806	11004595	47.44	831	11004476	47.12	856	11004116	46.76	881	11003130	46.42
807	11000372	47.44	832	11000274	47.11	857	11000355	46.75	882	11000579	46.42
808	11004161	47.44	833	11003108	47.11	858	11000823	46.75	883	11001505	46.42
809	11004211	47.44	834	11002199	47.10	859	11002729	46.75	884	11003885	46.41
810	11004432	47.44	835	11003904	47.10	860	11003712	46.75	885	11000620	46.41
811	11002156	47.43	836	11003874	47.10	861	11001299	46.75	886	11004119	46.41
812	11000375	47.43	837	11002051	47.09	862	11002949	46.75	887	11003318	46.40
813	11003053	47.42	838	11003235	47.09	863	11002815	46.75	888	11001261	46.40
814	11000934	47.42	839	11000069	47.09	864	11003905	46.74	889	11000022	46.39
815	11001728	47.42	840	11000588	47.09	865	11001748	46.74	890	11000553	46.39
816	11004146	47.42	841	11003597	47.08	866	11001359	46.74	891	11000058	46.39
817	11003193	47.41	842	11001485	47.06	867	11003386	46.73	892	11001382	46.38
818	11001407	47.41	843	11001785	47.06	868	11000117	46.73	893	11003047	46.13
819	11002063	47.41	844	11000445	46.80	869	11003853	46.45	894	11001086	46.13
820	11002508	47.40	845	11002099	46.80	870	11001791	46.45	895	11000750	46.13
821	11002732	47.40	846	11003635	46.80	871	11001631	46.45	896	11003178	46.11
822	11001829	47.39	847	11004480	46.80	872	11003210	46.45	897	11002619	46.11
823	11001363	47.39	848	11002662	46.80	873	11002919	46.44	898	11000217	46.11
824	11003324	47.38	849	11004101	46.80	874	11001818	46.43	899	11001977	46.11
825	11001154	47.36	850	11003505	46.80	875	11004185	46.43	900	11003165	46.11

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
901	11001472	46.11	926	11001620	45.76	951	11003063	45.43	976	11004256	45.10
902	11000427	46.11	927	11004478	45.75	952	11004184	45.43	977	11001638	45.10
903	11003499	46.10	928	11001166	45.74	953	11002077	45.42	978	11001171	45.09
904	11002200	46.09	929	11003388	45.74	954	11000384	45.42	979	11002950	45.09
905	11002570	46.09	930	11001174	45.74	955	11003390	45.42	980	11002438	45.09
906	11002657	46.09	931	11001405	45.74	956	11000730	45.42	981	11000815	45.09
907	11003882	46.09	932	11003977	45.73	957	11001587	45.42	982	11001033	45.08
908	11001619	46.08	933	11000180	45.73	958	11003470	45.42	983	11000482	45.08
909	11000826	46.08	934	11001963	45.73	959	11002769	45.42	984	11002247	45.08
910	11002963	46.08	935	11002446	45.47	960	11004564	45.41	985	11001004	45.08
911	11000315	46.08	936	11003648	45.47	961	11003581	45.41	986	11001677	45.07
912	11004158	46.08	937	11000186	45.47	962	11003497	45.41	987	11003774	45.07
913	11002719	46.08	938	11000371	45.47	963	11000615	45.40	988	11003588	45.07
914	11001416	46.08	939	11003460	45.47	964	11003627	45.40	989	11003528	45.07
915	11001029	46.08	940	11000538	45.47	965	11002561	45.39	990	11004167	45.07
916	11001006	46.07	941	11000213	45.47	966	11003734	45.39	991	11004411	45.06
917	11001274	46.07	942	11003093	45.47	967	11001314	45.37	992	11001835	45.06
918	11002032	46.07	943	11002694	45.47	968	11001759	45.36	993	11003038	45.04
919	11003230	46.06	944	11004417	45.46	969	11000296	45.13	994	11001197	44.79
920	11002237	45.79	945	11001562	45.45	970	11003301	45.13	995	11001539	44.79
921	11004305	45.79	946	11001803	45.45	971	11001065	45.13	996	11001081	44.79
922	11004268	45.79	947	11004634	45.45	972	11000365	45.12	997	11002357	44.79
923	11000354	45.79	948	11003794	45.45	973	11003862	45.12	998	11002068	44.78
924	11004010	45.78	949	11001565	45.44	974	11000727	45.11	999	11000591	44.78
925	11001901	45.78	950	11003944	45.43	975	11000619	45.10	1000	11001478	44.78

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1001	11003652	44.78	1026	11001056	44.44	1051	11002108	44.14	1076	11004230	43.76
1002	11001665	44.78	1027	11002274	44.44	1052	11001559	44.12	1077	11000171	43.76
1003	11000221	44.78	1028	11003334	44.44	1053	11001143	44.12	1078	11000390	43.76
1004	11003096	44.78	1029	11003351	44.43	1054	11000757	44.12	1079	11003936	43.75
1005	11000996	44.77	1030	11001799	44.43	1055	11003939	44.11	1080	11001846	43.75
1006	11000444	44.77	1031	11001127	44.43	1056	11000224	44.11	1081	11001008	43.74
1007	11003823	44.77	1032	11004329	44.43	1057	11003039	44.11	1082	11002026	43.72
1008	11003444	44.76	1033	11000411	44.43	1058	11001404	44.10	1083	11004267	43.72
1009	11000776	44.76	1034	11003556	44.43	1059	11002721	44.09	1084	11003510	43.72
1010	11001541	44.76	1035	11004287	44.42	1060	11003141	44.09	1085	11004332	43.72
1011	11004109	44.76	1036	11000364	44.41	1061	11001806	44.08	1086	11001374	43.71
1012	11002294	44.75	1037	11001215	44.41	1062	11003292	44.08	1087	11003935	43.70
1013	11000793	44.75	1038	11004422	44.41	1063	11003319	44.08	1088	11002363	43.47
1014	11001265	44.75	1039	11004090	44.38	1064	11001722	44.07	1089	11004265	43.47
1015	11004164	44.73	1040	11001580	44.14	1065	11000752	44.07	1090	11001917	43.47
1016	11002491	44.73	1041	11002687	44.14	1066	11000981	44.06	1091	11002689	43.46
1017	11002557	44.72	1042	11000146	44.14	1067	11003109	44.05	1092	11002275	43.46
1018	11001093	44.72	1043	11002884	44.14	1068	11002899	44.05	1093	11001557	43.46
1019	11001513	44.71	1044	11002889	44.14	1069	11003667	44.05	1094	11004236	43.45
1020	11000207	44.47	1045	11002318	44.14	1070	11004325	43.80	1095	11001035	43.45
1021	11001311	44.47	1046	11001023	44.14	1071	11002470	43.80	1096	11001247	43.45
1022	11002354	44.45	1047	11001460	44.14	1072	11001734	43.79	1097	11002365	43.45
1023	11003868	44.45	1048	11002362	44.14	1073	11001037	43.77	1098	11001070	43.44
1024	11000292	44.44	1049	11001822	44.14	1074	11001216	43.77	1099	11003517	43.44
1025	11002630	44.44	1050	11004155	44.14	1075	11000272	43.77	1100	11002128	43.44

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1101	11003788	43.44	1126	11004486	43.14	1151	11002124	42.81	1176	11000627	42.75
1102	11003984	43.43	1127	11000659	43.13	1152	11000770	42.81	1177	11002425	42.74
1103	11001686	43.43	1128	11000159	43.13	1153	11000855	42.81	1178	11003940	42.73
1104	11001793	43.43	1129	11002953	43.13	1154	11004128	42.81	1179	11001546	42.72
1105	11002695	43.43	1130	11002127	43.12	1155	11004229	42.81	1180	11003480	42.71
1106	11001441	43.43	1131	11001327	43.12	1156	11004095	42.81	1181	11002754	42.47
1107	11003051	43.42	1132	11000374	43.12	1157	11001863	42.81	1182	11001982	42.47
1108	11000071	43.42	1133	11003338	43.12	1158	11002894	42.81	1183	11002808	42.46
1109	11003410	43.42	1134	11003457	43.12	1159	11003278	42.81	1184	11000545	42.46
1110	11002456	43.42	1135	11000001	43.11	1160	11002671	42.81	1185	11004472	42.45
1111	11003286	43.41	1136	11000081	43.11	1161	11003752	42.81	1186	11001455	42.45
1112	11000514	43.41	1137	11003088	43.11	1162	11001423	42.81	1187	11003355	42.45
1113	11000303	43.41	1138	11002279	43.11	1163	11004190	42.81	1188	11002489	42.45
1114	11004628	43.41	1139	11000018	43.10	1164	11001229	42.80	1189	11000801	42.45
1115	11000216	43.41	1140	11003763	43.10	1165	11000814	42.79	1190	11002292	42.44
1116	11000015	43.40	1141	11003805	43.10	1166	11002340	42.78	1191	11001444	42.44
1117	11001989	43.40	1142	11001350	43.10	1167	11001491	42.78	1192	11003106	42.42
1118	11004620	43.39	1143	11003311	43.10	1168	11001704	42.78	1193	11000989	42.42
1119	11003246	43.39	1144	11000451	43.10	1169	11000338	42.77	1194	11000347	42.41
1120	11002460	43.38	1145	11002796	43.09	1170	11002322	42.77	1195	11001921	42.41
1121	11001036	43.36	1146	11000882	43.09	1171	11000653	42.76	1196	11003303	42.40
1122	11000658	43.14	1147	11003596	43.08	1172	11002154	42.76	1197	11000021	42.39
1123	11000386	43.14	1148	11001526	43.07	1173	11002049	42.76	1198	11001392	42.39
1124	11004577	43.14	1149	11002519	43.06	1174	11002352	42.76	1199	11003375	42.12
1125	11001548	43.14	1150	11001401	43.06	1175	11001598	42.76	1200	11001821	42.12

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1201	11003527	42.11	1226	11003913	41.76	1251	11000986	41.48	1276	11003751	41.13
1202	11000491	42.11	1227	11000165	41.76	1252	11004535	41.48	1277	11003599	41.12
1203	11002229	42.11	1228	11003064	41.76	1253	11001071	41.46	1278	11003546	41.12
1204	11002315	42.10	1229	11003920	41.76	1254	11003707	41.46	1279	11002499	41.11
1205	11001391	42.10	1230	11000640	41.75	1255	11002285	41.44	1280	11004028	41.11
1206	11001161	42.10	1231	11004381	41.75	1256	11003001	41.44	1281	11000795	41.11
1207	11004025	42.09	1232	11001525	41.74	1257	11002061	41.44	1282	11002527	41.11
1208	11003495	42.09	1233	11001316	41.74	1258	11000785	41.44	1283	11000053	41.11
1209	11000196	42.08	1234	11002939	41.74	1259	11004282	41.44	1284	11003827	41.11
1210	11000054	42.08	1235	11003559	41.74	1260	11004018	41.44	1285	11004165	41.11
1211	11001022	42.07	1236	11000413	41.73	1261	11002706	41.43	1286	11004234	41.10
1212	11001394	42.07	1237	11004176	41.72	1262	11000459	41.43	1287	11002992	41.10
1213	11001061	42.06	1238	11001477	41.70	1263	11000660	41.42	1288	11003771	41.10
1214	11000346	42.06	1239	11001508	41.48	1264	11002913	41.41	1289	11003085	41.10
1215	11002036	41.81	1240	11004086	41.48	1265	11001493	41.41	1290	11000566	41.10
1216	11004061	41.81	1241	11003348	41.48	1266	11004360	41.41	1291	11003325	41.09
1217	11000484	41.80	1242	11000991	41.48	1267	11001741	41.41	1292	11002316	41.09
1218	11002998	41.79	1243	11004355	41.48	1268	11002033	41.40	1293	11003180	41.09
1219	11004605	41.79	1244	11004479	41.48	1269	11004171	41.40	1294	11001163	41.09
1220	11001512	41.78	1245	11000738	41.48	1270	11003972	41.14	1295	11002021	41.09
1221	11002048	41.78	1246	11002670	41.48	1271	11001576	41.14	1296	11004565	41.09
1222	11002310	41.78	1247	11000051	41.48	1272	11001925	41.14	1297	11004024	41.08
1223	11002592	41.78	1248	11004264	41.48	1273	11002076	41.13	1298	11000452	41.08
1224	11001057	41.77	1249	11000511	41.48	1274	11001243	41.13	1299	11001270	41.08
1225	11001447	41.77	1250	11000887	41.48	1275	11002066	41.13	1300	11004323	41.08

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1301	11002567	41.07	1326	11000865	40.45	1351	11000947	40.15	1376	11003229	40.08
1302	11001746	41.07	1327	11002786	40.45	1352	11001193	40.15	1377	11004011	40.07
1303	11002282	41.07	1328	11003084	40.45	1353	11000024	40.15	1378	11004259	40.07
1304	11000479	41.07	1329	11002163	40.45	1354	11003312	40.15	1379	11003866	40.06
1305	11002430	41.06	1330	11002697	40.45	1355	11003817	40.15	1380	11001108	40.06
1306	11004044	41.05	1331	11001817	40.45	1356	11000370	40.15	1381	11003317	40.05
1307	11004178	41.03	1332	11001377	40.44	1357	11000380	40.15	1382	11000549	39.81
1308	11000735	40.81	1333	11000250	40.44	1358	11004008	40.15	1383	11000866	39.81
1309	11000966	40.81	1334	11004391	40.43	1359	11001713	40.14	1384	11000425	39.81
1310	11002361	40.80	1335	11004414	40.43	1360	11001910	40.13	1385	11001290	39.80
1311	11002861	40.80	1336	11000409	40.42	1361	11000208	40.13	1386	11000885	39.80
1312	11003616	40.79	1337	11001285	40.42	1362	11001482	40.12	1387	11000666	39.80
1313	11000034	40.78	1338	11000362	40.41	1363	11002776	40.12	1388	11003100	39.80
1314	11002169	40.77	1339	11004062	40.41	1364	11003898	40.11	1389	11001378	39.79
1315	11000611	40.77	1340	11003289	40.40	1365	11003079	40.11	1390	11003886	39.79
1316	11003086	40.76	1341	11000662	40.40	1366	11001199	40.11	1391	11001669	39.79
1317	11002758	40.76	1342	11003095	40.40	1367	11003536	40.11	1392	11003509	39.79
1318	11004253	40.74	1343	11003404	40.39	1368	11004398	40.11	1393	11001173	39.78
1319	11004403	40.74	1344	11004153	40.15	1369	11001179	40.10	1394	11003429	39.78
1320	11000512	40.73	1345	11002718	40.15	1370	11002230	40.10	1395	11003243	39.77
1321	11002678	40.47	1346	11003236	40.15	1371	11004319	40.10	1396	11000136	39.77
1322	11000220	40.47	1347	11003557	40.15	1372	11003573	40.10	1397	11001251	39.77
1323	11002648	40.46	1348	11004348	40.15	1373	11003258	40.10	1398	11003642	39.77
1324	11001845	40.46	1349	11003179	40.15	1374	11003798	40.10	1399	11002267	39.76
1325	11000161	40.45	1350	11001280	40.15	1375	11003702	40.08	1400	11003570	39.76

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1401	11004196	39.75	1426	11002193	39.14	1451	11002947	38.82	1476	11001133	38.77
1402	11001039	39.75	1427	11002407	39.13	1452	11002978	38.82	1477	11002723	38.76
1403	11004347	39.75	1428	11000260	39.13	1453	11001276	38.82	1478	11003810	38.76
1404	11003026	39.74	1429	11001838	39.12	1454	11004493	38.82	1479	11003453	38.76
1405	11002019	39.72	1430	11001533	39.11	1455	11003611	38.82	1480	11000536	38.75
1406	11000119	39.48	1431	11000421	39.10	1456	11000423	38.82	1481	11000822	38.75
1407	11004188	39.48	1432	11002388	39.10	1457	11000558	38.82	1482	11004379	38.75
1408	11004396	39.47	1433	11004636	39.10	1458	11001960	38.82	1483	11004041	38.72
1409	11004349	39.47	1434	11001836	39.09	1459	11003427	38.82	1484	11001046	38.72
1410	11000539	39.47	1435	11004382	39.09	1460	11004364	38.82	1485	11000544	38.48
1411	11003182	39.44	1436	11003476	39.09	1461	11002482	38.82	1486	11003613	38.47
1412	11002305	39.44	1437	11002205	39.09	1462	11000948	38.81	1487	11000334	38.47
1413	11000157	39.43	1438	11000016	39.08	1463	11004309	38.81	1488	11004181	38.47
1414	11000642	39.43	1439	11001192	39.08	1464	11000604	38.81	1489	11000692	38.46
1415	11003172	39.43	1440	11002344	39.08	1465	11004059	38.81	1490	11003604	38.46
1416	11000769	39.43	1441	11000910	39.08	1466	11003921	38.80	1491	11003247	38.46
1417	11001802	39.43	1442	11001956	39.07	1467	11001740	38.79	1492	11002533	38.46
1418	11002573	39.43	1443	11002588	39.06	1468	11001217	38.79	1493	11001899	38.46
1419	11003503	39.42	1444	11002473	39.03	1469	11003262	38.79	1494	11001375	38.45
1420	11003103	39.41	1445	11002886	38.82	1470	11003674	38.79	1495	11003945	38.44
1421	11000064	39.41	1446	11004129	38.82	1471	11004428	38.79	1496	11002404	38.44
1422	11004276	39.39	1447	11003993	38.82	1472	11000138	38.79	1497	11001918	38.44
1423	11000559	39.14	1448	11000494	38.82	1473	11002535	38.78	1498	11001281	38.43
1424	11001891	39.14	1449	11001206	38.82	1474	11001442	38.77	1499	11000041	38.43
1425	11003007	39.14	1450	11000275	38.82	1475	11001075	38.77	1500	11000378	38.43

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1501	11003516	38.42	1526	11000898	37.79	1551	11001459	37.47	1576	11000834	37.12
1502	11001248	38.42	1527	11001969	37.78	1552	11003768	37.47	1577	11000705	37.11
1503	11003620	38.41	1528	11001021	37.78	1553	11001694	37.47	1578	11003969	37.11
1504	11002789	38.41	1529	11000367	37.76	1554	11004573	37.46	1579	11003500	37.11
1505	11001393	38.39	1530	11001356	37.76	1555	11002646	37.46	1580	11000037	37.11
1506	11004051	38.15	1531	11002034	37.75	1556	11003592	37.45	1581	11000048	37.11
1507	11004031	38.14	1532	11001981	37.75	1557	11004555	37.45	1582	11004177	37.10
1508	11000077	38.13	1533	11003618	37.75	1558	11002469	37.45	1583	11000209	37.09
1509	11002146	38.13	1534	11003843	37.75	1559	11004219	37.44	1584	11004085	37.08
1510	11001341	38.11	1535	11001160	37.74	1560	11000847	37.43	1585	11003492	37.08
1511	11000422	38.11	1536	11000804	37.71	1561	11004208	37.43	1586	11001112	37.07
1512	11003980	38.11	1537	11003713	37.49	1562	11000608	37.42	1587	11003264	37.07
1513	11002041	38.11	1538	11003299	37.49	1563	11000095	37.42	1588	11001744	37.06
1514	11003350	38.10	1539	11002214	37.49	1564	11003770	37.42	1589	11004556	36.81
1515	11000908	38.10	1540	11002082	37.49	1565	11003567	37.40	1590	11004399	36.81
1516	11003968	38.10	1541	11003515	37.49	1566	11003564	37.40	1591	11000524	36.80
1517	11004433	38.09	1542	11004444	37.49	1567	11001781	37.39	1592	11000497	36.80
1518	11000925	38.09	1543	11003027	37.49	1568	11003313	37.38	1593	11002891	36.80
1519	11001941	38.08	1544	11002054	37.49	1569	11000352	37.15	1594	11000899	36.80
1520	11004310	38.07	1545	11001699	37.49	1570	11000321	37.14	1595	11002981	36.80
1521	11000883	37.81	1546	11000416	37.49	1571	11002480	37.14	1596	11002800	36.80
1522	11004463	37.81	1547	11001716	37.49	1572	11003251	37.14	1597	11000488	36.80
1523	11004071	37.80	1548	11000243	37.49	1573	11001645	37.13	1598	11003323	36.80
1524	11001870	37.80	1549	11002269	37.49	1574	11000649	37.13	1599	11001536	36.80
1525	11004221	37.79	1550	11003952	37.49	1575	11001136	37.13	1600	11003717	36.79

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1601	11001424	36.79	1626	11000984	36.46	1651	11001630	36.16	1676	11004567	35.81
1602	11003918	36.78	1627	11000130	36.46	1652	11001721	36.16	1677	11002874	35.80
1603	11003020	36.78	1628	11000922	36.46	1653	11004064	36.16	1678	11001104	35.80
1604	11004169	36.77	1629	11001249	36.46	1654	11003873	36.15	1679	11004080	35.80
1605	11002377	36.77	1630	11002910	36.45	1655	11000435	36.14	1680	11002795	35.79
1606	11000949	36.76	1631	11002263	36.44	1656	11002010	36.14	1681	11003781	35.77
1607	11004521	36.76	1632	11004272	36.44	1657	11003806	36.13	1682	11003577	35.77
1608	11004570	36.75	1633	11002651	36.43	1658	11003582	36.13	1683	11000974	35.77
1609	11004089	36.75	1634	11001238	36.43	1659	11001879	36.12	1684	11001186	35.77
1610	11002302	36.75	1635	11002829	36.43	1660	11002717	36.12	1685	11001461	35.76
1611	11002930	36.75	1636	11003017	36.43	1661	11004050	36.12	1686	11003609	35.76
1612	11002168	36.74	1637	11000780	36.42	1662	11003803	36.12	1687	11001366	35.75
1613	11003568	36.74	1638	11001833	36.41	1663	11002189	36.11	1688	11002117	35.73
1614	11000880	36.74	1639	11001084	36.37	1664	11001400	36.10	1689	11002392	35.73
1615	11002712	36.72	1640	11004352	36.16	1665	11000759	36.10	1690	11003893	35.49
1616	11001857	36.49	1641	11001239	36.16	1666	11004102	36.10	1691	11003895	35.49
1617	11002271	36.48	1642	11000092	36.16	1667	11002335	36.09	1692	11004225	35.48
1618	11002488	36.48	1643	11003295	36.16	1668	11001083	36.09	1693	11002358	35.48
1619	11000464	36.48	1644	11002597	36.16	1669	11003938	36.09	1694	11001896	35.48
1620	11002783	36.48	1645	11004247	36.16	1670	11003951	36.08	1695	11003393	35.48
1621	11003914	36.48	1646	11000239	36.16	1671	11001943	36.06	1696	11000525	35.47
1622	11001937	36.48	1647	11003363	36.16	1672	11003028	36.06	1697	11000475	35.47
1623	11000062	36.47	1648	11002632	36.16	1673	11003110	36.05	1698	11004009	35.47
1624	11002417	36.47	1649	11004293	36.16	1674	11004136	35.82	1699	11001670	35.47
1625	11003601	36.47	1650	11004091	36.16	1675	11001782	35.82	1700	11000099	35.46

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1701	11002859	35.46	1726	11003466	35.12	1751	11000074	34.83	1776	11000792	34.45
1702	11000679	35.45	1727	11002836	35.12	1752	11001743	34.83	1777	11004589	34.44
1703	11004311	35.44	1728	11000875	35.12	1753	11003538	34.83	1778	11004416	34.44
1704	11002184	35.44	1729	11000522	35.12	1754	11002211	34.83	1779	11003824	34.44
1705	11001362	35.44	1730	11004262	35.11	1755	11000696	34.83	1780	11001975	34.42
1706	11001320	35.44	1731	11004277	35.11	1756	11001412	34.83	1781	11003973	34.41
1707	11002327	35.43	1732	11001241	35.11	1757	11001462	34.80	1782	11000258	34.40
1708	11000294	35.43	1733	11002581	35.11	1758	11001801	34.79	1783	11002571	34.40
1709	11000839	35.41	1734	11004370	35.10	1759	11004509	34.79	1784	11001077	34.16
1710	11002218	35.41	1735	11002095	35.10	1760	11004316	34.78	1785	11004471	34.16
1711	11002650	35.16	1736	11001336	35.10	1761	11001517	34.77	1786	11003580	34.16
1712	11003160	35.16	1737	11003549	35.10	1762	11003797	34.77	1787	11004207	34.16
1713	11000782	35.15	1738	11001264	35.10	1763	11003614	34.77	1788	11004587	34.15
1714	11000939	35.14	1739	11003234	35.10	1764	11003883	34.77	1789	11003750	34.15
1715	11004365	35.14	1740	11001809	35.09	1765	11002545	34.76	1790	11004635	34.14
1716	11001079	35.14	1741	11000790	35.08	1766	11001403	34.76	1791	11000075	34.14
1717	11000745	35.14	1742	11000335	34.83	1767	11003956	34.75	1792	11000008	34.14
1718	11002428	35.14	1743	11003844	34.83	1768	11000278	34.74	1793	11000816	34.14
1719	11002810	35.13	1744	11002380	34.83	1769	11000356	34.69	1794	11003191	34.14
1720	11004139	35.13	1745	11000526	34.83	1770	11004450	34.49	1795	11000848	34.14
1721	11003167	35.13	1746	11000625	34.83	1771	11002654	34.49	1796	11001723	34.14
1722	11001626	35.13	1747	11004065	34.83	1772	11000087	34.47	1797	11001220	34.14
1723	11004084	35.13	1748	11001550	34.83	1773	11000799	34.46	1798	11001643	34.13
1724	11000254	35.13	1749	11003332	34.83	1774	11002242	34.45	1799	11004443	34.13
1725	11001409	35.13	1750	11000743	34.83	1775	11002064	34.45	1800	11003650	34.13

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1801	11001204	34.13	1826	11001002	33.79	1851	11000638	33.50	1876	11002878	33.43
1802	11003283	34.12	1827	11002577	33.79	1852	11002977	33.50	1877	11001837	33.40
1803	11003069	34.12	1828	11002572	33.79	1853	11004114	33.50	1878	11002997	33.40
1804	11000234	34.12	1829	11003544	33.79	1854	11001564	33.50	1879	11001625	33.16
1805	11004088	34.11	1830	11003785	33.78	1855	11004257	33.50	1880	11000363	33.15
1806	11002869	34.11	1831	11002781	33.78	1856	11002875	33.50	1881	11004291	33.14
1807	11003046	34.10	1832	11003741	33.78	1857	11000104	33.50	1882	11003409	33.14
1808	11002157	34.10	1833	11002360	33.77	1858	11001710	33.50	1883	11002348	33.14
1809	11000147	34.10	1834	11000061	33.77	1859	11002739	33.50	1884	11003223	33.14
1810	11004335	34.09	1835	11002724	33.75	1860	11000232	33.50	1885	11001269	33.13
1811	11001062	34.09	1836	11004039	33.75	1861	11002755	33.49	1886	11002153	33.13
1812	11000917	34.09	1837	11001113	33.74	1862	11002746	33.49	1887	11004468	33.13
1813	11003302	34.09	1838	11003660	33.74	1863	11003989	33.48	1888	11002828	33.13
1814	11001066	34.09	1839	11003474	33.73	1864	11000287	33.48	1889	11002523	33.13
1815	11000930	34.07	1840	11003366	33.50	1865	11003669	33.48	1890	11000304	33.12
1816	11000744	34.05	1841	11002768	33.50	1866	11000914	33.48	1891	11004289	33.12
1817	11003169	33.83	1842	11001246	33.50	1867	11003927	33.48	1892	11003701	33.12
1818	11002471	33.83	1843	11000534	33.50	1868	11004245	33.47	1893	11001413	33.12
1819	11001254	33.82	1844	11004574	33.50	1869	11002015	33.47	1894	11000533	33.12
1820	11000967	33.82	1845	11000385	33.50	1870	11001623	33.46	1895	11003661	33.11
1821	11003530	33.81	1846	11003526	33.50	1871	11002818	33.45	1896	11004112	33.11
1822	11001298	33.81	1847	11000211	33.50	1872	11001096	33.44	1897	11004149	33.11
1823	11001681	33.81	1848	11004492	33.50	1873	11002278	33.44	1898	11004162	33.11
1824	11004407	33.80	1849	11002580	33.50	1874	11000655	33.44	1899	11001998	33.10
1825	11002484	33.80	1850	11003455	33.50	1875	11002396	33.43	1900	11004124	33.07

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
1901	11002500	33.06	1926	11003271	32.46	1951	11003326	32.17	1976	11000567	31.82
1902	11002661	32.83	1927	11001612	32.45	1952	11001471	32.17	1977	11001054	31.82
1903	11000080	32.82	1928	11004345	32.45	1953	11004258	32.17	1978	11002152	31.82
1904	11001052	32.81	1929	11001889	32.45	1954	11004115	32.17	1979	11002542	31.82
1905	11000931	32.81	1930	11001099	32.44	1955	11001170	32.16	1980	11001766	31.82
1906	11004418	32.80	1931	11003142	32.44	1956	11000299	32.16	1981	11001862	31.82
1907	11004020	32.80	1932	11003705	32.44	1957	11002238	32.15	1982	11001233	31.82
1908	11003560	32.79	1933	11003462	32.43	1958	11003232	32.14	1983	11000222	31.81
1909	11003112	32.78	1934	11002206	32.42	1959	11001678	32.14	1984	11001117	31.81
1910	11001124	32.78	1935	11004097	32.42	1960	11004434	32.14	1985	11000382	31.80
1911	11001328	32.77	1936	11002412	32.42	1961	11004021	32.13	1986	11000438	31.80
1912	11001543	32.76	1937	11004069	32.41	1962	11001520	32.13	1987	11003382	31.80
1913	11002772	32.76	1938	11004239	32.41	1963	11001088	32.12	1988	11001872	31.79
1914	11002555	32.75	1939	11004254	32.41	1964	11003737	32.12	1989	11002948	31.79
1915	11001911	32.74	1940	11002605	32.41	1965	11004455	32.12	1990	11004280	31.78
1916	11001480	32.50	1941	11000994	32.39	1966	11001499	32.12	1991	11000709	31.78
1917	11000271	32.50	1942	11002224	32.36	1967	11004336	32.10	1992	11003021	31.77
1918	11001897	32.48	1943	11002091	32.17	1968	11003525	32.10	1993	11000639	31.77
1919	11002129	32.48	1944	11001091	32.17	1969	11001621	32.09	1994	11001360	31.76
1920	11003009	32.47	1945	11001664	32.17	1970	11001534	32.08	1995	11002405	31.76
1921	11002429	32.47	1946	11003512	32.17	1971	11004553	31.83	1996	11004189	31.76
1922	11000976	32.47	1947	11001739	32.17	1972	11003926	31.83	1997	11001607	31.75
1923	11001205	32.47	1948	11002954	32.17	1973	11000183	31.83	1998	11002334	31.74
1924	11004447	32.46	1949	11002682	32.17	1974	11002111	31.82	1999	11004611	31.72
1925	11002213	32.46	1950	11001020	32.17	1975	11003828	31.82	2000	11000036	31.50

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
2001	11000031	31.49	2026	11001974	31.12	2051	11003688	30.84	2076	11000894	30.47
2002	11001851	31.47	2027	11001692	31.12	2052	11003994	30.84	2077	11003623	30.47
2003	11002035	31.47	2028	11002195	31.11	2053	11000198	30.84	2078	11003205	30.47
2004	11002902	31.47	2029	11000800	31.11	2054	11001454	30.82	2079	11002825	30.46
2005	11003376	31.46	2030	11004586	31.11	2055	11003294	30.81	2080	11004498	30.46
2006	11003877	31.46	2031	11001145	31.10	2056	11004632	30.81	2081	11000229	30.46
2007	11004001	31.44	2032	11002306	31.10	2057	11002497	30.81	2082	11004072	30.46
2008	11004439	31.43	2033	11003909	31.10	2058	11000174	30.81	2083	11000636	30.46
2009	11000548	31.43	2034	11004007	31.09	2059	11002058	30.80	2084	11002341	30.46
2010	11004099	31.43	2035	11002711	31.09	2060	11003578	30.80	2085	11002003	30.46
2011	11003188	31.42	2036	11004108	31.08	2061	11002621	30.79	2086	11001736	30.45
2012	11001134	31.39	2037	11003714	31.06	2062	11003572	30.79	2087	11002170	30.45
2013	11004179	31.37	2038	11001586	30.84	2063	11004523	30.79	2088	11001996	30.45
2014	11003032	31.17	2039	11003400	30.84	2064	11002744	30.79	2089	11003496	30.45
2015	11000734	31.16	2040	11003818	30.84	2065	11002008	30.79	2090	11003121	30.44
2016	11002301	31.15	2041	11001649	30.84	2066	11000803	30.78	2091	11003908	30.44
2017	11001297	31.15	2042	11001387	30.84	2067	11003819	30.78	2092	11003851	30.43
2018	11001797	31.14	2043	11002551	30.84	2068	11001151	30.78	2093	11000597	30.40
2019	11001923	31.14	2044	11003531	30.84	2069	11003850	30.78	2094	11000337	30.40
2020	11004081	31.14	2045	11002882	30.84	2070	11000108	30.77	2095	11002089	30.17
2021	11002172	31.14	2046	11000623	30.84	2071	11002975	30.77	2096	11001930	30.17
2022	11000131	31.14	2047	11001636	30.84	2072	11004003	30.77	2097	11002806	30.16
2023	11003467	31.13	2048	11003066	30.84	2073	11000812	30.77	2098	11000999	30.16
2024	11000542	31.13	2049	11001856	30.84	2074	11003089	30.74	2099	11001970	30.16
2025	11002166	31.13	2050	11001106	30.84	2075	11001697	30.48	2100	11001258	30.15

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
2101	11003370	30.14	2126	11004542	29.79	2151	11001849	29.48	2176	11000854	29.13
2102	11002752	30.13	2127	11004048	29.79	2152	11002395	29.48	2177	11004499	29.13
2103	11000630	30.12	2128	11001289	29.78	2153	11002232	29.48	2178	11003899	29.12
2104	11001235	30.12	2129	11003772	29.78	2154	11000057	29.48	2179	11000657	29.12
2105	11003636	30.12	2130	11000429	29.78	2155	11001074	29.47	2180	11004545	29.11
2106	11001034	30.12	2131	11000926	29.78	2156	11003310	29.47	2181	11002155	29.11
2107	11004366	30.12	2132	11001190	29.78	2157	11001794	29.47	2182	11000389	29.11
2108	11001389	30.11	2133	11002716	29.78	2158	11001567	29.47	2183	11003658	29.10
2109	11004223	30.11	2134	11000043	29.78	2159	11001705	29.46	2184	11002893	29.08
2110	11003637	30.10	2135	11004144	29.77	2160	11003374	29.45	2185	11002505	29.08
2111	11001435	30.10	2136	11003170	29.77	2161	11002634	29.45	2186	11003881	29.07
2112	11004033	30.08	2137	11001317	29.76	2162	11002688	29.45	2187	11003608	28.84
2113	11002653	30.08	2138	11003634	29.74	2163	11000755	29.44	2188	11001800	28.84
2114	11003156	30.06	2139	11003563	29.73	2164	11003555	29.44	2189	11002183	28.83
2115	11004524	29.84	2140	11003992	29.70	2165	11002868	29.44	2190	11000884	28.81
2116	11004601	29.84	2141	11003511	29.51	2166	11000111	29.43	2191	11000028	28.81
2117	11003373	29.83	2142	11002079	29.51	2167	11001338	29.42	2192	11000739	28.81
2118	11004132	29.82	2143	11002437	29.51	2168	11003155	29.38	2193	11004491	28.80
2119	11002944	29.82	2144	11001159	29.51	2169	11004173	29.17	2194	11000404	28.79
2120	11002556	29.82	2145	11003518	29.51	2170	11002466	29.17	2195	11003275	28.78
2121	11000674	29.82	2146	11002541	29.51	2171	11000029	29.15	2196	11000068	28.78
2122	11001579	29.82	2147	11004157	29.51	2172	11002924	29.15	2197	11002057	28.77
2123	11001395	29.81	2148	11003209	29.49	2173	11004536	29.15	2198	11002576	28.77
2124	11004602	29.81	2149	11000561	29.49	2174	11001787	29.14	2199	11002004	28.77
2125	11003250	29.79	2150	11003087	29.49	2175	11003000	29.14	2200	11001878	28.76

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
2201	11001103	28.75	2226	11000596	28.42	2251	11002971	28.08	2276	11002880	27.47
2202	11003872	28.75	2227	11000833	28.42	2252	11000794	28.07	2277	11002534	27.47
2203	11003501	28.75	2228	11001012	28.42	2253	11004638	28.06	2278	11003624	27.46
2204	11002984	28.51	2229	11003628	28.40	2254	11004283	27.84	2279	11004315	27.46
2205	11003690	28.51	2230	11002121	28.38	2255	11003190	27.81	2280	11000861	27.45
2206	11002160	28.51	2231	11001871	28.18	2256	11002225	27.81	2281	11003783	27.45
2207	11003065	28.51	2232	11003607	28.18	2257	11000532	27.81	2282	11000975	27.44
2208	11001685	28.51	2233	11003548	28.18	2258	11000118	27.80	2283	11002964	27.42
2209	11003436	28.51	2234	11003990	28.18	2259	11003199	27.80	2284	11001357	27.40
2210	11002743	28.51	2235	11001850	28.18	2260	11003498	27.79	2285	11003383	27.17
2211	11002465	28.50	2236	11002841	28.18	2261	11003966	27.79	2286	11002582	27.17
2212	11001085	28.50	2237	11001157	28.17	2262	11004451	27.79	2287	11002628	27.16
2213	11001971	28.50	2238	11001167	28.17	2263	11003552	27.78	2288	11004646	27.16
2214	11000149	28.49	2239	11002317	28.16	2264	11002372	27.77	2289	11003975	27.16
2215	11002337	28.48	2240	11001323	28.14	2265	11000893	27.77	2290	11003857	27.14
2216	11001729	28.48	2241	11003878	28.14	2266	11003237	27.77	2291	11001684	27.14
2217	11002793	28.47	2242	11000121	28.13	2267	11003412	27.76	2292	11000264	27.13
2218	11002635	28.46	2243	11000971	28.12	2268	11004075	27.75	2293	11004590	27.13
2219	11001909	28.46	2244	11001905	28.11	2269	11003820	27.75	2294	11002133	27.13
2220	11002926	28.45	2245	11002940	28.11	2270	11001122	27.51	2295	11003829	27.12
2221	11000628	28.45	2246	11002862	28.11	2271	11001717	27.51	2296	11003399	27.12
2222	11001452	28.44	2247	11002044	28.10	2272	11004192	27.50	2297	11001715	27.12
2223	11000038	28.43	2248	11003464	28.09	2273	11002481	27.50	2298	11003061	27.12
2224	11004238	28.42	2249	11000550	28.08	2274	11002692	27.49	2299	11004312	27.12
2225	11003871	28.42	2250	11003059	28.08	2275	11002553	27.49	2300	11000172	27.10

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
2301	11003438	27.10	2326	11002748	26.82	2351	11000993	26.45	2376	11003195	26.12
2302	11003796	27.09	2327	11001840	26.81	2352	11004203	26.43	2377	11003606	26.12
2303	11001025	27.09	2328	11003625	26.81	2353	11000490	26.43	2378	11000126	26.12
2304	11000923	27.09	2329	11002411	26.81	2354	11000014	26.43	2379	11000342	26.11
2305	11003685	27.09	2330	11000262	26.80	2355	11002151	26.43	2380	11002960	26.08
2306	11003333	27.08	2331	11002236	26.79	2356	11003532	26.43	2381	11001962	25.85
2307	11003721	27.07	2332	11001754	26.79	2357	11002254	26.42	2382	11000396	25.85
2308	11001440	27.05	2333	11001370	26.79	2358	11000529	26.42	2383	11001588	25.85
2309	11003465	26.85	2334	11000621	26.78	2359	11000506	26.42	2384	11003863	25.84
2310	11004425	26.85	2335	11002625	26.77	2360	11002615	26.42	2385	11002167	25.84
2311	11003793	26.85	2336	11002917	26.76	2361	11003925	26.40	2386	11002637	25.84
2312	11000508	26.85	2337	11003566	26.75	2362	11004278	26.40	2387	11001913	25.82
2313	11000079	26.85	2338	11003315	26.74	2363	11003045	26.38	2388	11001376	25.81
2314	11004413	26.85	2339	11002042	26.51	2364	11001707	26.18	2389	11002228	25.81
2315	11001131	26.85	2340	11002749	26.50	2365	11004484	26.17	2390	11000530	25.81
2316	11002240	26.85	2341	11003894	26.50	2366	11001615	26.17	2391	11001232	25.81
2317	11002253	26.85	2342	11001051	26.49	2367	11003010	26.16	2392	11000942	25.80
2318	11000148	26.85	2343	11001278	26.49	2368	11001302	26.16	2393	11001979	25.80
2319	11002830	26.85	2344	11000493	26.48	2369	11000634	26.15	2394	11000843	25.80
2320	11001498	26.85	2345	11004531	26.48	2370	11000600	26.15	2395	11004032	25.80
2321	11000331	26.85	2346	11002609	26.47	2371	11001313	26.15	2396	11001842	25.79
2322	11000070	26.85	2347	11002000	26.47	2372	11002043	26.15	2397	11004023	25.79
2323	11001540	26.85	2348	11002027	26.46	2373	11000791	26.14	2398	11000173	25.78
2324	11003057	26.83	2349	11002338	26.45	2374	11000965	26.13	2399	11002904	25.78
2325	11003542	26.83	2350	11004373	26.45	2375	11002262	26.13	2400	11003643	25.78

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
2401	11003589	25.78	2426	11003756	25.16	2451	11000504	24.79	2476	11003761	24.19
2402	11001419	25.77	2427	11004496	25.15	2452	11003533	24.78	2477	11001668	24.19
2403	11002060	25.76	2428	11001105	25.15	2453	11002860	24.76	2478	11003675	24.19
2404	11003266	25.76	2429	11003854	25.14	2454	11000919	24.76	2479	11002141	24.19
2405	11002181	25.76	2430	11003979	25.14	2455	11004546	24.72	2480	11004510	24.19
2406	11002515	25.52	2431	11003217	25.13	2456	11002085	24.50	2481	11003729	24.18
2407	11000754	25.52	2432	11000691	25.13	2457	11000184	24.49	2482	11004572	24.18
2408	11003364	25.52	2433	11004516	25.11	2458	11001089	24.49	2483	11003694	24.17
2409	11001784	25.52	2434	11000470	25.09	2459	11001263	24.49	2484	11000084	24.16
2410	11003043	25.52	2435	11003240	24.85	2460	11001484	24.47	2485	11004152	24.15
2411	11004060	25.52	2436	11004096	24.85	2461	11001453	24.47	2486	11004405	24.14
2412	11003954	25.52	2437	11000915	24.84	2462	11002707	24.46	2487	11002608	24.12
2413	11003929	25.52	2438	11001497	24.83	2463	11002540	24.46	2488	11002560	24.11
2414	11002663	25.51	2439	11000850	24.83	2464	11003041	24.45	2489	11003134	24.11
2415	11003933	25.47	2440	11000441	24.82	2465	11002820	24.45	2490	11003632	24.11
2416	11003284	25.47	2441	11001458	24.82	2466	11000809	24.45	2491	11001048	24.06
2417	11001575	25.47	2442	11003919	24.81	2467	11000341	24.44	2492	11001810	23.85
2418	11000953	25.47	2443	11000313	24.80	2468	11002353	24.43	2493	11000802	23.85
2419	11000964	25.45	2444	11003377	24.80	2469	11000019	24.42	2494	11001906	23.83
2420	11000039	25.44	2445	11000902	24.80	2470	11003241	24.42	2495	11003300	23.81
2421	11000067	25.44	2446	11000849	24.80	2471	11000005	24.41	2496	11001092	23.81
2422	11001987	25.37	2447	11001747	24.79	2472	11001259	24.41	2497	11003270	23.80
2423	11000460	25.18	2448	11004599	24.79	2473	11003080	24.19	2498	11004461	23.80
2424	11001990	25.16	2449	11003013	24.79	2474	11003659	24.19	2499	11000918	23.79
2425	11000360	25.16	2450	11002756	24.79	2475	11000682	24.19	2500	11002941	23.75

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
2501	11000155	23.52	2526	11004600	22.86	2551	11000858	22.75	2576	11000326	21.85
2502	11001139	23.51	2527	11002979	22.86	2552	11001406	22.75	2577	11002559	21.85
2503	11004419	23.49	2528	11004160	22.86	2553	11003255	22.52	2578	11001735	21.84
2504	11000635	23.49	2529	11004183	22.86	2554	11002219	22.51	2579	11002586	21.83
2505	11001890	23.49	2530	11002698	22.86	2555	11004525	22.51	2580	11003742	21.81
2506	11001788	23.49	2531	11004383	22.86	2556	11001476	22.50	2581	11000400	21.80
2507	11003743	23.47	2532	11004557	22.86	2557	11000824	22.49	2582	11002675	21.80
2508	11003640	23.47	2533	11001703	22.86	2558	11000720	22.49	2583	11001296	21.80
2509	11001446	23.46	2534	11000863	22.86	2559	11001933	22.49	2584	11004063	21.79
2510	11004331	23.45	2535	11002845	22.86	2560	11002626	22.47	2585	11004445	21.79
2511	11003943	23.45	2536	11003836	22.86	2561	11001988	22.47	2586	11004338	21.79
2512	11002245	23.45	2537	11000846	22.86	2562	11002250	22.46	2587	11001680	21.78
2513	11002976	23.19	2538	11002243	22.86	2563	11001439	22.45	2588	11000223	21.77
2514	11002132	23.19	2539	11003104	22.86	2564	11002351	22.41	2589	11002451	21.74
2515	11003491	23.19	2540	11004534	22.86	2565	11000594	22.38	2590	11001761	21.53
2516	11004421	23.16	2541	11003961	22.86	2566	11000280	22.19	2591	11001873	21.53
2517	11000152	23.16	2542	11003477	22.85	2567	11002084	22.18	2592	11001383	21.53
2518	11001257	23.15	2543	11002070	22.84	2568	11000897	22.15	2593	11003907	21.53
2519	11004505	23.15	2544	11002639	22.83	2569	11002178	22.14	2594	11002770	21.53
2520	11001749	23.13	2545	11004621	22.82	2570	11002858	22.14	2595	11003902	21.53
2521	11004199	23.13	2546	11003177	22.82	2571	11003018	22.12	2596	11000703	21.53
2522	11004609	23.10	2547	11002478	22.81	2572	11003930	22.12	2597	11004243	21.53
2523	11003125	23.10	2548	11001592	22.81	2573	11002839	22.10	2598	11003663	21.53
2524	11004052	23.05	2549	11002461	22.79	2574	11002399	22.09	2599	11001200	21.53
2525	11003082	22.86	2550	11003906	22.77	2575	11004449	21.86	2600	11002934	21.53

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
2601	11000499	21.52	2626	11004584	20.83	2651	11002131	20.45	2676	11001483	20.09
2602	11001701	21.52	2627	11004566	20.82	2652	11002018	20.42	2677	11004195	20.07
2603	11001952	21.51	2628	11003621	20.82	2653	11003276	20.38	2678	11000944	19.85
2604	11002617	21.51	2629	11004562	20.82	2654	11002448	20.20	2679	11002767	19.84
2605	11002056	21.51	2630	11004367	20.82	2655	11001589	20.20	2680	11003777	19.83
2606	11003259	21.49	2631	11000256	20.81	2656	11000230	20.20	2681	11002368	19.81
2607	11003535	21.48	2632	11003958	20.81	2657	11002083	20.20	2682	11004585	19.78
2608	11002468	21.47	2633	11004079	20.81	2658	11004507	20.20	2683	11002522	19.78
2609	11001489	21.46	2634	11000169	20.81	2659	11000263	20.20	2684	11003947	19.73
2610	11002159	21.45	2635	11002811	20.80	2660	11001672	20.20	2685	11002408	19.53
2611	11002007	21.44	2636	11000911	20.79	2661	11003224	20.20	2686	11004055	19.52
2612	11000318	21.43	2637	11004376	20.76	2662	11000906	20.20	2687	11000140	19.51
2613	11003955	21.42	2638	11002350	20.76	2663	11002349	20.18	2688	11001671	19.49
2614	11000896	21.42	2639	11002549	20.71	2664	11001098	20.17	2689	11001129	19.49
2615	11002261	21.17	2640	11004300	20.53	2665	11001547	20.17	2690	11000560	19.48
2616	11003485	21.17	2641	11000901	20.53	2666	11000664	20.16	2691	11003126	19.48
2617	11002958	21.16	2642	11001574	20.51	2667	11004248	20.16	2692	11000013	19.48
2618	11000495	21.16	2643	11003406	20.51	2668	11001102	20.15	2693	11002252	19.46
2619	11000328	21.15	2644	11000905	20.51	2669	11002876	20.15	2694	11000552	19.45
2620	11004182	21.13	2645	11002710	20.50	2670	11002459	20.15	2695	11003054	19.43
2621	11000593	21.13	2646	11004641	20.50	2671	11002002	20.13	2696	11001644	19.43
2622	11003290	21.13	2647	11002207	20.49	2672	11002288	20.10	2697	11000904	19.35
2623	11003012	21.12	2648	11002807	20.48	2673	11003631	20.10	2698	11001804	19.18
2624	11002216	21.09	2649	11000678	20.47	2674	11000463	20.10	2699	11001894	19.18
2625	11000935	20.83	2650	11001445	20.47	2675	11004603	20.09	2700	11000368	19.17

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
2701	11003680	19.17	2726	11002005	18.44	2751	11000082	17.47	2776	11000722	16.21
2702	11002912	19.16	2727	11003015	18.44	2752	11002636	17.45	2777	11003119	16.18
2703	11004558	19.14	2728	11000916	18.43	2753	11000731	17.20	2778	11002645	16.09
2704	11000605	19.14	2729	11000603	18.14	2754	11000958	17.19	2779	11002667	16.07
2705	11001936	19.09	2730	11002728	18.14	2755	11002612	17.18	2780	11001737	15.77
2706	11000231	18.87	2731	11000123	18.11	2756	11002563	17.17	2781	11003378	15.54
2707	11001043	18.87	2732	11004130	18.11	2757	11003960	17.14	2782	11002065	15.52
2708	11000977	18.87	2733	11004200	18.09	2758	11003524	17.13	2783	11004317	15.51
2709	11000293	18.87	2734	11001527	17.85	2759	11002323	17.11	2784	11000316	15.49
2710	11004614	18.87	2735	11000912	17.84	2760	11002381	16.86	2785	11002135	15.43
2711	11003595	18.87	2736	11002025	17.82	2761	11003790	16.80	2786	11003815	15.21
2712	11001554	18.87	2737	11002747	17.81	2762	11002987	16.80	2787	11000317	15.19
2713	11002202	18.87	2738	11000266	17.80	2763	11004341	16.80	2788	11003812	15.15
2714	11003959	18.87	2739	11003600	17.76	2764	11001545	16.79	2789	11004209	15.09
2715	11003092	18.85	2740	11002268	17.54	2765	11002450	16.79	2790	11002191	14.88
2716	11000314	18.82	2741	11001886	17.54	2766	11002673	16.77	2791	11000052	14.88
2717	11003708	18.82	2742	11000194	17.54	2767	11002520	16.75	2792	11001763	14.87
2718	11004145	18.81	2743	11001756	17.54	2768	11003950	16.73	2793	11001365	14.83
2719	11001994	18.80	2744	11003090	17.54	2769	11002512	16.54	2794	11003551	14.83
2720	11004623	18.79	2745	11003127	17.54	2770	11002742	16.48	2795	11004303	14.82
2721	11001760	18.77	2746	11003269	17.54	2771	11001293	16.46	2796	11003025	14.54
2722	11000288	18.51	2747	11004353	17.54	2772	11002715	16.42	2797	11001830	14.52
2723	11004515	18.50	2748	11000876	17.50	2773	11001888	16.21	2798	11003456	14.51
2724	11000663	18.49	2749	11004333	17.49	2774	11001934	16.21	2799	11001049	14.50
2725	11003946	18.48	2750	11003626	17.47	2775	11004147	16.21	2800	11004597	14.49

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
2801	11002134	14.18	2826	11001946	12.83	2851	11001573	10.81	2876	11002895	5.57
2802	11000329	14.15	2827	11001146	12.82	2852	11003154	10.54	2877	11000309	2.91
2803	11000083	14.14	2828	11002771	12.82	2853	11002888	10.52	2878	11001488	2.88
2804	11003553	14.14	2829	11000350	12.79	2854	11002328	10.35	2879	11002914	2.86
2805	11001995	14.11	2830	11002283	12.78	2855	11004453	10.22	2880	11000002	Absent
2806	11001986	14.05	2831	11001683	12.53	2856	11000327	10.20	2881	11000003	Absent
2807	11000943	13.88	2832	11002369	12.52	2857	11000351	10.18	2882	11000004	Absent
2808	11003147	13.85	2833	11001222	12.50	2858	11003341	9.55	2883	11000006	Absent
2809	11002492	13.83	2834	11002898	12.40	2859	11003715	9.46	2884	11000007	Absent
2810	11000719	13.82	2835	11002375	12.22	2860	11000751	9.22	2885	11000009	Absent
2811	11004404	13.73	2836	11004351	11.53	2861	11002995	9.22	2886	11000010	Absent
2812	11001207	13.55	2837	11002281	11.53	2862	11003257	8.87	2887	11000011	Absent
2813	11001892	13.55	2838	11002180	11.53	2863	11002787	8.83	2888	11000012	Absent
2814	11004036	13.55	2839	11000710	11.51	2864	11003424	8.78	2889	11000017	Absent
2815	11002591	13.55	2840	11002857	11.51	2865	11000114	8.73	2890	11000020	Absent
2816	11000869	13.55	2841	11001210	11.50	2866	11002009	8.52	2891	11000026	Absent
2817	11000394	13.46	2842	11000227	11.45	2867	11002955	8.23	2892	11000030	Absent
2818	11001309	13.44	2843	11001354	11.41	2868	11002952	8.23	2893	11000035	Absent
2819	11000301	13.18	2844	11004092	10.89	2869	11001993	8.22	2894	11000040	Absent
2820	11001426	13.16	2845	11002125	10.89	2870	11003014	8.19	2895	11000042	Absent
2821	11002421	13.15	2846	11003747	10.89	2871	11001326	8.09	2896	11000044	Absent
2822	11000570	13.12	2847	11000616	10.89	2872	11004030	7.85	2897	11000045	Absent
2823	11001674	12.88	2848	11001411	10.89	2873	11002554	7.84	2898	11000046	Absent
2824	11004019	12.88	2849	11004117	10.89	2874	11002145	6.83	2899	11000047	Absent
2825	11000763	12.84	2850	11004629	10.89	2875	11004255	6.22	2900	11000049	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
2901	11000050	Absent	2926	11000107	Absent	2951	11000162	Absent	2976	11000241	Absent
2902	11000055	Absent	2927	11000109	Absent	2952	11000163	Absent	2977	11000242	Absent
2903	11000059	Absent	2928	11000110	Absent	2953	11000164	Absent	2978	11000244	Absent
2904	11000060	Absent	2929	11000112	Absent	2954	11000168	Absent	2979	11000245	Absent
2905	11000063	Absent	2930	11000113	Absent	2955	11000177	Absent	2980	11000246	Absent
2906	11000065	Absent	2931	11000115	Absent	2956	11000182	Absent	2981	11000247	Absent
2907	11000066	Absent	2932	11000116	Absent	2957	11000185	Absent	2982	11000248	Absent
2908	11000072	Absent	2933	11000122	Absent	2958	11000189	Absent	2983	11000249	Absent
2909	11000073	Absent	2934	11000124	Absent	2959	11000190	Absent	2984	11000251	Absent
2910	11000076	Absent	2935	11000125	Absent	2960	11000192	Absent	2985	11000252	Absent
2911	11000078	Absent	2936	11000127	Absent	2961	11000193	Absent	2986	11000255	Absent
2912	11000085	Absent	2937	11000128	Absent	2962	11000195	Absent	2987	11000257	Absent
2913	11000086	Absent	2938	11000129	Absent	2963	11000199	Absent	2988	11000259	Absent
2914	11000089	Absent	2939	11000132	Absent	2964	11000206	Absent	2989	11000261	Absent
2915	11000090	Absent	2940	11000134	Absent	2965	11000210	Absent	2990	11000265	Absent
2916	11000091	Absent	2941	11000135	Absent	2966	11000212	Absent	2991	11000267	Absent
2917	11000093	Absent	2942	11000137	Absent	2967	11000214	Absent	2992	11000269	Absent
2918	11000094	Absent	2943	11000139	Absent	2968	11000215	Absent	2993	11000270	Absent
2919	11000096	Absent	2944	11000141	Absent	2969	11000218	Absent	2994	11000273	Absent
2920	11000097	Absent	2945	11000142	Absent	2970	11000219	Absent	2995	11000281	Absent
2921	11000098	Absent	2946	11000143	Absent	2971	11000226	Absent	2996	11000282	Absent
2922	11000101	Absent	2947	11000144	Absent	2972	11000228	Absent	2997	11000285	Absent
2923	11000102	Absent	2948	11000150	Absent	2973	11000235	Absent	2998	11000286	Absent
2924	11000105	Absent	2949	11000156	Absent	2974	11000238	Absent	2999	11000295	Absent
2925	11000106	Absent	2950	11000158	Absent	2975	11000240	Absent	3000	11000297	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
3001	11000300	Absent	3026	11000387	Absent	3051	11000453	Absent	3076	11000507	Absent
3002	11000302	Absent	3027	11000395	Absent	3052	11000455	Absent	3077	11000510	Absent
3003	11000307	Absent	3028	11000398	Absent	3053	11000457	Absent	3078	11000515	Absent
3004	11000308	Absent	3029	11000401	Absent	3054	11000458	Absent	3079	11000518	Absent
3005	11000310	Absent	3030	11000402	Absent	3055	11000461	Absent	3080	11000521	Absent
3006	11000312	Absent	3031	11000403	Absent	3056	11000462	Absent	3081	11000523	Absent
3007	11000319	Absent	3032	11000405	Absent	3057	11000466	Absent	3082	11000527	Absent
3008	11000320	Absent	3033	11000407	Absent	3058	11000468	Absent	3083	11000528	Absent
3009	11000322	Absent	3034	11000410	Absent	3059	11000471	Absent	3084	11000537	Absent
3010	11000324	Absent	3035	11000412	Absent	3060	11000472	Absent	3085	11000540	Absent
3011	11000325	Absent	3036	11000414	Absent	3061	11000473	Absent	3086	11000543	Absent
3012	11000330	Absent	3037	11000415	Absent	3062	11000474	Absent	3087	11000546	Absent
3013	11000332	Absent	3038	11000417	Absent	3063	11000476	Absent	3088	11000554	Absent
3014	11000336	Absent	3039	11000418	Absent	3064	11000477	Absent	3089	11000556	Absent
3015	11000339	Absent	3040	11000419	Absent	3065	11000478	Absent	3090	11000562	Absent
3016	11000340	Absent	3041	11000420	Absent	3066	11000480	Absent	3091	11000564	Absent
3017	11000343	Absent	3042	11000426	Absent	3067	11000483	Absent	3092	11000565	Absent
3018	11000345	Absent	3043	11000430	Absent	3068	11000487	Absent	3093	11000568	Absent
3019	11000348	Absent	3044	11000433	Absent	3069	11000492	Absent	3094	11000571	Absent
3020	11000357	Absent	3045	11000434	Absent	3070	11000496	Absent	3095	11000572	Absent
3021	11000358	Absent	3046	11000439	Absent	3071	11000498	Absent	3096	11000574	Absent
3022	11000361	Absent	3047	11000440	Absent	3072	11000500	Absent	3097	11000575	Absent
3023	11000369	Absent	3048	11000446	Absent	3073	11000501	Absent	3098	11000576	Absent
3024	11000377	Absent	3049	11000447	Absent	3074	11000503	Absent	3099	11000577	Absent
3025	11000379	Absent	3050	11000450	Absent	3075	11000505	Absent	3100	11000578	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
3101	11000581	Absent	3126	11000643	Absent	3151	11000690	Absent	3176	11000726	Absent
3102	11000582	Absent	3127	11000645	Absent	3152	11000693	Absent	3177	11000728	Absent
3103	11000583	Absent	3128	11000646	Absent	3153	11000694	Absent	3178	11000729	Absent
3104	11000585	Absent	3129	11000648	Absent	3154	11000695	Absent	3179	11000732	Absent
3105	11000586	Absent	3130	11000651	Absent	3155	11000697	Absent	3180	11000737	Absent
3106	11000587	Absent	3131	11000652	Absent	3156	11000698	Absent	3181	11000740	Absent
3107	11000589	Absent	3132	11000661	Absent	3157	11000699	Absent	3182	11000753	Absent
3108	11000590	Absent	3133	11000665	Absent	3158	11000700	Absent	3183	11000756	Absent
3109	11000595	Absent	3134	11000667	Absent	3159	11000702	Absent	3184	11000760	Absent
3110	11000598	Absent	3135	11000669	Absent	3160	11000704	Absent	3185	11000761	Absent
3111	11000599	Absent	3136	11000670	Absent	3161	11000706	Absent	3186	11000766	Absent
3112	11000601	Absent	3137	11000671	Absent	3162	11000707	Absent	3187	11000767	Absent
3113	11000602	Absent	3138	11000672	Absent	3163	11000708	Absent	3188	11000768	Absent
3114	11000606	Absent	3139	11000673	Absent	3164	11000711	Absent	3189	11000771	Absent
3115	11000609	Absent	3140	11000675	Absent	3165	11000712	Absent	3190	11000773	Absent
3116	11000610	Absent	3141	11000676	Absent	3166	11000713	Absent	3191	11000774	Absent
3117	11000613	Absent	3142	11000677	Absent	3167	11000714	Absent	3192	11000778	Absent
3118	11000614	Absent	3143	11000680	Absent	3168	11000715	Absent	3193	11000784	Absent
3119	11000618	Absent	3144	11000681	Absent	3169	11000716	Absent	3194	11000787	Absent
3120	11000622	Absent	3145	11000684	Absent	3170	11000717	Absent	3195	11000789	Absent
3121	11000624	Absent	3146	11000685	Absent	3171	11000718	Absent	3196	11000796	Absent
3122	11000626	Absent	3147	11000686	Absent	3172	11000721	Absent	3197	11000797	Absent
3123	11000629	Absent	3148	11000687	Absent	3173	11000723	Absent	3198	11000798	Absent
3124	11000633	Absent	3149	11000688	Absent	3174	11000724	Absent	3199	11000805	Absent
3125	11000641	Absent	3150	11000689	Absent	3175	11000725	Absent	3200	11000806	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
3201	11000807	Absent	3226	11000870	Absent	3251	11000951	Absent	3276	11001011	Absent
3202	11000808	Absent	3227	11000871	Absent	3252	11000954	Absent	3277	11001013	Absent
3203	11000810	Absent	3228	11000872	Absent	3253	11000955	Absent	3278	11001014	Absent
3204	11000811	Absent	3229	11000873	Absent	3254	11000956	Absent	3279	11001015	Absent
3205	11000817	Absent	3230	11000874	Absent	3255	11000960	Absent	3280	11001016	Absent
3206	11000818	Absent	3231	11000877	Absent	3256	11000961	Absent	3281	11001018	Absent
3207	11000819	Absent	3232	11000881	Absent	3257	11000962	Absent	3282	11001026	Absent
3208	11000821	Absent	3233	11000886	Absent	3258	11000968	Absent	3283	11001028	Absent
3209	11000825	Absent	3234	11000888	Absent	3259	11000969	Absent	3284	11001030	Absent
3210	11000827	Absent	3235	11000889	Absent	3260	11000970	Absent	3285	11001031	Absent
3211	11000829	Absent	3236	11000890	Absent	3261	11000978	Absent	3286	11001040	Absent
3212	11000830	Absent	3237	11000900	Absent	3262	11000980	Absent	3287	11001042	Absent
3213	11000832	Absent	3238	11000903	Absent	3263	11000982	Absent	3288	11001045	Absent
3214	11000838	Absent	3239	11000907	Absent	3264	11000983	Absent	3289	11001050	Absent
3215	11000840	Absent	3240	11000920	Absent	3265	11000985	Absent	3290	11001055	Absent
3216	11000841	Absent	3241	11000924	Absent	3266	11000987	Absent	3291	11001060	Absent
3217	11000844	Absent	3242	11000927	Absent	3267	11000988	Absent	3292	11001063	Absent
3218	11000845	Absent	3243	11000929	Absent	3268	11000992	Absent	3293	11001064	Absent
3219	11000851	Absent	3244	11000932	Absent	3269	11000997	Absent	3294	11001067	Absent
3220	11000852	Absent	3245	11000933	Absent	3270	11000998	Absent	3295	11001072	Absent
3221	11000856	Absent	3246	11000936	Absent	3271	11001000	Absent	3296	11001076	Absent
3222	11000857	Absent	3247	11000937	Absent	3272	11001001	Absent	3297	11001078	Absent
3223	11000860	Absent	3248	11000940	Absent	3273	11001007	Absent	3298	11001080	Absent
3224	11000862	Absent	3249	11000941	Absent	3274	11001009	Absent	3299	11001082	Absent
3225	11000868	Absent	3250	11000946	Absent	3275	11001010	Absent	3300	11001087	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
3301	11001090	Absent	3326	11001162	Absent	3351	11001224	Absent	3376	11001288	Absent
3302	11001095	Absent	3327	11001164	Absent	3352	11001225	Absent	3377	11001291	Absent
3303	11001109	Absent	3328	11001165	Absent	3353	11001226	Absent	3378	11001292	Absent
3304	11001110	Absent	3329	11001169	Absent	3354	11001227	Absent	3379	11001294	Absent
3305	11001115	Absent	3330	11001175	Absent	3355	11001230	Absent	3380	11001295	Absent
3306	11001116	Absent	3331	11001178	Absent	3356	11001234	Absent	3381	11001300	Absent
3307	11001118	Absent	3332	11001180	Absent	3357	11001237	Absent	3382	11001301	Absent
3308	11001120	Absent	3333	11001182	Absent	3358	11001240	Absent	3383	11001303	Absent
3309	11001123	Absent	3334	11001183	Absent	3359	11001244	Absent	3384	11001305	Absent
3310	11001125	Absent	3335	11001184	Absent	3360	11001245	Absent	3385	11001306	Absent
3311	11001126	Absent	3336	11001185	Absent	3361	11001250	Absent	3386	11001307	Absent
3312	11001128	Absent	3337	11001188	Absent	3362	11001253	Absent	3387	11001308	Absent
3313	11001135	Absent	3338	11001189	Absent	3363	11001256	Absent	3388	11001310	Absent
3314	11001137	Absent	3339	11001191	Absent	3364	11001260	Absent	3389	11001312	Absent
3315	11001138	Absent	3340	11001194	Absent	3365	11001262	Absent	3390	11001315	Absent
3316	11001140	Absent	3341	11001196	Absent	3366	11001266	Absent	3391	11001318	Absent
3317	11001141	Absent	3342	11001198	Absent	3367	11001267	Absent	3392	11001319	Absent
3318	11001142	Absent	3343	11001208	Absent	3368	11001272	Absent	3393	11001321	Absent
3319	11001147	Absent	3344	11001209	Absent	3369	11001273	Absent	3394	11001325	Absent
3320	11001148	Absent	3345	11001212	Absent	3370	11001277	Absent	3395	11001329	Absent
3321	11001152	Absent	3346	11001213	Absent	3371	11001282	Absent	3396	11001330	Absent
3322	11001153	Absent	3347	11001214	Absent	3372	11001283	Absent	3397	11001332	Absent
3323	11001155	Absent	3348	11001218	Absent	3373	11001284	Absent	3398	11001333	Absent
3324	11001156	Absent	3349	11001221	Absent	3374	11001286	Absent	3399	11001335	Absent
3325	11001158	Absent	3350	11001223	Absent	3375	11001287	Absent	3400	11001337	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
3401	11001339	Absent	3426	11001420	Absent	3451	11001486	Absent	3476	11001549	Absent
3402	11001340	Absent	3427	11001421	Absent	3452	11001487	Absent	3477	11001552	Absent
3403	11001342	Absent	3428	11001422	Absent	3453	11001492	Absent	3478	11001553	Absent
3404	11001344	Absent	3429	11001425	Absent	3454	11001494	Absent	3479	11001555	Absent
3405	11001345	Absent	3430	11001428	Absent	3455	11001495	Absent	3480	11001556	Absent
3406	11001346	Absent	3431	11001430	Absent	3456	11001496	Absent	3481	11001558	Absent
3407	11001347	Absent	3432	11001431	Absent	3457	11001502	Absent	3482	11001561	Absent
3408	11001349	Absent	3433	11001432	Absent	3458	11001506	Absent	3483	11001563	Absent
3409	11001353	Absent	3434	11001433	Absent	3459	11001507	Absent	3484	11001568	Absent
3410	11001361	Absent	3435	11001434	Absent	3460	11001509	Absent	3485	11001569	Absent
3411	11001364	Absent	3436	11001436	Absent	3461	11001510	Absent	3486	11001570	Absent
3412	11001368	Absent	3437	11001437	Absent	3462	11001511	Absent	3487	11001571	Absent
3413	11001369	Absent	3438	11001438	Absent	3463	11001515	Absent	3488	11001572	Absent
3414	11001380	Absent	3439	11001443	Absent	3464	11001516	Absent	3489	11001577	Absent
3415	11001384	Absent	3440	11001449	Absent	3465	11001518	Absent	3490	11001581	Absent
3416	11001386	Absent	3441	11001450	Absent	3466	11001519	Absent	3491	11001582	Absent
3417	11001388	Absent	3442	11001451	Absent	3467	11001521	Absent	3492	11001584	Absent
3418	11001396	Absent	3443	11001464	Absent	3468	11001522	Absent	3493	11001585	Absent
3419	11001398	Absent	3444	11001466	Absent	3469	11001523	Absent	3494	11001590	Absent
3420	11001402	Absent	3445	11001467	Absent	3470	11001529	Absent	3495	11001591	Absent
3421	11001408	Absent	3446	11001468	Absent	3471	11001531	Absent	3496	11001594	Absent
3422	11001410	Absent	3447	11001474	Absent	3472	11001532	Absent	3497	11001595	Absent
3423	11001414	Absent	3448	11001475	Absent	3473	11001537	Absent	3498	11001597	Absent
3424	11001417	Absent	3449	11001479	Absent	3474	11001538	Absent	3499	11001599	Absent
3425	11001418	Absent	3450	11001481	Absent	3475	11001542	Absent	3500	11001600	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
3501	11001601	Absent	3526	11001651	Absent	3551	11001712	Absent	3576	11001777	Absent
3502	11001602	Absent	3527	11001652	Absent	3552	11001714	Absent	3577	11001778	Absent
3503	11001604	Absent	3528	11001653	Absent	3553	11001718	Absent	3578	11001779	Absent
3504	11001605	Absent	3529	11001654	Absent	3554	11001724	Absent	3579	11001780	Absent
3505	11001606	Absent	3530	11001655	Absent	3555	11001725	Absent	3580	11001789	Absent
3506	11001610	Absent	3531	11001657	Absent	3556	11001726	Absent	3581	11001792	Absent
3507	11001611	Absent	3532	11001659	Absent	3557	11001727	Absent	3582	11001796	Absent
3508	11001613	Absent	3533	11001661	Absent	3558	11001731	Absent	3583	11001798	Absent
3509	11001616	Absent	3534	11001663	Absent	3559	11001732	Absent	3584	11001805	Absent
3510	11001618	Absent	3535	11001666	Absent	3560	11001733	Absent	3585	11001807	Absent
3511	11001624	Absent	3536	11001675	Absent	3561	11001738	Absent	3586	11001808	Absent
3512	11001627	Absent	3537	11001676	Absent	3562	11001742	Absent	3587	11001812	Absent
3513	11001628	Absent	3538	11001679	Absent	3563	11001745	Absent	3588	11001814	Absent
3514	11001629	Absent	3539	11001687	Absent	3564	11001750	Absent	3589	11001815	Absent
3515	11001632	Absent	3540	11001688	Absent	3565	11001753	Absent	3590	11001823	Absent
3516	11001633	Absent	3541	11001689	Absent	3566	11001755	Absent	3591	11001827	Absent
3517	11001634	Absent	3542	11001690	Absent	3567	11001762	Absent	3592	11001831	Absent
3518	11001635	Absent	3543	11001691	Absent	3568	11001764	Absent	3593	11001832	Absent
3519	11001639	Absent	3544	11001693	Absent	3569	11001767	Absent	3594	11001839	Absent
3520	11001640	Absent	3545	11001695	Absent	3570	11001768	Absent	3595	11001841	Absent
3521	11001641	Absent	3546	11001696	Absent	3571	11001769	Absent	3596	11001844	Absent
3522	11001642	Absent	3547	11001700	Absent	3572	11001770	Absent	3597	11001847	Absent
3523	11001647	Absent	3548	11001702	Absent	3573	11001771	Absent	3598	11001848	Absent
3524	11001648	Absent	3549	11001709	Absent	3574	11001772	Absent	3599	11001852	Absent
3525	11001650	Absent	3550	11001711	Absent	3575	11001774	Absent	3600	11001855	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
3601	11001858	Absent	3626	11001924	Absent	3651	11001985	Absent	3676	11002075	Absent
3602	11001859	Absent	3627	11001926	Absent	3652	11001991	Absent	3677	11002078	Absent
3603	11001860	Absent	3628	11001927	Absent	3653	11001992	Absent	3678	11002080	Absent
3604	11001864	Absent	3629	11001928	Absent	3654	11001997	Absent	3679	11002081	Absent
3605	11001865	Absent	3630	11001929	Absent	3655	11001999	Absent	3680	11002087	Absent
3606	11001866	Absent	3631	11001932	Absent	3656	11002001	Absent	3681	11002088	Absent
3607	11001867	Absent	3632	11001935	Absent	3657	11002011	Absent	3682	11002090	Absent
3608	11001869	Absent	3633	11001938	Absent	3658	11002012	Absent	3683	11002092	Absent
3609	11001874	Absent	3634	11001939	Absent	3659	11002014	Absent	3684	11002093	Absent
3610	11001875	Absent	3635	11001940	Absent	3660	11002016	Absent	3685	11002094	Absent
3611	11001880	Absent	3636	11001942	Absent	3661	11002017	Absent	3686	11002096	Absent
3612	11001882	Absent	3637	11001944	Absent	3662	11002024	Absent	3687	11002100	Absent
3613	11001884	Absent	3638	11001945	Absent	3663	11002029	Absent	3688	11002101	Absent
3614	11001885	Absent	3639	11001948	Absent	3664	11002030	Absent	3689	11002102	Absent
3615	11001893	Absent	3640	11001949	Absent	3665	11002037	Absent	3690	11002103	Absent
3616	11001895	Absent	3641	11001950	Absent	3666	11002040	Absent	3691	11002104	Absent
3617	11001898	Absent	3642	11001961	Absent	3667	11002045	Absent	3692	11002107	Absent
3618	11001900	Absent	3643	11001964	Absent	3668	11002046	Absent	3693	11002110	Absent
3619	11001902	Absent	3644	11001965	Absent	3669	11002050	Absent	3694	11002113	Absent
3620	11001904	Absent	3645	11001966	Absent	3670	11002053	Absent	3695	11002116	Absent
3621	11001912	Absent	3646	11001967	Absent	3671	11002062	Absent	3696	11002118	Absent
3622	11001914	Absent	3647	11001972	Absent	3672	11002067	Absent	3697	11002119	Absent
3623	11001919	Absent	3648	11001973	Absent	3673	11002069	Absent	3698	11002122	Absent
3624	11001920	Absent	3649	11001978	Absent	3674	11002072	Absent	3699	11002123	Absent
3625	11001922	Absent	3650	11001980	Absent	3675	11002074	Absent	3700	11002126	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
3701	11002130	Absent	3726	11002210	Absent	3751	11002277	Absent	3776	11002355	Absent
3702	11002136	Absent	3727	11002212	Absent	3752	11002280	Absent	3777	11002359	Absent
3703	11002137	Absent	3728	11002217	Absent	3753	11002284	Absent	3778	11002364	Absent
3704	11002139	Absent	3729	11002220	Absent	3754	11002286	Absent	3779	11002367	Absent
3705	11002142	Absent	3730	11002221	Absent	3755	11002289	Absent	3780	11002370	Absent
3706	11002143	Absent	3731	11002222	Absent	3756	11002291	Absent	3781	11002374	Absent
3707	11002147	Absent	3732	11002223	Absent	3757	11002293	Absent	3782	11002376	Absent
3708	11002149	Absent	3733	11002227	Absent	3758	11002295	Absent	3783	11002378	Absent
3709	11002161	Absent	3734	11002231	Absent	3759	11002296	Absent	3784	11002379	Absent
3710	11002171	Absent	3735	11002233	Absent	3760	11002298	Absent	3785	11002382	Absent
3711	11002174	Absent	3736	11002234	Absent	3761	11002300	Absent	3786	11002383	Absent
3712	11002175	Absent	3737	11002235	Absent	3762	11002304	Absent	3787	11002385	Absent
3713	11002176	Absent	3738	11002246	Absent	3763	11002307	Absent	3788	11002386	Absent
3714	11002177	Absent	3739	11002248	Absent	3764	11002308	Absent	3789	11002389	Absent
3715	11002179	Absent	3740	11002249	Absent	3765	11002311	Absent	3790	11002390	Absent
3716	11002185	Absent	3741	11002251	Absent	3766	11002313	Absent	3791	11002391	Absent
3717	11002186	Absent	3742	11002255	Absent	3767	11002314	Absent	3792	11002393	Absent
3718	11002190	Absent	3743	11002256	Absent	3768	11002324	Absent	3793	11002394	Absent
3719	11002192	Absent	3744	11002257	Absent	3769	11002326	Absent	3794	11002400	Absent
3720	11002196	Absent	3745	11002258	Absent	3770	11002332	Absent	3795	11002401	Absent
3721	11002198	Absent	3746	11002259	Absent	3771	11002333	Absent	3796	11002406	Absent
3722	11002201	Absent	3747	11002265	Absent	3772	11002339	Absent	3797	11002409	Absent
3723	11002203	Absent	3748	11002266	Absent	3773	11002342	Absent	3798	11002413	Absent
3724	11002208	Absent	3749	11002270	Absent	3774	11002343	Absent	3799	11002415	Absent
3725	11002209	Absent	3750	11002276	Absent	3775	11002346	Absent	3800	11002416	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
3801	11002418	Absent	3826	11002474	Absent	3851	11002531	Absent	3876	11002601	Absent
3802	11002419	Absent	3827	11002475	Absent	3852	11002532	Absent	3877	11002602	Absent
3803	11002420	Absent	3828	11002477	Absent	3853	11002537	Absent	3878	11002603	Absent
3804	11002422	Absent	3829	11002479	Absent	3854	11002538	Absent	3879	11002604	Absent
3805	11002423	Absent	3830	11002483	Absent	3855	11002539	Absent	3880	11002610	Absent
3806	11002424	Absent	3831	11002485	Absent	3856	11002548	Absent	3881	11002611	Absent
3807	11002426	Absent	3832	11002487	Absent	3857	11002550	Absent	3882	11002613	Absent
3808	11002431	Absent	3833	11002490	Absent	3858	11002552	Absent	3883	11002614	Absent
3809	11002432	Absent	3834	11002496	Absent	3859	11002558	Absent	3884	11002616	Absent
3810	11002433	Absent	3835	11002502	Absent	3860	11002565	Absent	3885	11002618	Absent
3811	11002435	Absent	3836	11002503	Absent	3861	11002568	Absent	3886	11002620	Absent
3812	11002436	Absent	3837	11002504	Absent	3862	11002574	Absent	3887	11002623	Absent
3813	11002442	Absent	3838	11002506	Absent	3863	11002575	Absent	3888	11002627	Absent
3814	11002443	Absent	3839	11002507	Absent	3864	11002578	Absent	3889	11002629	Absent
3815	11002449	Absent	3840	11002509	Absent	3865	11002579	Absent	3890	11002631	Absent
3816	11002452	Absent	3841	11002510	Absent	3866	11002584	Absent	3891	11002640	Absent
3817	11002453	Absent	3842	11002511	Absent	3867	11002585	Absent	3892	11002641	Absent
3818	11002454	Absent	3843	11002513	Absent	3868	11002587	Absent	3893	11002642	Absent
3819	11002455	Absent	3844	11002514	Absent	3869	11002589	Absent	3894	11002643	Absent
3820	11002457	Absent	3845	11002516	Absent	3870	11002590	Absent	3895	11002644	Absent
3821	11002458	Absent	3846	11002521	Absent	3871	11002593	Absent	3896	11002647	Absent
3822	11002462	Absent	3847	11002524	Absent	3872	11002594	Absent	3897	11002649	Absent
3823	11002463	Absent	3848	11002525	Absent	3873	11002596	Absent	3898	11002655	Absent
3824	11002464	Absent	3849	11002526	Absent	3874	11002599	Absent	3899	11002658	Absent
3825	11002467	Absent	3850	11002530	Absent	3875	11002600	Absent	3900	11002659	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
3901	11002660	Absent	3926	11002708	Absent	3951	11002784	Absent	3976	11002842	Absent
3902	11002664	Absent	3927	11002709	Absent	3952	11002785	Absent	3977	11002843	Absent
3903	11002665	Absent	3928	11002714	Absent	3953	11002788	Absent	3978	11002846	Absent
3904	11002666	Absent	3929	11002720	Absent	3954	11002790	Absent	3979	11002847	Absent
3905	11002668	Absent	3930	11002722	Absent	3955	11002791	Absent	3980	11002849	Absent
3906	11002669	Absent	3931	11002725	Absent	3956	11002792	Absent	3981	11002852	Absent
3907	11002672	Absent	3932	11002726	Absent	3957	11002794	Absent	3982	11002853	Absent
3908	11002674	Absent	3933	11002731	Absent	3958	11002798	Absent	3983	11002855	Absent
3909	11002676	Absent	3934	11002734	Absent	3959	11002799	Absent	3984	11002856	Absent
3910	11002677	Absent	3935	11002736	Absent	3960	11002801	Absent	3985	11002864	Absent
3911	11002679	Absent	3936	11002737	Absent	3961	11002802	Absent	3986	11002865	Absent
3912	11002683	Absent	3937	11002738	Absent	3962	11002803	Absent	3987	11002866	Absent
3913	11002684	Absent	3938	11002741	Absent	3963	11002804	Absent	3988	11002867	Absent
3914	11002685	Absent	3939	11002745	Absent	3964	11002805	Absent	3989	11002871	Absent
3915	11002686	Absent	3940	11002750	Absent	3965	11002812	Absent	3990	11002872	Absent
3916	11002690	Absent	3941	11002751	Absent	3966	11002814	Absent	3991	11002873	Absent
3917	11002691	Absent	3942	11002753	Absent	3967	11002817	Absent	3992	11002879	Absent
3918	11002693	Absent	3943	11002760	Absent	3968	11002819	Absent	3993	11002883	Absent
3919	11002696	Absent	3944	11002761	Absent	3969	11002821	Absent	3994	11002885	Absent
3920	11002699	Absent	3945	11002762	Absent	3970	11002823	Absent	3995	11002887	Absent
3921	11002700	Absent	3946	11002764	Absent	3971	11002824	Absent	3996	11002890	Absent
3922	11002701	Absent	3947	11002774	Absent	3972	11002827	Absent	3997	11002892	Absent
3923	11002702	Absent	3948	11002775	Absent	3973	11002831	Absent	3998	11002897	Absent
3924	11002703	Absent	3949	11002778	Absent	3974	11002837	Absent	3999	11002900	Absent
3925	11002705	Absent	3950	11002779	Absent	3975	11002838	Absent	4000	11002901	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
4001	11002905	Absent	4026	11002969	Absent	4051	11003034	Absent	4076	11003115	Absent
4002	11002907	Absent	4027	11002970	Absent	4052	11003035	Absent	4077	11003118	Absent
4003	11002908	Absent	4028	11002972	Absent	4053	11003036	Absent	4078	11003120	Absent
4004	11002909	Absent	4029	11002973	Absent	4054	11003044	Absent	4079	11003122	Absent
4005	11002911	Absent	4030	11002974	Absent	4055	11003049	Absent	4080	11003123	Absent
4006	11002920	Absent	4031	11002980	Absent	4056	11003050	Absent	4081	11003128	Absent
4007	11002921	Absent	4032	11002982	Absent	4057	11003055	Absent	4082	11003131	Absent
4008	11002922	Absent	4033	11002983	Absent	4058	11003056	Absent	4083	11003132	Absent
4009	11002923	Absent	4034	11002985	Absent	4059	11003058	Absent	4084	11003138	Absent
4010	11002925	Absent	4035	11002986	Absent	4060	11003067	Absent	4085	11003139	Absent
4011	11002927	Absent	4036	11002988	Absent	4061	11003071	Absent	4086	11003140	Absent
4012	11002928	Absent	4037	11002989	Absent	4062	11003072	Absent	4087	11003143	Absent
4013	11002929	Absent	4038	11002990	Absent	4063	11003074	Absent	4088	11003145	Absent
4014	11002931	Absent	4039	11002993	Absent	4064	11003076	Absent	4089	11003146	Absent
4015	11002932	Absent	4040	11002994	Absent	4065	11003077	Absent	4090	11003148	Absent
4016	11002933	Absent	4041	11002996	Absent	4066	11003091	Absent	4091	11003149	Absent
4017	11002935	Absent	4042	11003002	Absent	4067	11003094	Absent	4092	11003150	Absent
4018	11002937	Absent	4043	11003003	Absent	4068	11003099	Absent	4093	11003151	Absent
4019	11002943	Absent	4044	11003006	Absent	4069	11003101	Absent	4094	11003152	Absent
4020	11002945	Absent	4045	11003008	Absent	4070	11003102	Absent	4095	11003153	Absent
4021	11002946	Absent	4046	11003011	Absent	4071	11003105	Absent	4096	11003159	Absent
4022	11002951	Absent	4047	11003019	Absent	4072	11003107	Absent	4097	11003161	Absent
4023	11002956	Absent	4048	11003022	Absent	4073	11003111	Absent	4098	11003164	Absent
4024	11002965	Absent	4049	11003030	Absent	4074	11003113	Absent	4099	11003166	Absent
4025	11002968	Absent	4050	11003033	Absent	4075	11003114	Absent	4100	11003168	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
4101	11003171	Absent	4126	11003214	Absent	4151	11003285	Absent	4176	11003349	Absent
4102	11003173	Absent	4127	11003215	Absent	4152	11003288	Absent	4177	11003352	Absent
4103	11003175	Absent	4128	11003216	Absent	4153	11003291	Absent	4178	11003353	Absent
4104	11003181	Absent	4129	11003218	Absent	4154	11003293	Absent	4179	11003354	Absent
4105	11003183	Absent	4130	11003219	Absent	4155	11003297	Absent	4180	11003359	Absent
4106	11003184	Absent	4131	11003220	Absent	4156	11003298	Absent	4181	11003360	Absent
4107	11003185	Absent	4132	11003222	Absent	4157	11003304	Absent	4182	11003365	Absent
4108	11003186	Absent	4133	11003225	Absent	4158	11003305	Absent	4183	11003367	Absent
4109	11003187	Absent	4134	11003226	Absent	4159	11003309	Absent	4184	11003371	Absent
4110	11003189	Absent	4135	11003233	Absent	4160	11003314	Absent	4185	11003379	Absent
4111	11003192	Absent	4136	11003238	Absent	4161	11003320	Absent	4186	11003380	Absent
4112	11003194	Absent	4137	11003242	Absent	4162	11003327	Absent	4187	11003381	Absent
4113	11003196	Absent	4138	11003245	Absent	4163	11003328	Absent	4188	11003384	Absent
4114	11003197	Absent	4139	11003249	Absent	4164	11003329	Absent	4189	11003387	Absent
4115	11003198	Absent	4140	11003253	Absent	4165	11003330	Absent	4190	11003389	Absent
4116	11003201	Absent	4141	11003256	Absent	4166	11003331	Absent	4191	11003392	Absent
4117	11003202	Absent	4142	11003261	Absent	4167	11003335	Absent	4192	11003395	Absent
4118	11003203	Absent	4143	11003263	Absent	4168	11003336	Absent	4193	11003396	Absent
4119	11003204	Absent	4144	11003265	Absent	4169	11003337	Absent	4194	11003397	Absent
4120	11003206	Absent	4145	11003268	Absent	4170	11003339	Absent	4195	11003402	Absent
4121	11003207	Absent	4146	11003272	Absent	4171	11003340	Absent	4196	11003403	Absent
4122	11003208	Absent	4147	11003277	Absent	4172	11003342	Absent	4197	11003405	Absent
4123	11003211	Absent	4148	11003280	Absent	4173	11003343	Absent	4198	11003407	Absent
4124	11003212	Absent	4149	11003281	Absent	4174	11003346	Absent	4199	11003411	Absent
4125	11003213	Absent	4150	11003282	Absent	4175	11003347	Absent	4200	11003413	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
4201	11003415	Absent	4226	11003468	Absent	4251	11003550	Absent	4276	11003644	Absent
4202	11003417	Absent	4227	11003471	Absent	4252	11003554	Absent	4277	11003646	Absent
4203	11003421	Absent	4228	11003472	Absent	4253	11003562	Absent	4278	11003647	Absent
4204	11003422	Absent	4229	11003473	Absent	4254	11003571	Absent	4279	11003649	Absent
4205	11003423	Absent	4230	11003475	Absent	4255	11003574	Absent	4280	11003651	Absent
4206	11003426	Absent	4231	11003481	Absent	4256	11003575	Absent	4281	11003653	Absent
4207	11003428	Absent	4232	11003482	Absent	4257	11003583	Absent	4282	11003654	Absent
4208	11003430	Absent	4233	11003484	Absent	4258	11003584	Absent	4283	11003655	Absent
4209	11003432	Absent	4234	11003486	Absent	4259	11003585	Absent	4284	11003657	Absent
4210	11003433	Absent	4235	11003487	Absent	4260	11003586	Absent	4285	11003662	Absent
4211	11003434	Absent	4236	11003488	Absent	4261	11003587	Absent	4286	11003665	Absent
4212	11003437	Absent	4237	11003493	Absent	4262	11003590	Absent	4287	11003666	Absent
4213	11003439	Absent	4238	11003494	Absent	4263	11003591	Absent	4288	11003668	Absent
4214	11003440	Absent	4239	11003502	Absent	4264	11003593	Absent	4289	11003672	Absent
4215	11003441	Absent	4240	11003507	Absent	4265	11003594	Absent	4290	11003673	Absent
4216	11003442	Absent	4241	11003508	Absent	4266	11003598	Absent	4291	11003676	Absent
4217	11003443	Absent	4242	11003513	Absent	4267	11003610	Absent	4292	11003678	Absent
4218	11003445	Absent	4243	11003514	Absent	4268	11003612	Absent	4293	11003679	Absent
4219	11003447	Absent	4244	11003519	Absent	4269	11003619	Absent	4294	11003683	Absent
4220	11003448	Absent	4245	11003522	Absent	4270	11003622	Absent	4295	11003684	Absent
4221	11003451	Absent	4246	11003523	Absent	4271	11003629	Absent	4296	11003686	Absent
4222	11003454	Absent	4247	11003534	Absent	4272	11003630	Absent	4297	11003692	Absent
4223	11003458	Absent	4248	11003537	Absent	4273	11003633	Absent	4298	11003695	Absent
4224	11003461	Absent	4249	11003541	Absent	4274	11003639	Absent	4299	11003696	Absent
4225	11003463	Absent	4250	11003543	Absent	4275	11003641	Absent	4300	11003697	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
4301	11003698	Absent	4326	11003759	Absent	4351	11003831	Absent	4376	11003891	Absent
4302	11003699	Absent	4327	11003760	Absent	4352	11003832	Absent	4377	11003892	Absent
4303	11003703	Absent	4328	11003765	Absent	4353	11003833	Absent	4378	11003896	Absent
4304	11003704	Absent	4329	11003767	Absent	4354	11003834	Absent	4379	11003897	Absent
4305	11003706	Absent	4330	11003769	Absent	4355	11003835	Absent	4380	11003900	Absent
4306	11003710	Absent	4331	11003773	Absent	4356	11003838	Absent	4381	11003901	Absent
4307	11003716	Absent	4332	11003779	Absent	4357	11003840	Absent	4382	11003903	Absent
4308	11003718	Absent	4333	11003782	Absent	4358	11003841	Absent	4383	11003910	Absent
4309	11003723	Absent	4334	11003784	Absent	4359	11003842	Absent	4384	11003911	Absent
4310	11003725	Absent	4335	11003786	Absent	4360	11003845	Absent	4385	11003915	Absent
4311	11003726	Absent	4336	11003787	Absent	4361	11003855	Absent	4386	11003916	Absent
4312	11003727	Absent	4337	11003789	Absent	4362	11003856	Absent	4387	11003917	Absent
4313	11003728	Absent	4338	11003791	Absent	4363	11003859	Absent	4388	11003922	Absent
4314	11003730	Absent	4339	11003792	Absent	4364	11003860	Absent	4389	11003923	Absent
4315	11003732	Absent	4340	11003799	Absent	4365	11003861	Absent	4390	11003924	Absent
4316	11003738	Absent	4341	11003800	Absent	4366	11003865	Absent	4391	11003928	Absent
4317	11003740	Absent	4342	11003801	Absent	4367	11003867	Absent	4392	11003932	Absent
4318	11003744	Absent	4343	11003802	Absent	4368	11003870	Absent	4393	11003934	Absent
4319	11003745	Absent	4344	11003804	Absent	4369	11003875	Absent	4394	11003941	Absent
4320	11003748	Absent	4345	11003808	Absent	4370	11003876	Absent	4395	11003942	Absent
4321	11003749	Absent	4346	11003809	Absent	4371	11003880	Absent	4396	11003949	Absent
4322	11003753	Absent	4347	11003813	Absent	4372	11003884	Absent	4397	11003962	Absent
4323	11003754	Absent	4348	11003816	Absent	4373	11003887	Absent	4398	11003964	Absent
4324	11003755	Absent	4349	11003825	Absent	4374	11003888	Absent	4399	11003965	Absent
4325	11003758	Absent	4350	11003830	Absent	4375	11003889	Absent	4400	11003967	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
4401	11003971	Absent	4426	11004037	Absent	4451	11004118	Absent	4476	11004201	Absent
4402	11003974	Absent	4427	11004040	Absent	4452	11004120	Absent	4477	11004202	Absent
4403	11003976	Absent	4428	11004042	Absent	4453	11004122	Absent	4478	11004204	Absent
4404	11003981	Absent	4429	11004043	Absent	4454	11004123	Absent	4479	11004206	Absent
4405	11003983	Absent	4430	11004045	Absent	4455	11004125	Absent	4480	11004210	Absent
4406	11003985	Absent	4431	11004046	Absent	4456	11004126	Absent	4481	11004212	Absent
4407	11003986	Absent	4432	11004056	Absent	4457	11004131	Absent	4482	11004213	Absent
4408	11003988	Absent	4433	11004058	Absent	4458	11004133	Absent	4483	11004214	Absent
4409	11003991	Absent	4434	11004066	Absent	4459	11004134	Absent	4484	11004215	Absent
4410	11003995	Absent	4435	11004067	Absent	4460	11004135	Absent	4485	11004216	Absent
4411	11003997	Absent	4436	11004068	Absent	4461	11004137	Absent	4486	11004217	Absent
4412	11003998	Absent	4437	11004070	Absent	4462	11004140	Absent	4487	11004218	Absent
4413	11004002	Absent	4438	11004074	Absent	4463	11004142	Absent	4488	11004220	Absent
4414	11004005	Absent	4439	11004076	Absent	4464	11004143	Absent	4489	11004224	Absent
4415	11004006	Absent	4440	11004077	Absent	4465	11004151	Absent	4490	11004226	Absent
4416	11004012	Absent	4441	11004078	Absent	4466	11004154	Absent	4491	11004227	Absent
4417	11004013	Absent	4442	11004082	Absent	4467	11004159	Absent	4492	11004228	Absent
4418	11004014	Absent	4443	11004093	Absent	4468	11004163	Absent	4493	11004231	Absent
4419	11004015	Absent	4444	11004094	Absent	4469	11004166	Absent	4494	11004233	Absent
4420	11004016	Absent	4445	11004100	Absent	4470	11004174	Absent	4495	11004240	Absent
4421	11004017	Absent	4446	11004105	Absent	4471	11004175	Absent	4496	11004242	Absent
4422	11004022	Absent	4447	11004106	Absent	4472	11004180	Absent	4497	11004244	Absent
4423	11004026	Absent	4448	11004110	Absent	4473	11004194	Absent	4498	11004246	Absent
4424	11004034	Absent	4449	11004111	Absent	4474	11004197	Absent	4499	11004250	Absent
4425	11004035	Absent	4450	11004113	Absent	4475	11004198	Absent	4500	11004261	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks	S.no.	Roll No.	Obtained Marks
4501	11004266	Absent	4526	11004330	Absent	4551	11004390	Absent	4576	11004454	Absent
4502	11004269	Absent	4527	11004334	Absent	4552	11004392	Absent	4577	11004456	Absent
4503	11004270	Absent	4528	11004339	Absent	4553	11004394	Absent	4578	11004457	Absent
4504	11004273	Absent	4529	11004340	Absent	4554	11004395	Absent	4579	11004458	Absent
4505	11004274	Absent	4530	11004342	Absent	4555	11004400	Absent	4580	11004459	Absent
4506	11004275	Absent	4531	11004344	Absent	4556	11004402	Absent	4581	11004462	Absent
4507	11004281	Absent	4532	11004350	Absent	4557	11004408	Absent	4582	11004465	Absent
4508	11004284	Absent	4533	11004354	Absent	4558	11004409	Absent	4583	11004467	Absent
4509	11004286	Absent	4534	11004356	Absent	4559	11004410	Absent	4584	11004473	Absent
4510	11004288	Absent	4535	11004357	Absent	4560	11004412	Absent	4585	11004474	Absent
4511	11004290	Absent	4536	11004361	Absent	4561	11004415	Absent	4586	11004475	Absent
4512	11004294	Absent	4537	11004362	Absent	4562	11004423	Absent	4587	11004477	Absent
4513	11004295	Absent	4538	11004363	Absent	4563	11004424	Absent	4588	11004482	Absent
4514	11004297	Absent	4539	11004368	Absent	4564	11004426	Absent	4589	11004483	Absent
4515	11004299	Absent	4540	11004369	Absent	4565	11004427	Absent	4590	11004487	Absent
4516	11004302	Absent	4541	11004371	Absent	4566	11004429	Absent	4591	11004488	Absent
4517	11004304	Absent	4542	11004372	Absent	4567	11004430	Absent	4592	11004495	Absent
4518	11004307	Absent	4543	11004374	Absent	4568	11004437	Absent	4593	11004497	Absent
4519	11004308	Absent	4544	11004375	Absent	4569	11004438	Absent	4594	11004500	Absent
4520	11004314	Absent	4545	11004377	Absent	4570	11004440	Absent	4595	11004501	Absent
4521	11004318	Absent	4546	11004384	Absent	4571	11004441	Absent	4596	11004502	Absent
4522	11004322	Absent	4547	11004385	Absent	4572	11004442	Absent	4597	11004504	Absent
4523	11004326	Absent	4548	11004386	Absent	4573	11004446	Absent	4598	11004506	Absent
4524	11004327	Absent	4549	11004388	Absent	4574	11004448	Absent	4599	11004508	Absent
4525	11004328	Absent	4550	11004389	Absent	4575	11004452	Absent	4600	11004511	Absent

SURAT MUNICIPAL CORPORATION

Written Exam Result For the Post of Laboratory Technician

Advt.No. PRO/739, Dt.11/03/2026

Exam Date : 16/08/2026

S.no.	Roll No.	Obtained Marks
4601	11004512	Absent
4602	11004514	Absent
4603	11004519	Absent
4604	11004520	Absent
4605	11004522	Absent
4606	11004526	Absent
4607	11004528	Absent
4608	11004538	Absent
4609	11004539	Absent
4610	11004541	Absent
4611	11004543	Absent
4612	11004544	Absent
4613	11004547	Absent
4614	11004548	Absent
4615	11004549	Absent
4616	11004551	Absent
4617	11004559	Absent
4618	11004560	Absent
4619	11004561	Absent
4620	11004563	Absent
4621	11004569	Absent
4622	11004579	Absent
4623	11004581	Absent
4624	11004582	Absent
4625	11004583	Absent

S.no.	Roll No.	Obtained Marks
4626	11004588	Absent
4627	11004592	Absent
4628	11004593	Absent
4629	11004594	Absent
4630	11004598	Absent
4631	11004604	Absent
4632	11004606	Absent
4633	11004608	Absent
4634	11004610	Absent
4635	11004612	Absent
4636	11004613	Absent
4637	11004615	Absent
4638	11004618	Absent
4639	11004624	Absent
4640	11004625	Absent
4641	11004626	Absent
4642	11004627	Absent
4643	11004630	Absent
4644	11004631	Absent
4645	11004633	Absent
4646	11004637	Absent

S.no.	Roll No.	Obtained Marks

S.no.	Roll No.	Obtained Marks