

અરજદાર: શ્રી ભોલા પ્રસાદ પાંડે

સામાવાળા: (૧) ડે.કમિશનર(હેઅનેહો) અને જાહેર માહિતી અધિકારી લીબાયત ઝોન  
(૨) એડી.સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી

### હુકમ:

**વિષય:** —આરટીઆઈ એકટ હેઠળ શ્રી ભોલા પ્રસાદ પાંડે ની તા. ૬-૮-૦૮ ની અરજીથી  
ડીડોલી, ચેતન નગર, ઠાકુર નગર, મણિનગર તથા ગણેશનગરની ખાડી, ગટર, પાણી, મફત  
જાજરુ, સ્ટ્રીટલાઈટ તથા હાઈટેન્શન લાઈન વિગેરેની માહિતી બાબતે ડે.કમિશનર  
અને જાહેર માહિતી અધિકારી લીબાયત ઝોનના પત્ર નં. સા. ઈ. ઝોન/મહેકમ/આ. ૨૦૪૨ તા. ૨૦-૮-૦૮ થી  
મુદ્દા નં. ૧, ૩, ૪, ૫, ૬ માં આપેલ જવાબ ગેરમાર્ગ દોરનારો તેમજ ખોટી માહિતી પુરી પાદેલ છે. તથા એડી.સીટી ઈજનેર  
અને જાહેર માહિતી અધિકારી ડ્રેનેજ વિભાગના પત્ર નં. ડીએનજી/આ. ૧૪૪૭ તા. ૨૭-૮-૦૮ થી મુદ્દા નં. ૨ માં આપેલ  
માહિતી ખોટી આપેલ છે. તેવા પ્રતિભાવથી નારાજ થઈ એપેલેટ ઓફિસરને તા. ૧-૯-૦૮ ના રોજ અપીલ કરવામાં  
આવેલ છે.

શ્રી ભોલાપ્રસાદ પાંડે ની તા. ૬-૮-૦૮ ની અરજીથી ડીડોલી, ચેતન નગર, ઠાકુર નગર, મણિનગર તથા  
ગણેશનગરની ખાડી, ગટર, પાણી, મફત જાજરુ, સ્ટ્રીટલાઈટ તથા હાઈટેન્શન લાઈન વિગેરેની માહિતી બાબતે ડે.કમિશનર  
(હેઅનેહો) અને જાહેર માહિતી અધિકારી લીબાયત ઝોનના પત્ર નં. સા. ઈ. ઝોન/મહેકમ/આ. ૨૦૪૨ તા. ૨૦-૮-૦૮ થી  
મુદ્દા નં. ૧, ૩, ૪, ૫, ૬ માં આપેલ જવાબ ગેરમાર્ગ દોરનારો તેમજ ખોટી માહિતી પુરી પાદેલ છે. તથા એડી.સીટી ઈજનેર  
અને જાહેર માહિતી અધિકારી ડ્રેનેજ વિભાગના પત્ર નં. ડીએનજી/આ. ૧૪૪૭ તા. ૨૭-૮-૦૮ થી મુદ્દા નં. ૨ માં આપેલ  
માહિતી ખોટી આપેલ છે. તેવા પ્રતિભાવથી નારાજ થઈ એપેલેટ ઓફિસરને તા. ૧-૯-૦૮ ના રોજ અપીલ કરવામાં  
આવેલ છે.

જે સંદર્ભે અરજદારની અપીલ અરજીના અનુસંધાને મૂળ અરજીની નકલ, આપેલ માહિતીની નકલ તથા નોંધ  
વિભાગ સહિત આપવા જોગ પૂરક માહિતીની વિગતો તથા વિલંબ/ વિસંગતતા હોય તો તેની સ્પષ્ટતાસહ પહોંચતી કરવા  
પત્ર નં. આરટીઆઈ સેલ/૫૦૫ તા. ૬-૯-૦૮ થી ડે.કમિશનર (હેઅનેહો) અને જાહેર માહિતી અધિકારી લીબાયત ઝોન  
અને એડી.સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી હાઈડ્રોલીકને પત્ર પાઠવવામાં આવેલ. જેના અનુસંધાને તેઓ તરફથી  
અનુકૂળે આરટીઆઈ/સા. ઈ. ઝોન/લીબાયત/૨૪૦૭ તા. ૧૭-૯-૦૮ થી અને નં. એચેચીડી/આ. નં. ૧૮૪૭ તા. ૧  
૮-૯-૦૮ થી પૂરક માહિતી અતેના વિભાગને મળેલ છે.

અરજદારની ડીડોલી ચેતનનગર, ઠાકોરનગર, મણીનગર તથા ગણેશનગરની સુવિધા અંગોની માહિતી સંદર્ભે જાહેર  
માહિતી અધિકારી લીબાયત ઝોન કક્ષાએથી કાર્યપાલક ઈજનેર (દ. ગુ. વીજ કુ. લી. અર્બન ડીવીજન બાટલીબોય સામે),  
હાઈડ્રોલીક ઈજનેર (શહેરી પાણી ખાતું) અને કાર્યપાલક ઈજનેર (ડ્રેનજ વિભાગ) પ્રતિ સ્પર્શતા મુદ્દાઓ અંગે અરજી  
અરજદારની જાણ હેઠળ તબદીલ કરવામાં આવેલ છે. અરજદારને ડે.કમિશનર (હેઅનેહો) અને જાહેર માહિતી અધિકારી  
કક્ષાએથી સા. ઈ. ઝોન/મહેકમ/આ. નં. ૨૦૪૨ તા. ૨૦-૮-૦૮ થી તથા પત્ર નં. સા. ઈ. ઝોન/મહેકમ/૨૪૧૨ તા. ૧  
૭-૯-૦૮ થી અરજદારને વિગતવાર માહિતી પૂરક પત્રથી પુરી પાડી અતે નકલ મોકલેલ છે. જે અનુસાર મુદ્દા નં. ૨ની  
અરજી સમય મર્યાદામાં તથા નં. ૩ અને ૫ સમય મર્યાદા બાદ તબદીલ થયેલ છે. જ્યારે મુદ્દા નં. ૧, ૪ અને ૫ અંગે દફતરી  
માહિતી પૂરી પાડયાનું જણાય છે. તેમજ મુદ્દા નં. ૨ અંગે તબદીલ કરેલ ડ્રેનેજ સુવિધા અંગે એડીશનલ સીટી ઈજનેર  
અને જાહેર માહિતી અધિકારી કક્ષાએથી ડીએનજી/આ. નં. ૧૪૪૭ તા. ૨૭-૮-૦૮ થી અને મુદ્દા નં. ૩ પાણીની સુવિધા  
અંગે નં. એચેચીડી/આ. નં. ૨૦૩૫ તા. ૨૮-૯-૦૮ થી અરજદારને માહિતી પૂરી પાડવામાં આવેલ છે.

અરજદારની મૂળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબનો હુકમ કરી  
અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

"અરજદારની તા. ૬-૯-૦૮ ની અરજીથી માંગ્યા મુજબની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવેલ હોઈ માહિતી  
સંદર્ભે કોઈ હુકમ કરવાનો રહેતો નથી. તેમ ઇતાં અરજદાર ઈચ્છુક હોય તો લાગત જાહેર માહિતી અધિકારીનો દિન-૭  
માં આગોતરો સમય મેળવી આરટીઆઈ કાયદા અને નિયમની જોગવાઈ અનુસારની કાર્યવાહી અનુસરી સંબંધિત  
ફાઈલનું દફતરી ઈન્સ્પેક્શન કરી શકે છે. અરજદાર તરફથી તેની માંગણી થયે નિયમ અને જોગવાઈ અનુસાર જાહેર  
માહિતી અધિકારીએ ઈન્સ્પેક્શનની સુવિધા પૂરી પાડવા તમામ જાહેર માહિતી અધિકારીઓને જણાવવામાં આવે છે.  
અરજદાર અપીલ અરજીમાં જણાવેલા કામગીરી નિકાલને લગતાં પ્રશ્નો અંગે સંક્ષમ સત્તાને રજૂઆત કરવા સ્વતંત્ર છે.

નં. આરટીઆઈ સેલ/

તારીખ: -૧૦-૦૮.

ડે.કમિશનર(જનરલ),

અને એપેલેટ ઓફિસર

સુરત મહાનગર પાલિકા

### પ્રતિ

(૧) ડે.કમિશનર (હેઅનેહો) અને જાહેર માહિતી અધિકારી, લીબાયત ઝોન તથા એડી.સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી

અધિકારી ..... જાણ તથા અમલ માટે

(૨) શ્રી ભોલા પ્રસાદ પાંડે