

અરજદાર: શ્રી હેમત એન. દેસાઈ
સામાવાળા: જાહેર માહિતી અધિકારી સેન્ટ્રલ ઝોન

હૃકુમ:-

વિષય:- આરટીઆઈ એકટ હેઠળ શ્રી હેમત એન. દેસાઈની તા. ૧૬-૭-૦૮ ની અરજીથી સુરત શહેર બેગમપુરા દુધારાશેરી ઘ.નં. ૪/૨૮૪ વાળી મિલ્કટમાં કોટેજ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના નામે ચાંદી ગીલીટ, જરીગીલીટના ચાલતા કારખાનામાં પોટાશ, પોટેશ્યમ સાઈનાઈડ, સેલો લેકર, સ્પીરીટ, એસીડ, જેવા કેમીકલ્સ વપરાશ થાય છે. તે બંધ કરાવવાની જવાબદારી સુ.મ.પા.ની હોય શા માટે બંધ કરાવવામાં આવેલ નથી તેમજ સેન્ટ્રલ ઝોન ફાયર વિભાગ આરોગ્ય વિભાગ ૪/૨૮૪ વાળી મિલ્કટમાં કેમીકલ્સ વપરાશ થાય છે તે બાબતે કેટલી વખત સ્થળ તપાસ કરી અને શું શું કાર્યવાહી કરી તે નકલ ફાળવવા બાબતે આસી.કમિશનર અને જાહેર માહિતી અધિકારી સેન્ટ્રલ ઝોનના પત્ર નં. સેઝોન/આ.પ૪૮ તા. ૧૨-૮-૦૮ થી આપેલ માહિતી માંગ્યા પ્રમાણોની માહિતી ખોટી પૂરી પાડવામાં આવેલ હોવાનું જણાવી મળેલ પ્રતિભાવથી નારાજ થઈ એપેલેટ ઓફિસરને તા. ૮-૯-૦૮ ના રોજ અપીલ કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી હેમત એન. દેસાઈની તા. ૧૬-૭-૦૮ ની અરજીથી સુરત શહેર બેગમપુરા દુધારાશેરી ઘ.નં. ૪/૨૮૪ વાળી મિલ્કટમાં કોટેજ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના નામે ચાંદી ગીલીટ, જરીગીલીટના ચાલતા કારખાનામાં પોટાશ, પોટેશ્યમ સાઈનાઈડ, સેલો લેકર, સ્પીરીટ, એસીડ, જેવા કેમીકલ્સ વપરાશ થાય છે. તે બંધ કરાવવાની જવાબદારી સુ.મ.પા.ની હોય શા માટે બંધ કરાવવામાં આવેલ નથી તેમજ સેન્ટ્રલ ઝોન ફાયર વિભાગ આરોગ્ય વિભાગ ૪/૨૮૪ વાળી મિલ્કટમાં કેમીકલ્સ વપરાશ થાય છે તે બાબતે કેટલી વખત સ્થળ તપાસ કરી અને શું શું કાર્યવાહી કરી તે નકલ ફાળવવા બાબતે આસી.કમિશનર અને જાહેર માહિતી અધિકારી સેન્ટ્રલ ઝોનના પત્ર નં. સેઝોન/આ.પ૪૮ તા. ૧૨-૮-૦૮ થી આપેલ માહિતી માંગ્યા પ્રમાણોની માહિતી ખોટી પૂરી પાડવામાં આવેલ હોવાનું જણાવી મળેલ પ્રતિભાવથી નારાજ થઈ એપેલેટ ઓફિસરને તા. ૮-૯-૦૮ ના રોજ અપીલ કરવામાં આવેલ છે.

જે સંદર્ભે અરજદારની અપીલ અરજીના અનુસંધાને મૂળ અરજીની નકલ, આપેલ માહિતીની નકલ તથા નોંધ વિભાગ સહિત આપવા જોગ પૂરક માહિતીની વિગતો તથા વિલંબ / વિસંગતતા હોય તો તેની સ્પષ્ટતાસાહ પહોંચાતી કરવા પત્ર નં. આરટીઆઈ સેલ/પ૪૮ તા. ૧૨-૮-૦૮ થી આસી.કમિશનર અને જાહેર માહિતી અધિકારી સેન્ટ્રલ ઝોનને પત્ર પાડવામાં આવેલ જેના સંદર્ભે તેઓ તરફથી સ.ઝોન/આરટીઆઈ/આ.નં. ૭૨૭ તા. ૧૯-૯-૦૮ ના પત્રથી અત્રેના વિભાગને માહિતી મળેલ છે.

અરજદારને તા. ૧૬-૭-૦૮ ની અરજી બાબતે સે. ઝોન/ આરટીઆઈ/પ૪૮ તા. ૧૨-૮-૦૮ તેમજ સે. ઝોન/ આરટીઆઈ/૫૫૪ તા. ૪-૯-૦૮ થી અરજદારને સ્થળ તપાસની નકલો પૂરી પાડયાની નકલ અતે ૨૪૪ કરેલ છે. જેમાં ચીફ ફાયર ઓફિસરને જરૂરી કાર્યવાહી અંગે પણ તા. ૧-૮-૦૮ ના રોજ નકલ મોકલ્યાનો ઉલ્લેખ છે. પરંતુ નિયમ મુજબ ફાયર ખાતાના જાહેર માહિતી અધિકારીને કલમ-૫(૩) કે નિયમ-૪(૨) હેઠળ અરજી તબદીલની વિગતો જણાવેલ નથી. આ ઉપરાંત અરજદારને સે. ઝોન/આરટીઆઈ/આ.નં. ૫૫૪ તા. ૪-૯-૦૮ થી આરોગ્ય વિભાગની માંગ્યા મુજબની તા. ૨૭-૧૧-૦૭ તથા ૨૬-૭-૦૮ ની સ્થળ તપાસની નકલ પૂરી પાડયાની પત્રની નકલ તથા સ્થળ તપાસ રીપોર્ટની નકલની માહિતી અતે ૨૪૪ કરેલ છે. અરજદારે મૂળ અરજી તથા અપીલ અરજીમાં ફાયર વિભાગે શું તપાસ કરી કાર્યવાહી કરી તેની માહિતી અંગે ૨૪૪ાત કરેલ છે. અરજદારે અપીલ અરજીમાં મૂળ અરજીથી અલાયદા પૂરક પ્રશ્નોની રજૂઆત કરેલ છે. આપેલ માહિતીમાં જાહેર માહિતી અધિકારી સેન્ટ્રલ ઝોનને જણાવવામાં આવે છે.

અરજદારની મૂળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબનો હુકમ કરી અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

" અરજદારની તા. ૧૬-૭-૦૮ની અરજીથી માંગ્યા મુજબની માહિતી આરોગ્ય વિભાગને લગતી માહિતી પૂરી પાડેલ છે જ્યારે માહિતી પૈકીની ફાયર વિભાગને લગતી માહિતી અરજદારને પૂરી પાડવામાં આવેલ ન હોઈ નહીં પૂરી પાડાયેલ સદર ફાયર વિભાગની માહિતી લાગત જાહેર માહિતી અધિકારી કક્ષાએથી દિન-૭ માં આરટીઆઈ એકટની કલમ-૭(૬) હેઠળ અરજદારને વિના મૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવવા જાહેર માહિતી અધિકારી સેન્ટ્રલ ઝોનને જણાવવામાં આવે છે.

અરજદારે અપીલ અરજીમાં ઉપસ્થિત કરેલ આનુષ્ઠાનિક તકરાર નિવારણ અંગે સક્ષમ સતતાનો સંપર્ક કરવા સ્વતંત્ર છે.

નં. આરટીઆઈ સેલ/
તારીખ: -૧૦-૦૮.

ડ.કમિશનર(જનરલ),
અને એપેલેટ ઓફિસર
સુરત મહાનગર પાલિકા

પ્રતી (૧) જાહેર માહિતી અધિકારી, સેન્ટ્રલ ઝોન/ડ.કમિશનર (સ્પે) અને જાહેર માહિતી અધિકારી ફાયર વિભાગ..... જાણ તથા અમલ માટે (૨) શ્રી હેમત એન. દેસાઈ,

