

અરજદાર: શ્રી સંજ્ય રમાશંકર મિશ્રા
સામાવાળા:— એડી.સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી (ઉધનાજોન)

ફરીયાદની હકીકત:—

વિષય:— આરટીઆઈ એકટ હેઠળ શ્રી સંજ્ય રમાશંકર મિશ્રાની તા.૨૮-૧૨-૧૦ ની અરજીથી મનપા ધ્વારા ગટર અને પાણીના જોડાણ કાર્ય માટે અસ્લિમ અને રેસીડેન્સીયલ, કોમર્શિયલ અને ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારોના શું ભાવ નક્કી કરવામાં આવે છે તેની અલગ અલગ જાનકારી આપવા વિનંતી. વિ. મુદ્રા નં. ૧ થી ૪ ની માહિતી આપવા બાબત.

સંદર્ભ:— અરજદાર મજકૂરની તા.૨-૨-૧૧ ની SMC/FAP/ નં. ઉધ્રેણ/૨૦૧૦-૧૧

શ્રી સંજ્ય રમાશંકર મિશ્રાની તા.૨૮-૧૨-૧૦ ની અરજીથી (૧) મનપા ધ્વારા ગટર અને પાણીના જોડાણ કાર્ય માટે અસ્લિમ અને રેસીડેન્સીયલ, કોમર્શિયલ અને ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારોના શું ભાવ નક્કી કરવામાં આવે છે તેની અલગ અલગ જાનકારી આપવા વિનંતી. વિ. મુદ્રા નં. ૧ થી ૪ ની માહિતી આપવા બાબતે નિયત સમય મર્યાદામાં કોઈ જ પ્રતિભાવ મળેલ ન હોવાથી નારાજ થઈ એપેલેટ ઓફિસરને તા.૨-૨-૧૧ ના રોજ અપીલ કરવામાં આવેલ છે.

જે સંદર્ભે અરજદારની અપીલ અરજીના અનુસંધાને મૂળ અરજીની નકલ, આપેલ માહિતીની નોંધ વિભાગ સહિત નકલ, આપવા જોગ પૂરક માહિતીની વિગતો તથા વિલંબ/ વિસંગતતા હોય તો તેની સ્પષ્ટતાસહ પહોંચતી કરવા પત્ર નં.આરટીઆઈ સેલ/૧૨૮૮ તા.૧૧-૨-૧૧ થી એડી.સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી (ઉધનાજોન) ને પત્ર પાઠવવામાં આવેલ. જેના અનુસંધાને સીટી ઈજનેર તરફથી પત્ર નં. સા.ઝોન/ટેક.૭૭૪ તા.૨૪-૨-૧૧ થી પૂરક વિગતોમાં નોંધ વિભાગ, અરજદારની મૂળ અરજીની નકલ, એડી.સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી ઉધના તરફથી પત્ર નં.સા.ઝોન/ટેક./૬૬૫ તા.૧૨-૧-૧૧ થી જાહેર માહિતી અધિકારી ડ્રેનેજ વિભાગને તબદીલ કરવામાં આવેલ પત્રની નકલ, ડ્રેનેજ કનેક્શનના ચાર્જ અંગે થયેલ સા.સ.ઠરાવ નં.૪૭૫/૨૦૦૨ તા.૧-૧૦-૦૨ ના ઠરાવની નકલ, ડ્રેનેજ વિભાગની ડ્રેનેજ કનેક્શન માટે સદર ઠરાવ સંદર્ભની રીએનજી/આ.નં.૨૧૨૦ તા.૨૨-૭-૦૩ ની નોંધની નકલ, ડ્રેનેજ લાઈન પ્લાબરની લાયસન્સ ધારક યાદીની નકલ, સા.સ.૮. નં.૪૨૦/૮૬ તા.૮-૧૦-૮૬ ના ઠરાવની નકલ, બીપીએમ્સી એક્ટની કલમ—૧૪૧ —એએ અન્વયે ૨૦૧૦-૧૧ ના વર્ષમાં લાગુ પાડેલ વોટર અને સુઅેઝ ચાર્જના પરિશિષ્ટ—૧,૨,૩ અને ૪ ની નકલ, હાઇડ્રોલીક વિભાગ તરફથી ૨૦૦૯-૧૦ ના બીઈ/ડીપ્લોમાં /આઈટીઆઈ/અનુભવી રીન્યુ થયેલ તથા નવા લાયસન્સ પ્લાબરની યાદીની નકલ, તથા અરજદારને આપેલી માહિતી અંગે પત્ર નં.સા.ઝોન/ટેક./૬૭૮ તા.૨૮-૧-૧૧ ની નકલ તેમજ પત્ર નં.સા.ઝોન/ટેક.૭૭૩ તા.૨૪-૨-૧૧ થી પૂરી પાડેલ માહિતીની નકલ અત્રે મળેલ છે.

અરજદારની તા.૨૮-૧૨-૧૦ ની અરજીથી સાઉથઝોન ઉધનામાં પાણી ગટરના કનેક્શનની કામગીરીની જાણકારી બાબતે મુદ્રા નં. ૧ થી ૪ ની માહિતી માંગતી અરજી જાહેર માહિતી અધિકારી ઉધનાજોનને કરવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભે ઉધનાજોન તરફથી પત્ર નં.સા.ઝોન/ટેક./૬૬૫ તા.૧૨-૧-૧૧ થી જાહેર માહિતી અધિકારી ડ્રેનેજને દિન-૧૦ ના વિલંબથી તબદીલ કરવામાં આવેલ. જેના અનુસંધાને જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી પત્ર નં.સા.ઝોન/ટેક./૬૭૮ તા.૨૮-૧-૧૧ થી મુદ્રા નં.૩ અને ૪ ની માહિતી પૂરી પાડેલ તથા મુદ્રા નં.૨ થી ૨ માટે રૂ.૫૦/- ૨૫ નંગ પાના માટે ફી ભરપાઈ કરવા નિયત સમય અવધિ બાદ જણાવેલ તથા તેમાં જણાવેલ મુદ્રા નં. ૧ અને ૨ ની માહિતી પત્ર નં.સા.ઝોન/ટેક./૭૭૩ તા.૨૪-૨-૧૧ થી અરજદારને પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. અરજદારની માહિતી માંગતી અરજીના મુદ્રા નં.(૧) મનપા ધ્વારા ગટર અને પાણીના જોડાણ કાર્ય માટે સ્લિમ અને રેસીડેન્સીયલ, કોમર્શિયલ અને ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારોના શું ભાવ નક્કી કરવામાં આવે છે તેની અલગ અલગ જાણકારી આપવા વિનંતી. તેવા પ્રશ્ન બાબતે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી મુદ્રા નં.૧ અને ૨ માં માંગેલી માહિતી અંગે ઉધનાજોનના ઉપલબ્ધ રેકર્ડ અનુસાર માહિતીના પ્રતિ નકલ રૂ.૨/- લેખે કુલ પાના નંગ-૨૫/- માટે રૂ.૫૦/- ભરપાઈ કર્યેથી તેની રસીદની નકલ પાણી વિભાગમાં રજૂ કર્યેથી દિન-૧૦ માં મેળવી લેવા જણાવેલ. વધુમાં ડ્રેનેજ પ્લાબરની લાયસન્સની માહિતી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી ડ્રેનેજને તબદીલ કરવામાં આવેલ. અરજદાર તરફથી રસીદ નં.૨૧૨૮૫૪ તા.૧૮-૨-૧૧ થી રૂ.૫૦/- ભરપાઈ કરવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી પત્ર નં.સા.ઝોન/ટેક./૭૭૩ તા.૨૪-૨-૧૧ થી મુદ્રા નં. ૧ અને ૨ની માંગેલ માહિતી પાના નંગ-૨૫ પૂરી પાડવામાં આવેલ. (૨) મહાનગરપાલિકા ધ્વારા ગટર કનેક્શનની કામગીરી ક્યા પ્લાબરને આપવામાં આવે છે તેના લાયસન્સની નકલ આપવા વિનંતી. તેવા પ્રશ્ન બાબતે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી પત્ર નં.સા.ઝોન/ટેક./૬૬૫ તા.૧૨-૧-૧૧ થી જાહેર માહિતી અધિકારી ડ્રેનેજ વિભાગને તબદીલ કરેલ. પરંતુ તે માહિતી ઉધનાજોન તરફથી અરજદારને પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. જેમાં ઉધનાજોનમાં ડ્રેનેજ લાઈનના પ્લાબરની નામો સામે ટીક પણ કરવામાં આવેલ છે. (૩) ગ્રાહકને પોતાના કનેક્શનો માટે તમારા ધ્વારા પરમીશન આપવામાં આવે છે કે કેમ? જો પરમીશન આપવામાં આવતો હોય તો પણ્ણીક પોતાના પ્લાબરને કામ આપી શકે કે કેમ? તેવા પ્રશ્ન બાબતે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી સદર બાબતે જે તે કનેક્શન લેવા હેતુ અરજદારશ્રીઓએ સુરત મહાનગરપાલિકાએ જે પ્લાબરને લાયસન્સ આપેલા છે

તે પૈકીના ખલમ્બર મારફતે અરજી કરવાની છે. જેને નિયમોનુસાર ચકાસણી કરીને મંજૂરી આપવામાં આવે છે. તેવું જણાવેલ છે. (૪) જો સોસા.ના અંદરના ભાગે આવતી ભંગી ગલીમાં કેટલા કુટ જાડી પાઈપ નાંખવામાં આવે છે. મહાનગરપાલિકાની મેરીન લાઈન આ પાઈપથી કેટલી હુરી પર હશે અને એનો ચાર્જ કોને ભરવામાં આવે છે મહાનગરપાલિકા ખલમ્બર અને મહાનગરપાલિકા ધ્વારા ફાડેલી રસીદમાં અંદર પાઈપની કિમત સામેલ છે કે કેમ? તેની આખી માહિતી આપવા બાબત. તેવા પ્રશ્ન બાબતે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી માંગેલ માહિતી મુજબ સોસા.ના અંદરના ભાગે નાંખવામાં આવતા ગટરના પાઈપોનો વ્યાસ સોસા.માં રહેતા રહીશોની સંખ્યા/થનાર જોડાણને આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. તેમજ મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય લાઈન સાથે જે તે મિલકતદારે/સોસા.એ જોડાણ કરવાનું રહે છે. અને તેનો ખર્ચ તે પૈકીનાએ ભોગવવાનો રહે છે. મહાનગરપાલિકાની રસીદમાં પાઈપની કિમત સામેલ હોતી નથી. તેવું જણાવેલ છે. આમ અરજદારને અપીલ અરજીમાં નહી મળેલી જણાયેલ માહિતી, જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી અપીલ તબક્કે અરજદારને વિલંબથી પૂરી પાડવામાં આવેલ છે.

હુકમ

અરજદારની મુણ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબનો હુકમ કરી અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદારની તા.૨૮-૮-૧૦ ની અરજીથી માંગેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી પૂરી પડાયેલ હોઈ અપીલ અરજી અંગે વિશેષ કંઈ કરવાનું રહેતું ન હોય અપીલ અરજી દફતરે કરવામાં આવે છે.

જાહેર માહિતી અધિકારીએ વિલંબથી નાણા ભરાવી આપેલ માહિતી અંગે હવે પછી આરટીઆઈ એકટ અને નિયમોની જોગવાઈ અનુસરી સમય મર્યાદા સાથે જોગવાઈનું પાલન અનુસરવા તકેદારી લેવા પણ જાહેર માહિતી અધિકારીને જણાવવામાં આવે છે.

નં.આરટીઆઈસેલ/
તારીખ : -૩-૧૧

(પી.જે.જાલા)

૩.કમિશનર (સ્પે.)

અને એપેલેટ ઓફિસર

સુરત મહાનગર પાલિકા

પ્રતિ,

- (૧) એડી.સી.ટી.ઇ.જનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી (ઉધના ઝોન),.....જાણ તથા અમલ માટે .
- (૨) શ્રી સંજય આર. મિશ્રા ,