

અપીલ અરજી નં. ૪૧૮ તા.૨૮-૩-૧૧
ફોન નં. ૨૪૨૩૭૫૧/૪૧૮

અરજદાર: — શ્રી ધાંચી અનવર એ.
સામાવણા: — એડી. સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી (ઉધનાઝોન)

ફરીયાદની હકીકત:—

વિષય: — આરટીઆઈ એકટ હેઠળ શ્રી ધાંચી અનવર એ. ની તા.૪-૨-૧૧ની અરજીથી મુદ્દા નં. ૧ જી.આઈ.ડી.સી. પાંડેસરામાં આશરે (પચ્ચીસ) જેટલી ડાઈગ મીલમાં અન્ડરગ્રાઉન્ડ પાઈપ લાઈન ધ્વારા પાણી વેચાણ કરી આપવામાં આવે છે. જેની સંપૂર્ણ કાયદેસરતા તથા ભૂતકાળમાં તંત્ર તરફથી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીની વિગતો સહીતની તમામ માહિતી વિ. મુદ્દા નં. ૧ થી ૫ આપવા બાબત.

સંદર્ભ: — અરજદાર મજકુરની તા.૨૮-૩-૧૧ ની **SMC/FAP/** નં. ૪૧૮/૨૦૧૦-૧૧

શ્રી ધાંચી અનવર એ. ની તા.૪-૨-૧૧ની અરજીથી મુદ્દા નં. ૧ જી.આઈ.ડી.સી. પાંડેસરામાં આશરે (પચ્ચીસ) જેટલી ડાઈગ મીલમાં અન્ડરગ્રાઉન્ડ પાઈપ લાઈન ધ્વારા પાણી વેચાણ કરી આપવામાં આવે છે. જેની સંપૂર્ણ કાયદેસરતા તથા ભૂતકાળમાં તંત્ર તરફથી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીની વિગતો સહીતની તમામ માહિતી વિ. મુદ્દા નં. ૧ થી ૫ આપવા બાબતે નિયત સમયઅવધિમાં પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ ન હોવાનું જણાવી નારાજ થઈ એપેલેટ ઓફિસરને તા.૨૮-૩-૧૧ ના રોજ અપીલ કરવામાં આવેલ છે.

જે સંદર્ભ અરજદારની અપીલ અરજીના અનુસંધાને મૂળ અરજીની નકલ, આપેલ માહિતીની નોંધ વિભાગ સહિત નકલ આપવા જોગ પૂરક માહિતીની વિગતો વિલંબ /વિસુંગતતા હોય તો તેની સ્પષ્ટતાસહ પહોંચાતી કરવા તથા અપીલના મુદ્દા અંગે પણ તેમનો પણ રજુ કરવા પત્ર નં. આરટીઆઈ સેલ/૩ તા.૨-૪-૧૧ થી એડી. સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી (ઉધનાઝોન) ને પત્ર પાઠવવામાં આવેલ. જેના અનુસંધાને જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી અત્રેના વિભાગને કોઈ પૂરક વિગતો મળેલ નથી.

અરજદારની તા.૪-૨-૧૧ ની અરજીથી જીઆઈડીસી પાંડેસરાની પાઈપલાઈન ધ્વારા અપાતા પાણીની કાયદેસરતા બાબતે મુદ્દા નં. ૧ થી ૫ ની માહિતી માંગતી અરજી જાહેર માહિતી અધિકારી ઉધનાઝોનને કરવામાં આવેલ. જે ઉધનાઝોન તરફથી તા.૪-૨-૧૧થી ઈ.ચા. સીટી ઈજનેર હાઈડ્રોલીકને તબદીલ કરવામાં આવેલ. જે તેમના તરફથી પત્ર નં. એચેઈડી/આ.ન. ૩૮૨ તા.૨૨-૩-૧૧ થી કાર્યપાલક ઈજનેર ઉધનાઝોનને તબદીલ કરવામાં આવેલ. જેમાં મુદ્દા નં. ૧ જી.આઈ.ડી.સી. પાંડેસરામાં આશરે (પચ્ચીસ) જેટલી ડાઈગ મીલમાં અન્ડરગ્રાઉન્ડ પાઈપ લાઈન ધ્વારા પાણી વેચાણ કરી આપવામાં આવે છે. જેની સંપૂર્ણ કાયદેસરતા તથા ભૂતકાળમાં તંત્ર તરફથી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીની વિગતો સહીતની તમામ માહિતી વિ. મુદ્દા નં. ૧ થી ૫ આપવા બાબતે નિયત સમયઅવધિમાં પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ ન હોવાનું જણાવી નારાજ થઈ એપેલેટ ઓફિસરને તા.૨૮-૩-૧૧ ના રોજ અપીલ કરવામાં આવેલ છે.

હુકમ

અરજદારની મૂળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્વાને લેતાં નીચે મુજબનો હુકમ કરી અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદારની તા.૪-૨-૧૧ ની અરજીથી માંગેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી પૂરી પડાયેલ ન હોઈ આરટીઆઈ એકટની કલમ-૭(૬) હેઠળ વિના મૂલ્યે અરજદારને દિન-૭ માં અત્રેની જાણ હેઠળ પૂરી પાડવા એડી. સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી ઉધનાઝોનને જણાવવામાં આવે છે.

નં. આરટીઆઈસેલ/
તારીખ: — ૪-૧૧

પ્રતિ,

(૧) એડી. સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી (ઉધનાઝોન), ...જાણ તથા અમલ માટે.
(૨) શ્રી ધાંચી અનવર એ.

(પી.જે.જાલા)
ડે.કમિશનર (રૂપ.)
અને એપેલેટ ઓફિસર
સુરત મહાનગર પાલિકા