



અપીલ અરજી નં. ૪૬૪ તા. ૧૪-૧૨-૧૧  
ફોન નં. ૨૪૨૭૭૫૧/૫૧૮

અરજદારઃ - શ્રી બી.સી.સોનવણે  
સામાવાળાઃ - એડી.સી.ટી. ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી (ઉધના જોન)

## ફરીયાદની હકીકત:-

વિષય :— આરટીઆઈ એકટ હેઠળ શ્રી બી.સી.સોનવાણોની તા. ૧૨-૧૧-૧૧ની અરજીથી મુદ્દા નં. (૧) ઉન કોયલી ખાડી સુધી પૂર્વ અને પણ્ણિવમમાં કેટલા ઠેકાણો નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ કુટનું ડીમોલેશન કરવામાં આવેલ છે ? અને કેટલા ઠેકાણો ૧૦૦ કુટનું ડીમોલેશન કરવાનું બાકી છે ? (૨) ભેસ્તાન ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલજીના પુત્રાણી પૂર્વ દિશામાં ૧૦૦ કુટનું ડીમોલેશન સંપૂર્ણ થયેલ છે કે નહીં ? અને જો ૧૦૦ કુટનું સંપૂર્ણ ડીમોલેશન થયેલ ના હોય તો તે બાકીનું ડીમોલેશન કયારે કરવાના છો ? વિ. મુદ્દા નં. (૧)થી (૧૨)ની માહિતી આપવા બાબત.

સંદર્ભ :—અરજદાર મજકુરની અપીલ તા. ૧૪-૧૨-૧૧ ની SMC/FAP/ નં. ૪૬૪/૨૦૧૧-૧૨

શ્રી બી.સી.સોનવણેની તા. ૧૨-૧ ૧-૧ ૧ની અરજીથી મુદ્દા નં. (૧) ઉનથી કોયલી ખાડી સુધી પૂર્વ અને પછિવમાં કેટલા ઠેકાણે નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ કુટનું રીમોલેશન કરવામાં આવેલ છે ? અને કેટલા ઠેકાણે ૧૦૦ કુટનું રીમોલેશન કરવાનું બાકી છે ? (૨) ભેસ્તાન ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલજીના પૃતળાની પૂર્વ દિશામાં ૧૦૦ કુટનું રીમોલેશન સંપૂર્ણ થયેલ છે કે નહીં ? અને જો ૧૦૦ કુટનું સંપૂર્ણ રીમોલેશન થયેલ ના હોય તો તે બાકીનું રીમોલેશન કયારે કરવાના છો ? વિ. મુદ્દા નં. (૧)થી (૧૨)ની માહિતી આપવા બાબતે માંગેલ માહિતી આજદિન સુધી આપેલ ન હોવાનું જણાવી નારાજ થઈ એપેલેટ ઓફિસરને તા. ૧૪-૧૨-૧ ૧ ના રોજ અપીલ કરવામાં આવેલ છે.

જે સંદર્ભે અરજદારની અપીલ અરજીના અનુસંધાને મૂળ અરજીની નકલ, આપેલ માહિતીની નોંધ વિભાગ સહિત નકલ, આપવા જોગ પૂરક માહિતીની વિગતો, વિલંબ / વિસંગતતા હોય તો તેની સ્પષ્ટતાસહ પહોંચતી કરવા તથા અપીલના મુદ્દા અંગે પણ તેમનો પક્ષ રજુ કરવા સાથે માહિતીની દફતરી વિગતો નકલ સહ સ્પષ્ટ કરવા પત્ર નં.આરટીઆઈ સેલ /૧૨૮૮ તા.૨૦-૧૨-૧૧ થી એડી.સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી (ઉધના જોન) ને પત્ર પાઠવવામાં આવેલ. જેના અનુસંધાને જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી કોઈ વિગત અને મળેલ નથી.

અરજદારની તા. ૧૨-૧૧-૧૧ ની અરજીથી બાબત હેઠળની માહિતી માંગતી અરજી ઉધના જોને કરવામા આવેલ. જે અંગે અરજદારે માંગેલ માહિતી આજદિન સુધી આપેલ ન હોવાનું જણાવી નારાજ થઈ ને તા. ૧૪-૧૨-૧૧ ના રોજ અપીલ કરવામાં આવેલ છે. જે બાબતે અરજદારની અરજીમાં મુદ્દા નં. (૧) ઉન કોચલી ખાડી સુધી પૂર્વ અને પણ્યિમમાં કેટલા ઠેકાણે નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલેશન કરવામાં આવેલ છે? અને કેટલા ઠેકાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલેશન કરવાનું બાકી છે? મુદ્દા નં. (૨) ભેસ્ટાન ખાતે સરદાર વલલાભમાર્ય પટેલજીના પુત્રણાની પૂર્વ દિશામાં ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલેશન સંપૂર્ણ થયેલ છે કે નહી અને જો ૧૦૦ ફુટનું સંપૂર્ણ ડીમોલેશન થયેલ ના હોય તો તે બાકીનું ડીમોલેશન કયારે કરવાના છો? મુદ્દા નં. (૩) ભેદવાડ, પ્રેમનગર વિસ્તારમાં પ્રગતિ ફેશન મીલથી ભેદવાડ ખાડી સુધી પણ્યિમ દીશામાં કેટલા ઠેકાણે નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલીશન કરવામાં આવેલ છે? મુદ્દા નં. (૪) ભેદવાડ (દગ્ધા) વિસ્તારમાં ત્રિરશ્મી મહા બુધ વિહારથી દક્ષેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી પણ્યિમ દીશામાં કેટલા ઠેકાણે નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલીશન કરવામાં આવેલ છે? મુદ્દા નં. (૫) ભેદવાડ (દગ્ધા) વિસ્તારમાં ત્રિરશ્મી મહા બુધ વિહારથી દક્ષેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી પણ્યિમ દીશામાં કેટલા ઠેકાણે નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલીશન કરવાનું બાકી છે? મુદ્દા નં. (૬) ભેદવાડ (દગ્ધા) વિસ્તારમાં ત્રિરશ્મી મહા બુધ વિહારથી દક્ષેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી પણ્યિમ દીશામાં કેટલા ઠેકાણે નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલીશન કરવાનું બાકી છે? મુદ્દા નં. (૭) ભેદવાડ (દગ્ધા) વિસ્તારમાં ત્રિરશ્મી મહા બુધ વિહારથી દક્ષેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી પણ્યિમ દીશામાં જે ઠાં તે લોકોનું નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલેશન કરવામાં આવેલ છે. તેવા કેટલા લોકોને મકાન અથવા હુકાન ફણવી આપવામાં આવેલ છે. તે નામોની યાદી આપવી? મુદ્દા નં. (૮) ભેદવાડ, પ્રેમનગર વિસ્તારમાં પ્રગતિ ફેશન મીલથી ભેદવાડ ખાડી સુધી પણ્યિમ દીશામાં જે લોકોને મકાન ફણવી આપવામાં આવેલ છે તેમ છતાં તે લોકોના મકાનનું નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલેશન કરવાનું બાકી છે તેવા લોકોની નામની યાદી આપવી? મુદ્દા નં. (૯) ભેદવાડ (દગ્ધા) વિસ્તારમાં ત્રિરશ્મી મહા બુધ વિહારથી દક્ષેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી પણ્યિમ દીશામાં જે લોકોને મકાન ફણવી આપવામાં આવેલ છે તેમ છતાં તે લોકોના મકાનનું નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલેશન કરવાનું બાકી છે તેવા લોકોની નામની યાદી આપવી? મુદ્દા નં. (૧૦) ભેદવાડ પ્રેમનગર વિસ્તારમાં પ્રગતિ ફેશન મીલથી ભેદવાડ ખાડી સુધી પણ્યિમ દીશામાં જે લોકોને મકાન ફણવી આપવામાં આવેલ છે તેમ છતાં તે લોકોના મકાનનું નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલેશન કરવાનું બાકી છે તેવા લોકોની નામની યાદી આપવી? મુદ્દા નં. (૧૧) ભેદવાડ (દગ્ધા) વિસ્તારમાં ત્રિરશ્મી મહા બુધ વિહારથી દક્ષેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી પણ્યિમ દીશામાં જે લોકોને મકાન ફણવી આપવામાં આવેલ છે તેમ છતાં તે લોકોના મકાનનું નિયમ પ્રમાણે ૧૦૦ ફુટનું ડીમોલેશન કરવાનું બાકી છે તેવા લોકોની નામની યાદી આપવી? મુદ્દા નં. (૧૨) કોચલી ખાડીના શ્રીજથી જીવન જ્યોતં સિનેમા સુધીના પૂર્વ બાજુએ ૧૦૦ ફુટનો રસ્તો ઉપલબ્ધ છે કે નહી અને જો ના હોય નો સદર વિસ્તારનું ડીમોલેશન

આપ કયારે કરવાના છો? જેના અનુસંધાને જાહેર માહિતી અધિકારી ધ્વારા કોઈ પ્રત્યુત્તર આપેલ હોવાનું જણાતું નથી કે માહિતીના ઈન્કાર અંગે આરટીઆઈની કલમ-૮,૮ કે ૧૧ હેઠળ અપવાદનું કોઈ કારણ જણાવેલ નથી.

## હુકમ

અરજદારની મુખ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબનો હુકમ કરી અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

"અરજદારની તા. ૧૨-૧૧-૧૧ ની અરજીના માંગવામાં આવેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી પુરી પડાયેલ ન હોઈ આરટીઆઈ એકટની કલમ ૭(૬) હેઠળ વિના મુલ્યે અરજદારને અત્રેની જાણ હેઠળ દિન-૭ માં પુરી પાડવા એડી.સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી ઉધનાઝોનને જણાવવામાં આવે છે."

નં.આરટીઆઈસેલ/  
તારીખ : -૨-૧૨

(પી.જે. જાલા)  
ડ.કમિશનર (સ્પે.)  
અને એપેલેટ ઓફિસર  
સુરત મહાનગર પાલિકા

પ્રતિ,

- (૧) એડી.સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી ઉધનાઝોન.....જાણ તથા અમલ માટે
- (૨) શ્રી બી.સી.સોનવણે,