



અપીલ અરજી નં. ૫૦૧તા.૨૨-૧૨-૧૧
ફેન નં. ૦૨૬૧ ૨૪૨૭૭૫૧/૫૧૮

અરજદાર: — શ્રી અભુલગની અભુલઅજીજ ટેલર
સામાવાળા:— ઝોનલચીફ અને જાહેર માહિતી અધિકારી (સેન્ટ્રલજોન)

ફરીયાદની હકીકત:—

વિષય:— આરટીઆઈ એકટ હેઠળ શ્રી અભુલગની અભુલઅજીજ ટેલરની તા. ૧૮-૧૦-૧૧ ની અરજીથી વોર્ડ નં.૨/૨૬ ઉત્તર/અ/૨ વાળી મિલકતમાં તા. ૨૩-૦૮-૧૧ ના રોજ મકાન માલિકે પ્રોજેક્શન દુર કરેલ છે એવી લેખિત અરજી આપેલ તેની જોરોક્ષ નકલ આપવા બાબત.

સંદર્ભ:— અરજદાર મજકૂરની અપીલ તા.૨૨-૧૨-૧૧ ની SMC/FAP/ નં.૫૦૧/૨૦૧૧-૧૨

શ્રી અભુલગની અભુલઅજીજ ટેલરની તા. ૧૮-૧૦-૧૧ ની અરજીથી વોર્ડ નં.૨/૨૬ ઉત્તર/અ/૨વાળી મિલકતમાં તા. ૨૩-૦૮-૧૧ ના રોજ મકાન માલિકે પ્રોજેક્શન દુર કરેલ છે એવી લેખિત અરજી આપેલ તેની જોરોક્ષ નકલ આપવા બાબત નિયત સમય અવધિમાં પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ ન હોવાનું જણાવી નારાજ થઈ એપેલેટ ઓફિસરને તા.૨૨-૧૨-૧૧ ના રોજ અપીલ કરવામાં આવેલ છે.

જે સંદર્ભે અરજદારની અપીલ અરજીના અનુસંધાને મૂળ અરજીની નકલ, આપેલ માહિતીની નોંધ વિભાગ સહિત નકલ, આપવા જોગ પૂરક માહિતીની વિગતો, વિલંબ / વિસંગતતા હોય તો તેની સ્પષ્ટતાસહ પહોંચતી કરવા તથા અપીલના મુદ્દા અંગે પણ તેમનો પક્ષ રજૂ કરવા તથા માહિતીની દફતરી વિગત સ્પષ્ટ કરવા પત્ર નં. આરટીઆઈ સેલ/૧ ઉત્પણ તા. ૩-૧-૧૨ થી ઝોનલચીફ અને જાહેર માહિતી અધિકારી (સેન્ટ્રલજોન) તથા અરજદારનેમું અરજીથી માંગેલ માહિતી, ફી ભર્યાની વિગત, પક્ષકાર જાહેર માહિતી અધિકારી તથા મળેલ પ્રત્યુત્તર સાથે નારાજગીની વિગતો આધાર સહ રજૂ કરવા તથા વધુમાં અરજદારની ખોટી માહિતીના દાવા અંગે દફતરી હકીકતપણ સ્પષ્ટ કરવા પત્ર પાઠવવામાં આવેલ છે. જેના અનુસંધાને જાહેર માહિતી અધિકારી કે અરજદાર તરફથી અત્રેના વિભાગને કોઈ પૂરક વિગતો મળેલ નથી. પરંતુ જાહેર માહિતી અધિકારી ધ્વારા અરજદારને આપેલ માહિતી પત્રની નકલ મળેલ છે.

અરજદારની તા. ૧૮-૧૦-૧૧ ની અરજીથી ઉપરોક્ત વિષયમાં નિર્દિષ્ટ બાબત હેઠળની માહિતી માંગતી અરજી જાહેર માહિતી અધિકારી સેન્ટ્રલજોન ખાતે કરવામાં આવેલ. જેના અનુસંધાને સેન્ટ્રલજોન તરફથી પત્ર નં. સે.ઝોન/આરટીઆઈ/આ.નં.૧૫૨ તા. ૧૭-૧૧-૧૧ થી નિયત સમય અવધિના બીજા દિવસે સેન્ટ્રલજોનના ઉપલબ્ધ સંલગ્ન રેકર્ડ ચકાસતાં માંગ્યા મુજબની નકલ નંગના—૧ પ્રતિ નકલના રૂ.૨/- લેખે કુલ રૂ.૨/- સેન્ટ્રલજોન કચેરીએ જમા કર્યેથી મળી શકશે. તેવું સુચિત કરતો પત્ર પાઠવેલ. જે અંગે અરજદારને સદર મિલકતના માલિક સર્જીયા બીબીની તા. ૨૩-૮-૧૧ ની કાર્યપાલક ઈજનેર સેન્ટ્રલજોનને કરેલ અરજીની નકલ અરજદારને પૂરી પાડવામાં આવેલ છે જે અરજદારે અપીલ અરજી સાથે રજૂ કરેલ છે. જે અંગે અરજદારે તા. ૨૨-૧૨-૧૧ ના રોજ લગભગ એક સપ્તાહના વિલંબથી અપીલ અરજી કરેલ છે. જે અંગે આરટીઆઈ એકટની કલમ ૧૮(૧) હેઠળ મૂળ અરજીથી માંગેલ માહિતી દિન-૩૦ની અવધિમાં ન મળે અથવા મળે તો તે અંગેની નારાજગીના કિસ્સામાં પ્રથમ અપીલની જોગવાઈ હોઈ તે મુજબ અપીલનું કારણ ઉત્પન થયે જ અપીલ કરવામાં આવે છે. તે સિવાય વિલંબિત અપીલ ગ્રાહ્ય રાખવાનું અપીલ અધિકારીની વિવેકબુધ્યને આધિન ગુણાદોષ પર નિર્ભર છે. અરજદારે વિલંબિત અપીલ અંગે આરટીઆઈ કાયદાની કલમ-૧૮(૧) હેઠળ વિલંબના કોઈ કારણ કે વ્યાજબીપણું રજૂ કરેલ નથી. તેથી પ્રથમ દર્શાય રીતે અપીલ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી તેમ છતાં કાયદાના હાઈ અને ભાવના તથા આમુખથી ચરીતાર્થ થયેલ જોગવાઈને અનુલક્ષી અપીલ ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવેલ છે. વધુમાં અરજદારે કે અરજદાર તરફથી અપીલ સાથે મુળ અરજી અંગેની માંગેલ માહિતીની વિગતો રજૂ કરવામાં આવેલ નથી તેમજ ફી ભર્યાની વિગત પણ રજૂ કરવામાં

આવેલ નથી. અપીલ તબક્કે સદર વિગતો તેમજ અપીલના વિલંબિત અંગેના વાજખીપણા અંગે પણ રજૂ કરવા જણાવેલ તે પણ અરજદાર તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલ નથી. જાહેર માહિતી અધિકારીએ આપેલ માહિતી રજૂ કરેલ છે પરંતુતેની સાથે મુણ અરજી રજૂ કરેલ ન હોય આપેલ માહિતીમાં પ્રશ્નમાં જણાવેલ માંગેલ વિગતના આધારે અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં અરજદારે તા.૨૩-૮-૧૧ ની માલીકે કરેલ લેખિત અરજીની નકલ માંગેલ જે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. વધુમાં અરજદારે અપીલમાં બાંધકામ હુર કરવા બાબતે કરેલ ફરીયાદ તકરાર નિવારણને લગતી હોય તે અંગે સક્ષમ સત્તાને અલાયદી રજૂઆત કરવાની રહે.

હુકમ

અરજદારની મુણ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબનો હુકમ કરી અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

" અરજદારની તા. ૧૮-૧૦-૧૧ ની અરજીથી માંગવામાં આવેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી પૂરી પાડાયેલ હોઈ અપીલ અરજી અંગે વિશેષ કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ અપીલ અરજી દફતરે કરવામા આવેલ છે. અરજદારે અપીલમાં બાંધકામ હુર કરવા બાબતે કરેલ ફરીયાદ તકરાર નિવારણને લગતી હોય અંગે સક્ષમ સત્તાને અલાયદી રજૂઆત કરવા સ્વતંત્ર છે.

નં.આરટીઆઈસેલ/
તારીખ : —૨-૧૨

(પી.જે. જાલા)
૩.કમિશનર (સ્પે.)
અને એપેલેટ ઓફિસર
સુરત મહાનગર પાલિકા

પ્રતિ,

- (૧) ઝોનલચીફ અને જાહેર માહિતી અધિકારી (સેન્ટ્રલજોન)જાણ તથા અમલ માટે
- (૨) શ્રી અભુલગની અભુલઅર્જીઝ ટેલર