



અપીલ અરજી નં. ૬૭૦ તા.૮-૩-૧૨  
ફોન નં.૨૪૨૩૭૫૧/૫૧૮

અરજદારાં :— શ્રી મહેન્દ્રસિંહ એ. બ્રહ્મમભ્રત  
સામાવાળા :— એડી.સી.ટી ઈજનેર અને ત. જાહેર માહિતી અધિકારી (ઉધનાંગન)

## ફરીયાદની હક્કીકત:-

**વિષય:-** આરટીઆઈ એકટ હેઠળ શ્રી મહેન્દુસિંહ એ. બ્રહ્મમભૃતીની તા.૦૮-૦૨-૧૨ની અરજીથી મુદ્દા નં. (૧) કિરણ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા.લિ.એ.પી.માર્કેટ પાછળ, ઉધના સ્થિતની આ સંસ્થાને આપ દ્વારા ૧૧/૨" વ્યાસનું પાણીનું કનેક્શન તા. ૨૫-૧૧-૨૦૦૩ થી આપવામાં આવેલ છે, અને ડ્રેનેજ (ગટ્ર) નું કનેક્શન તા. ૨૬-૧૦-૧૧ થી આપવામાં આવેલ છે, તો તા. ૨૫-૧૧-૨૦૦૩થી તા. ૨૫-૧૦-૧૧ સુધી એટલે કે સતત આઈ વર્ષ દરમ્યાન આ સંસ્થાને સુ.મ.ન.પા.ના કનેક્શન દ્વારા મેળવેલ તથા ગંધું અને પ્રદૂષિત તેમજ કેમિકલયુક્ત આ પાણી જે ડ્રેનેજ(ગટ્ર)માં છોડવામાં આવેલ હોઈ નિકાલ કરવામાં આવેલ હોય તે ડ્રેનેજની અને આ ગંધું અને પ્રદૂષિત તેમજ કેમિકલયુક્ત પાણી છોડવા સારુંની જે પરવાનગી આ સંચાલક દ્વારા માંગેલ હોય અને આપ દ્વારા આપવામાં આવેલ હોય તેની નકલ સહિતની સંપૂર્ણ માહિતી વિ. મુદ્દા નં. (૧)થી (૪)ની માહિતી આપવા બાબત.

સંદર્ભ :—અરજદાર મજુકુરની અપીલ તા.૬-૩-૧૨ ની SMC/FAP/ નં. ૬૭૦/૨૦૧૧-૧૨

શ્રી મહેન્દ્રસિંહ એ. પ્રેરણમભટ્ટની તા.૦૯-૦૨-૧૨ની અરજીથી મુદ્દા નં. (૧) કિરણ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા. લિ.એ.પી.માર્કેટ પાછળ, ઉધના સ્થિતની આ સંસ્થાને આપ દ્વારા ૧૧/૨" વ્યાસનું પાણીનું કનેક્શન તા. ૨૫-૧૧-૨૦૦૩ થી આપવામાં આવેલ છે, અને ડેનેજ(ગટ્ર) નું કનેક્શન તા. ૨૬-૧૦-૧૧થી આપવામાં આવેલ છે, તો તા. ૨૫-૧૧-૨૦૦૩ થી તા. ૨૫-૧૦-૧૧સુધી એટલે કે સતત આઈ વર્ષ દરમ્યાન આ સંસ્થાએ સુ.મ.ન.પા.ના કનેક્શન દ્વારા મેળવેલ તથા ગંધું અને પ્રદૂષિત તેમજ કેમિકલયુક્ત આ પાણી જે ડેનેજ(ગટ્ર)માં છોડવામાં આવેલ હોઈ નિકાલ કરવામાં આવેલ હોય તે ડેનેજની અને આ ગંધું અને પ્રદૂષિત તેમજ કેમિકલયુક્ત પાણી છોડવા સારુંની જે પરવાનગી આ સંચાલક દ્વારા માંગેલ હોય અને આપ દ્વારા આપવામાં આવેલ હોય તેની નકલ સહિતની સંપૂર્ણ માહિતી વિ. મુદ્દા નં. (૧)થી (૪)ની માહિતી આપવા બાબતે એડી.સીટી ઈજનેર અને જાહેર માહિતી અધિકારી(ઉધનાઓન)ના પત્ર નં. સા.ઓન/ટેક/૮૦૨ તા. ૨૩-૨-૧૨ માં જણાવ્યા મુજબ રૂ. ૪/- રસીદ નં. ૧૭૭૮૮૪ થી ભરાવ્યા હોવા છતાં માહિતી આજસુવી મળી ન હોવાનું જણાવી નારાજ થઈ એપેકેટ ઓફિસરને તા. ૯-૩-૧૨ ના રોજ અપીલ કરવામાં આવેલ છે.

જે સંદર્ભ અરજદારની અપીલ અરજીના અનુસંધાને મૂળ અરજીની નકલ, આપેલ માહિતીની નોંધ વિભાગ સહિત નકલ, આપવા જોગ પૂરક માહિતીની વિગતો, વિલંબ / વિસંગતતા ઈન્કાર હોય તો તેની સ્પષ્ટતાસાહ પહોંચતી કરવા તથા અપીલના મુદ્દા અંગે પણ તેમનો પક્ષ રજૂ કરવા તથા માહિતીની દફતરી વિગતો સ્પષ્ટ કરવા તેમજ દસ્તાવેજી ફી ભરપાઈ કર્યા બાદ પણ માહિતી નહીં આપવા અંગે કારણ સહ વિગત મોકલવા તથા અરજીની વિષય-વસ્તુ જોતાં ડ્રેનેજ કનેક્શન વિનાની સંસ્થા સામે જાહેર દૂષણ, આરોગ્ય દૂષણ સબખ કાર્યવાહીની કોઈ દફતરી વિગતો હોય તો તે પણ રજૂ કરવા પત્ર નં. ૧૯૮૭ તા. ૧૫-૩-૧૨ થી એડી.સી.ટી ઈજનેર અને ત.જાહેર માહિતી અધિકારી(ઉધનાઝોન) તથા અરજદારને અપીલ દરમાન માહિતી મળ્યેથી તે પછી નારાજગી હોય તો આધાર સહ આપનો પક્ષ રજૂ કરવા પત્ર પાઠવવામાં આવેલ. જેના અનુસંધાને અરજદાર તરફથી કોઈ પુરક વિગતો અતે મળેલ નથી. પરંતુ જાહેર માહિતી અધિકારી ધ્વારા અરજદારને પાઠવેલ પ્રત્યુત્તર તા. ૨૩-૨-૧૨ નં. ૮૦૨ તથા દસ્તાવેજી ફી ભર્યાની રસીદની નકલ મળેલ છે.

અરજદારની તા. ૮-૨-૧૨ની અરજીથી માહિતી માંગતી અરજી ઉધના જોન ખાતે કરવામાં આવેલ જે અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી પત્ર નં. સા.ઝોન/ટેક/૮૦૨ તા.૨૩-૨-૧૨ થી અરજદારને સમય અવધિમાં માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ. જેમાં અરજદારની અરજીમાં મુદ્દા નં. ૧ કિરણ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા.લિ.એ.પી.માર્કેટ પાછળ, ઉધના સ્થિતની આ સંસ્થાને આપ દ્રારા ૧૧/૨" વ્યાસનું પાણીનું કનેક્શન તા. ૨૫-૧૧-૨૦૦૩ થી આપવામાં આવેલ છે, અને ડ્રેનેજ (ગટ્ર) નું કનેક્શન તા. ૨૬-૧૦-૧૧થી આપવામાં આવેલ છે, તો તા. ૨૫-૧૧-૨૦૦૩થી તા. ૨૫-૧૦-૧૧ સુધી એટલે કે સતત આઈ વર્ષ દરમ્યાન આ સંસ્થાએ સુ.મ.ન.પા.ના કનેક્શન દ્રારા મેળવેલ તથા ગંઢું અને પ્રદૃષ્ટિ તેમજ કેમિકલયુક્ટ આ પાણી જે ડ્રેનેજ(ગટ્ર)માં છોડવામાં આવેલ હોઈ નિકાલ કરવામાં આવેલ હોય તે ડ્રેનેજની અને આ ગંઢું અને પ્રદૃષ્ટિ તેમજ કેમિકલયુક્ટ પાણી છોડવા સારુંની જે પરવાનગી આ સંચાલક દ્રારા માંગેલ હોય અને આપ દ્રારા આપવામાં આવેલ હોય તેની નકલ સહિતની સંપૂર્ણ માહિતી. તેવા પણ બાબતે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી કિરણ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા.લિ.એ.પી.માર્કેટ પાછળ, ઉધના સ્થિતની સંસ્થાને ડ્રેનેજ કનેક્શનની મંજુરી તા.૨૩-૧૦-૧૧ થી આપવામાં આવેલ તેની નકલ માટે રૂ.૨/- દસ્તાવેજી ફી ઉધના જોનના સીવીક સેન્ટર ખાતે જમા કરવવા વિનંતી. તેવ જાણાવેલ.

મુદ્રા નં.૨ આ ગંદુ અને પ્રદૃષ્ટિ તેમજ કેમિકલયુક્ત આ પાણી સુરત મહાનગરપાલિકાની ડ્રેનેજ (ગટ્ર)માં છોડવામાં આવે છે તે બાબતની દેખરેખ રાખવાની અને ચેકીંગ કરવાની તેમજ આ સંસ્થા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની જેની જવાબદારી થતી હોય તે અધિકારીના નામ અને હોદ્રા સહિતની સંપૂર્ણ માહિતી. તેવા પણ બાબતે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી સદર સંસ્થાનું ડ્રેનેજ કનેક્શન ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડના ધારાધોરણ મુજબ મીલનું પાણી ટ્રીટ કર્યા બાદ હ્યાત ડ્રેનેજ મેનહોલમાં છોડવાની ઉધનાજોનથી પરવાનગી આપવામાં આવેલ છે. ઇતા પણ ગંદુ પ્રદૃષ્ટિ તેમજ કેમિકલયુક્ત પાણી બહાર જતું હોય તો તેની જવાબદારી પણવાળી મિલકતદારની રહે છે તથા સદર બાબતની દેખરેખ રાખવાની અને ચેકીંગ કરવાની તેમજ સંસ્થા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની જવાબદારી થતી હોય તે અધિકારીશ્રી અગાઉના આસી. ઈજનેરશ્રી સ્વ. એસ.કે સિન્ધા, રીટા.ડે.ઈજનેરશ્રી એન.એસ.ઓઝા, ઈન્ચાર્જ ડે. ઈજનેરશ્રી એ.એમ. રાજ, રીટા.કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી કે.એસ.દેસાઈ અને હાલના જુનીયર ઈજનેર શ્રી એચ.એમ.શાહ, ડે.ઈજનેરશ્રી ડી.વી.ચૌધરી, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ડી.સી.ગાંધી છે. તેવું જણાવેલ.

મુદ્રા નં.૩ આ સંસ્થાને લગતા જે તે અધિકારીઓની સાઈડ-વીઝિટ અને વર્ક ડાયરીની નકલ સહીતની સંપૂર્ણ માહિતી. તેવા પણ બાબતે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી સંસ્થાને લગતા જું. ઈજનેર શ્રી એચ.એમ.શાહ, ની વર્ક ડાયરીની લાગુ પાનાની નકલ માટે આ સાથે રૂ.૨/- દસ્તાવેજી ફી ઉધનાજોનના સીવીક સેન્ટર ખાતે જમા કરાવવા વિનંતી. તેવું જણાવેલ.

મુદ્રા નં.૪ આ સંસ્થા વિરુદ્ધ અધિકારીઓએ ઉપરી અધિકારી સમક્ષ રીપોર્ટ અહેવાલ કરેલ હોય તેની નકલ અને થયેલ કાર્યવાહી સહિતની સંપૂર્ણ માહિતી. તેવા પણ બાબતે જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી ઉધનાજોનના ઉપલબ્ધ રેકર્ડ ચકાસતા આવી કોઈ માહિતી, દસ્તાવેજ ઉપલબ્ધ જણાયેલ નથી. તેવું જણાવેલ.

અરજદારે જાહેર માહિતી અધિકારીના પત્ર નં. સા.ઝોન/ટેક/૮૦૨ તા. ૨૭-૨-૧૨ માં જણાવ્યા મુજબ રૂ. ૪/- રસીદ નં. ૧૭૭૮૫ થી ભરાવ્યા હોવા છતાં માહિતી આજસુધી મળી ન હોવાનું જણાવી નારાજ થઈ તા. ૮-૩-૧૨ ના રોજ અપીલ કરવામાં આવેલ.

જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી દસ્તાવેજી નકલ પુરી પાડ્યા અંગે કોઈ વિગત રજુ કરેલ જણાતી નથી.

અરજદારની પ્રથમ અપીલ તા.૮-૩-૧૨ ધ્યાને લેતાં ૭-૪-૧૨ સુધીમાં અને વિલંબીત કારણ સહિત ૨૨-૪-૧૨ સુધીમાં કાયદાની કલમ-૧૮(૬) હેઠળ પ્રથમ અપીલનો નિકાલ કરવાનો રહે. પરંતુ અપીલ હેઠળના અરજદારની પ્રથમ અપીલ બાદ અત્રેની કક્ષાએ જાન્યુ. થી એપ્રિલ ૨૦૧૨ દરમ્યાન ૧૮૭ જેટલી પ્રથમ અપીલ અત્રેની કચેરીને મળેલ છે. જ્યારે આજ સમયગાળા દરમ્યાન બીજી અપીલમાં નામદાર માહિતી આયોગ ધ્વારા ૧૮૮ બાબતો માટે પૂર્તતા અહેવાલ મંગાવવામાં આવેલ તેમજ જે પૂર્તતા અહેવાલ અત્રેની કક્ષાએથી નામદાર આયોગને મોકલવામાં આવેલ છે. જ્યારે આજ સમયગાળા દરમ્યાન નામદાર આયોગ તરફથી લોક અદાલતનો નવતર પ્રયોગ હાથ ધરેલ. જેમાં અત્રેના સત્તા મંડળની ૭૩ ની બાબતોનું પત્રક આપવામાં આવેલ. તે અંગેના પણ પૂર્તતા અહેવાલ અને આ કાર્યક્રમની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે વધવા પામેલ કાર્ય ભારણના લીધે પ્રસ્તુત અપીલ તથા તેની આસપાસના સમયગાળામાં આવેલ અપીલનો સમય અવધિમાં નિકાલ કરી શકાયેલ નથી.

## હુકમ

અરજદારની મુખ અરજી,અપીલ અરજી તેમજ ઉપલબ્ધ હકીકત ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબનો હુકમ કરી અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

"અરજદારની તા.૮-૨-૧૨ ની અરજીમાં માંગવામાં આવેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી નિયત સમય અવધિમાં પુરી પાડવામાં આવેલ હોઈ પરંતુ અરજદારે અપીલ દરમ્યાન કરેલ પ્રસ્તાવ અનુસાર દસ્તાવેજી ફી ભરેલ હોવા છતાં નકલ પુરી પાડેલ ન હોવાનું જણાવેલ. જે મુજબ અરજદારને અત્રેની જાણ હેઠળ દિન-૭માં નકલ પુરી પાડવા એડી.સીટી ઈજનેર અને ત. જાહેર માહિતી અધિકારી(ઉધનાજોન) ને જણાવવામાં આવે છે."

(સી.વાય ભટ્ટ)

ડે.કમિશનર

અને એપેલેટ ઓફિસર

સુરત મહાનગર પાલિકા

પ્રતિ,

- (૧) એડી.સીટી ઈજનેર અને ત. જાહેર માહિતી અધિકારી(ઉધનાજોન) ....જાણ તથા અમલ માટે
- (૨) શ્રી મહેન્દ્રસિંહ એ. બ્રહ્મમભટ્,