



ફેક્શન : (૦૨૬૧) ૨૪૪૧૯૮૫ / ૨૪૨૨૧૧૦  
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૩૨૬૫૦૪

---

અપીલ અરજી નં. વેસ્ટ ઝોન આર.ટી.આઈ.સેલ/૨૦૬૮ તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૬.

અરજદાર :: - શ્રી પિંકલ પ્રફુલચંદ્ર ધીવાળા

સામાવાળા:: - ડે.એકાઉન્ટન્ટ અને જાહેર માહિતી અધિકારી (હાઇડ્રોલિક વિભાગ), સુરત મહાનગરપાલિકા.

અરજદારશ્રી ધ્વારા તેથોની તા.૦૬/૦/૨૦૧૬ (આઈ.ડી.નં. ૧૦૦૭) ની આર.ટી.આઈ. એકટ હેઠળની અરજી આર.ટી.આઈ.સેલ/૨૮૧, તા. ૧૬/૦૨/૧૬ પ્રથમ શ્રેણી કલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી આર.ટી.આઈ.સેલ તથા પત્ર.નં.વેસ્ટ ઝોન આર.ટી.આઈ.સેલ/૧૮૧૩ તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૬ થી હાઇડ્રોલિક વિભાગને જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે મેળેલ હતી. સદર અરજીના મુદ્દાઓ બાબતે નમૂનો 'ઘ' માં કરેલ અરજી અન્વયે જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી અને ડે.ઈજનેરશ્રી (વેસ્ટ ઝોન) હાઇડ્રોલિક વિભાગના ડે.એકાઉન્ટન્ટ જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી સચોટ અને પૂરતી માહિતી તથા આરટીઆઈ એકટ-૨૦૦૫ ના નમૂના-૪ (જુઓ નિયમ ૬(૧) થી નારાજ થઈ, તેમજ નમૂનો-૮ માં અપીલની અરજી નં.વેસ્ટ ઝોન આર.ટી.આઈ.સેલ/૨૦૬૮ તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૬. ના રોજ હાઇડ્રોલિક વિભાગનાં અપીલ અધિકારીશ્રી અને હાઇડ્રોલિક ઈજનેરશ્રીને ઉદ્દેશને અપીલ અરજી કરેલ છે. જે અત્રેના વિભાગના એચેટીડી/ઈનવર્ડ/નં. ૧૩૩, તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાપ્ત થયેલ છે. અરજદારે તેમની તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૬ ની અરજી અન્વયે મુદ્દા નં. ૧ થી ૫ માહિતીની યાદીની નકલ વિગરે મુદ્દા નં. ૩ થી ૫ ની માહિતી આપવામાં આવી હતી.

અરજદારની આરટીઆઈ એકટ અન્વયેની અરજી આઈ.ડી.નં. ૧૦૦૭ થી તા. ૧૬/૦૨/૧૬ ના રોજ કરેલ અરજીના મુદ્દાઓ અન્વયેની માહિતી હાઇડ્રોલિક વિભાગને સ્પર્શતી હોય અને જે ડે.એકાઉન્ટન્ટ અને જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીએ પત્ર નં.એચેટીડી/આઉટ/૧૧૭, તા.૦૮/૦૩/૧૬ અત્રેના પત્ર નં.એચેટીડી/આઉટ/૧૪૦, તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ થી અરજદાર મજકૂરને માહિતી પૂરી પાડવામાં આવેલ હતી. તેમજ અરજદાર મજકૂરને અત્રેથી પત્ર નં.એચેટીડી/આઉટ/૧૪૧, તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ થી અપીલ અધિકારી અને હાઇડ્રોલિક ઈજનેરશ્રી સમક્ષ રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે તા.૧૨/૦૪/૧૬ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ હતું, તેમજ પત્ર નં.એચેટીડી/આઉટ/૦૭, તા. ૧૩/૦૪/૨૦૧૬ અન્વયે અરજદારશ્રી તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૪:૦૦ કલાકે રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે હાજર રહેવા જણાવેલ હતું. અરજદારશ્રી રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે અપીલ અધિકારીશ્રી સમક્ષ તેઓ હાજર રહેલ ન હતા.

-:: હૃકમ ::-

અરજદારની મુણ અરજી, અપીલ અરજી સંદર્ભે થયેલ રૂબરૂ સુનાવણી સમયે હાજર ન રહી આરટીઆઈ એકટની કલમ-૨(અને), ૨(જે) અને માહિતી અધિકારની વ્યાખ્યા મુજબ જાહેર સત્તામંડળ પાસેની તથા તેના નિયંત્રણ હેઠળની ભૌતિક સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી પૂરી પાડવાની જોગવાઈ છે તે મુજબ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.એકાઉન્ટન્ટશ્રી હાઇડ્રોલિક વિભાગ ધ્વારા અપીલના સંદર્ભમાં જાહેર અપીલ અધિકારી સમક્ષ રૂબરૂ સુનાવણી માટે હાજર રહેવા જણાવેલ તેમ છતાં તમો હાજર રહેલ ન હોવાથી સદર પ્રથમ અપીલ અરજી દફ્તરે કરવાનો હૃકમ કરવામાં આવે છે.

આપ ઉપરના નિર્ણયથી નારાજ હોય તો, અપીલ હૃકમ મળ્યાની તારીખથી નેવું દિવસની અંદર રાજ્ય માહિતી આયોગને બીજી અપીલ કરી શકશો.

અપીલ અધિકારી અને હાઇડ્રોલિક ઈજનેર,  
હાઇડ્રોલિક વિભાગ  
સુરત મહાનગરપાલિકા.



ફેક્શન : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૯૮૫ / ૨૪૨૨૧૧૦  
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૭૨૮૫૦૪

અપીલ અરજી નં. CCC/C.Z./OUT/1480, તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૬.

અરજદાર ::— શ્રી સંજય આર. પાઠક

સામાવાળાઃ::— ડે.ઈજનેરશ્રી અને જાહેર માહિતી અધિકારી (હાઇડ્રોલિક વિભાગ), સુરત મહાનગરપાલિકા.

અરજદારશ્રી ધ્વારા તેઓની તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૫ (આઈ.ડી.નં. ૧૬૨૦) ની આર.ટી.આઈ. એકટ હેઠળની અરજી સેન્ટ્રલ ઝોનના પત્ર.નં.સીસીસી/સી.જેડ./આર.ટી.આઈ./આઉટ/૬૭૦, તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૫ થી હાઇડ્રોલિક વિભાગને જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે મળોલ હતી. સદર અરજીના મુદ્દાઓ બાબતે નમૂનો 'ઘ' માં કરેલ અરજી અન્વયે જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી અને એકોક્યુટિવ આસીસ્ટન્ટશ્રી (સેન્ટ્રલ ઝોન) હાઇડ્રોલિક વિભાગના જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીઓ તરફથી સચોટ અને પુરતી માહિતી તથા આરટીઆઈ એકટ-૨૦૦૫ ના નમુના-ક ના ભંગ અને અનાદર કરેલ હોવાનું જણાવી નારાજ થઈ, અપીલ નં. CCC/C.Z./OUT/1480, તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ હાઇડ્રોલિક વિભાગનાં અપીલ અધિકારીશ્રી (હાઇડ્રોલિક વિભાગ) ઉદ્દેશીને અપીલ અરજી કરેલ છે. જે અત્રેના વિભાગના એચેઈડી/ઈનવર્ડ/નં.૮૮૦૩, તા.૦૩/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાપ્ત થયેલ છે. અરજદારે તેમની તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૬ ની અરજી અન્વયે મુદ્દા નં. ૧ થી ૨ અન્વયે માહિતીની યાદીની નકલ વિગેરે મુદ્દા નં. ૧ થી ૨ ની માહિતી માંગોલ હતી.

અરજદારની આરટીઆઈ એકટ અન્વયેની અરજી આઈ.ડી.નં. ૧૬૨૦ થી તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ કરેલ અરજીના મુદ્દાઓ અન્વયેની માહિતી હાઇડ્રોલિક વિભાગને સ્પર્શાત્મક હોય અને જે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રીના અત્રેના પત્ર નં.એચેઈડી/આઉટ/૮૮, તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૫ થી અરજદાર મજકૂરને જાણ કરવામાં આવી હતી. જે પ્રત્યુત્તરથી અરજદારે નારાજ થયેલ હોવાનું જણાવતાં તેઓને અત્રેના વિભાગ ખાતે ચોક્કસ કયા પ્રકારની માહિતીની જરૂર છે. પાણીની પાઈપલાઈનમાં મરેલું કખુતર મળવાના બનાવ સંદર્ભે ખાતાકીય ઈન્કવાયરી / વિશીલન્સ એન્ડ ઈન્સ્પેક્શન તરફથી કોઈ કાર્યવાહી માટેની વિગતો સમજ આપી શકાય તે હેતુથી અરજદાર મજકૂરને અત્રેથી પત્ર નં.એચેઈડી/આઉટ/૧૩૪, તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૬ થી અપીલ અધિકારી અને હાઇડ્રોલિક ઈજનેરશ્રી સમક્ષ રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે તા.૨૮/૦૩/૧૬ ના રોજ સાંજે ૪:૦૦ કલાકે હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ હતું, તેમજ પત્ર નં.એચેઈડી/આઉટ/૧૩૮, તા.૩૦/૦૩/૨૦૧૬ અન્વયે અરજદારશ્રી તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૪:૦૦ કલાકે રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે હાજર રહેવા જણાવેલ હતું. અરજદારશ્રી રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે અપીલ અધિકારીશ્રી સમક્ષ તેઓ હાજર રહેલ ન હતા.

—:: હુકમ ::—

અરજદારની મુણ અરજી, અપીલ અરજી સંદર્ભે થયેલ રૂબરૂ સુનાવણી સમયે હાજર ન રહી આરટીઆઈ એકટની કલમ-૨(અફ), ૨(જે) અને માહિતી અધિકારની વ્યાખ્યા મુજબ જાહેર સત્તામંડળ પાસેની તથા તેના નિયંત્રણ હેઠળની ભૌતિક સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી પુરી પાડવાની જોગવાઈ છે તે મુજબ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી હાઇડ્રોલિક વિભાગ ધ્વારા અપીલના સંદર્ભમાં જાહેર અપીલ અધિકારી સમક્ષ રૂબરૂ સુનાવણી માટે હાજર રહેવા જણાવેલ તેમ છતાં તમો હાજર રહેલ ન હોવાથી સદર પ્રથમ અપીલ અરજી દફતરે કરવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

આપ ઉપરના નિર્ણયથી નારાજ હોય તો, અપીલ હુકમ મળ્યાની તારીખથી નેવું દિવસની અંદર રાજ્ય માહિતી આયોગને બીજી અપીલ કરી શકશો.

અપીલ અધિકારી અને હાઇડ્રોલિક ઈજનેર,  
હાઇડ્રોલિક વિભાગ  
સુરત મહાનગરપાલિકા.



ફેક્શન : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૮૭૫ / ૨૪૨૨૧૧૦  
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૭૨૮૫૦૪

અપીલ અરજી નં. SMC/WZ/FAP/No.91, તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૬

અરજદાર ::— શ્રી હસમુખ મોદી

સામાવાળા::— ડેઝિનેરશ્રી અને જાહેર માહિતી અધિકારી (હાઇડ્રોલિક વિભાગ), સુરત મહાનગરપાલિકા.

અરજદારશ્રી ધ્વારા તેઓની તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૫ (આઈ.ડી.નં.૮૮૮) ની આર.ટી.આઈ. એકટ હેઠળની અરજી વેસ્ટ ઝોનના પત્ર.નં.વેસ્ટ ઝોન/ આર.ટી.આઈ.સેલ/૧૫૮૫, તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૫ થી હાઇડ્રોલિક વિભાગને જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે મળેલ હતી. સદર અરજીના મુદ્દાઓ બાબતે નમૂનો 'ધ' માં કરેલ અરજી અન્વયે જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી અને ડેઝિનેરશ્રી (વેસ્ટ ઝોન) હાઇડ્રોલિક વિભાગના જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીઓ તરફથી સચોટ અને પુરતી માહિતી તથા આરટીઆઈ એકટ-૨૦૦૫ ના નમૂના-ક ના ભંગ અને અનાદર કરેલ હોવાનું જણાવી નારાજ થઈ, અપીલ નં. SMC/WZ/FAP/No.91, તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ હાઇડ્રોલિક વિભાગનાં અપીલ અધિકારીશ્રી (હાઇડ્રોલિક વિભાગ) ઉદ્દેશીને અપીલ અરજી કરેલ છે. જે અત્રેના વિભાગના એચેઈડી/ઈનવર્ક/નં.૮૪૮૫, તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રાપ્ત થયેલ છે. અરજદારે તેમની તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૬ ની અરજી અન્વયે મુદ્દા નં. ૧ થી ત અન્વયે માહિતીની યાદીની નકલ વિગેરે મુદ્દા નં. ૧ થી ત ની માહિતી માંગેલ હતી.

અરજદારની આરટીઆઈ એકટ અન્વયેની અરજી આઈ.ડી.નં.૮૮૮ થી તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ કરેલ અરજીના મુદ્દાઓ અન્વયેની માહિતી હાઇડ્રોલિક વિભાગને સ્પર્શાત્મી હોય અને જે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેઝિનેરશ્રીના અત્રેના પત્ર નં. એચેઈડી/આઉટ/૧૦૩, તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૬ તથા નં. એચેઈડી/આઉટ/૧૦૬, તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૬ થી અરજદાર મજકૂરને જાણ કરવામાં આવી હતી. જે પ્રત્યુત્તરથી અરજદારે નારાજ થયેલ હોવાનું જણાવતાં તેઓને અત્રેના વિભાગ ખાતે ચોકકસ કયા પ્રકારની માહિતીની જરૂર છે. હાઇડ્રોલિક ખાતાને જોગાણીનગર ટાંકી બાબતે તેમજ કમ્પાઉન્ડ વોલ વિ. અંગેની વિગતો સમજ આપી શકાય તે હેતુથી અરજદાર મજકૂરને અત્રેથી પત્ર નં. એચેઈડી/આઉટ/૧૧૨ તા. ૨૨/૦૨/૨૦૧૬ થી અપીલ અધિકારી અને હાઇડ્રોલિક ઈજનેરશ્રી સમક્ષ રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે તા. ૦૩/૦૩/૧૬ ના રોજ સાંજે ૪:૦૦ કલાકે હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ હતું, તેમજ પત્ર નં. એચેઈડી/આઉટ/૧૧૬, તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૬ અન્વયે અરજદારશ્રી તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૪:૦૦ કલાકે રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે હાજર રહેવા જણાવેલ હતું. અરજદારશ્રી અંગત કારણોસર તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૬ ના બદલે તા. ૧૦/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૪:૦૦ કલાકે રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે હાજર રહેલ હતા. અપીલ તબક્કે કરેલ રજૂઆત મુજબ હાઇડ્રોલિક વિભાગ તરફથી આરટીઆઈની અરજીના મુદ્દાઓ પરત્વે તેમના ધ્વારા પુછવામાં આવેલ વિસ્તૃત માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે તેમ જણાવેલ હતું. અન્ય કોઈ માહિતી આપવાની બાકી રહેતી ન હોવાનું રૂબરૂમાં રજૂઆત કરેલ છે જે ઉચ્ચીત જણાય છે.

### —:: હુકમ ::—

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી સંદર્ભે થયેલ રૂબરૂ સુનાવણી સમયે હાજર રહી અરજદાર ધ્વારા ઉપસ્થિત કરેલ રજૂઆત તથા જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીનો પ્રત્યુત્તર ધ્વારા રૂબરૂ સુનાવણીમાં હાજર રહી કરેલ રજૂઆત ધ્યાને લઈ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

આરટીઆઈ એકટની કલમ—૨(અફ), ૨(જે) અને માહિતી અધિકારની વ્યાખ્યા મુજબ જાહેર સત્તામંડળ પાસેની તથા તેના નિયંત્રણ હેઠળની ભૌતિક સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી પૂરી પાડવાની જોગવાઈ છે તે મુજબ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેઝિનેરશ્રી હાઇડ્રોલિક વિભાગ ધ્વારા અપીલ તબક્કે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડેઝિનેરશ્રી / જૂની.ઈજનેરશ્રી (હાઇડ્રોલિક વિભાગ) ધ્વારા અપીલના સંદર્ભમાં માંગવામાં આવેલ વિસ્તૃત માહિતી સંપૂર્ણપણે પૂરી પાડવામાં આવેલ છે તેમજ બીજી કોઈ વધારાની માહિતી અરજદારને પૂરી પાડવાની રહેતી નથી. જેથી અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

આપ ઉપરના નિર્ણયથી નારાજ હોય તો, અપીલ હુકમ મળ્યાની તારીખથી નેવું દિવસની અંદર રાજ્ય માહિતી આયોગને બીજી અપીલ કરી શકશો.

અપીલ અધિકારી અને હાઇડ્રોલિક ઈજનેર,  
હાઇડ્રોલિક વિભાગ  
સુરત મહાનગરપાલિકા.



ફેક્શન : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૮૮૫ / ૨૪૨૨૧૧૦  
ફોન : (ઓ) ૦૨૬૧-૨૭૨૮૫૦૪

અપીલ અરજી નં. સી.સી.સી./સી.ઝોન/આઉટ/૧૧૭૯, તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૫

અરજદાર ::— શ્રી રમેશ કે. જાંગીડ

સામાવાળા::— ડે.ઈજનેરશ્રી / ડે.એકાઉન્ટન્ટશ્રી (હાઇડ્રોલિક વિભાગ), સુરત મહાનગરપાલિકા.

અરજદારશ્રી ધ્વારા તેઓની તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૫ (આઈ.ડી.નં. ૧૮૫૮) ની આર.ટી.આઈ. એકટ હેઠળની અરજી મધ્યસ્થ કચેરીના પત્ર.નં.સી.સી.સી./સી.ઝેડ./આર.ટી.આઈ.આઉટવર્ડ નં.૭૦૭, તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૫ થી હાઇડ્રોલિક વિભાગને જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે મળેલ હતી. સદર અરજીના મુદ્દાઓ બાબતે નમૂનો 'ક' માં કરેલ અરજી અન્વયે ડે.ઈજનેરશ્રી અને જુની.ઈજનેરશ્રી હાઇડ્રોલિક વિભાગના જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીઓ તરફથી બોગસ માહિતી તથા આરટીઆઈ એકટ-૨૦૦૫ ના નમૂના-ક ના ભંગ અને અનાદર કરેલ હોવાનું જણાવી નારાજ થઈ, તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૫ પત્ર નં.સી.સી.સી./સી.ઝોન/આઉટ/૧૧૭૯, તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ હાઇડ્રોલિક વિભાગનાં અપીલ અધિકારીશ્રી મધ્યસ્થ કચેરી (હાઇડ્રોલિક વિભાગ) ઉદ્દેશીને અપીલ અરજી કરેલ છે. જે અત્રેના વિભાગના એચેઈડી/ઈનવર્ડ/નં.૮૭, તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ પ્રાપ્ત થયેલ છે. અરજદારે તેમની તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૫ ની અરજી અન્વયે મુદ્દા નં. ૧ થી ૨ માં એડી.સી.ટી. ઈજનેરશ્રી (ઈલે. / ઈલે. એન્ડ મીકે.) રૂ.૨ લાખ સુધીના થયેલા કામોના ખર્ચની માહિતીની નકલ વિગેરે મુદ્દા નં. ૧ થી તું ની માહિતી માંગેલ હતી.

અરજદારની આરટીઆઈ એકટ અન્વયેની અરજી આઈ.ડી.નં. ૧૮૫૮ થી તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૫ ના રોજ કરેલ અરજીના મુદ્દાઓ અન્વયેની માહિતી હાઇડ્રોલિક વિભાગને સ્પર્શતી ન હોય અને જે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રીના અત્રેના પત્ર નં.એચેઈડી/આઉટ/૮૨, તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૫ તેમજ પત્ર નં.એચેઈડી/આઉટ/૮૫, તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૫ થી અરજદાર મજકૂરને જાણ કરવામાં આવી હતી. જે પ્રત્યુત્તરથી અરજદારે નારાજ થયેલ હોવાનું જણાવતાં તેઓને અત્રેના વિભાગ ખાતે ચોકક્સ કયા પ્રકારની માહિતીની જરૂર છે. હાઇડ્રોલિક ખાતાના ખર્ચ અંગેની વિગતો સમજ આપી શકાય તે હેતુથી અરજદાર મજકૂરને અત્રેથી પત્ર નં.એચેઈડી/આઉટ/૮૭ તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫ થી અપીલ અધિકારી અને હાઇડ્રોલિક ઈજનેરશ્રી સમક્ષ રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે તા.૦૨/૦૧/૧૬ ના રોજ સાંજે ૪:૦૦ કલાકે હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ હતું, તેમજ પત્ર નં.એચેઈડી/આઉટ/૧૦૦, તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૬ અન્વયે અરજદારશ્રી તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૪:૦૦ કલાકે રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે હાજર રહેલ હતા. અપીલ તખક્કે કરેલ રજૂઆત મુજબ હાઇડ્રોલિક વિભાગ તરફથી આરટીઆઈની અરજીના મુદ્દાઓ પરતેની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે તેમ જણાવેલ હતું. અન્ય કોઈ માહિતી આપવાની બાકી રહેતી ન હોવાનું રૂબરૂમાં રજૂઆત કરેલ છે જે ઉચ્ચિત જણાય છે.

### —:: હુકમ ::—

અરજદારની મુણ અરજી, અપીલ અરજી સંદર્ભે થયેલ રૂબરૂ સુનાવણી સમયે હાજર રહી અરજદાર ધ્વારા ઉપસ્થિત કરેલ રજૂઆત તથા જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીનો પ્રત્યુત્તર ધ્વારા રૂબરૂ સુનાવણીમાં હાજર રહી કરેલ રજૂઆત ધ્યાને લઈ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

આરટીઆઈ એકટની કલમ—૨(એફ), ૨(જે) અને માહિતી અધિકારની વ્યાખ્યા મુજબ જાહેર સત્તામંડળ પાસેની તથા તેના નિયંત્રણ હેઠળની ભૌતિક સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી પૂરી પાડવાની જોગવાઈ છે તે મુજબ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી હાઇડ્રોલિક વિભાગ ધ્વારા અપીલ તખક્કે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી / ડે.એકાઉન્ટન્ટશ્રી (હાઇડ્રોલિક વિભાગ) ધ્વારા અપીલના સંદર્ભમાં માંગવામાં આવેલ માહિતી સંપૂર્ણપણે પૂરી પાડવામાં આવેલ છે તેમજ બીજી કોઈ વધારાની માહિતી અરજદારને પૂરી પાડવાની રહેતી નથી. જેથી અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

આપ ઉપરના નિર્ણયથી નારાજ હોય તો, અપીલ હુકમ મળ્યાની તારીખથી નેવું દિવસની અંદર રાજ્ય માહિતી આયોગને બીજી અપીલ કરી શકશો.

અપીલ અધિકારી અને હાઇડ્રોલિક ઈજનેર,  
હાઇડ્રોલિક વિભાગ  
સુરત મહાનગરપાલિકા.



ફેક્શન : (૦૨૬૧) ૨૪૫૧૮૮૫ / ૨૪૨૨૧૧૦  
ફોન : (૦૨૬૧) ૨૪૨૮૫૦૪

અપીલ અરજી નં.-અ-૬૬૮/૨૦૧૫, તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૫

અરજદાર ::— શ્રી નરેશભાઈ એન. બથવાર

સામાવાળા::— ડેઝિનેરશ્રી (હાઇડ્રોલિક) વિભાગ, સુરત મહાનગરપાલિકા.

અરજદારશ્રી ધ્વારા તેઓની તા.૧૩/૦૨/૧૫ (આઈ.ડી.નં.૭૮૧) ની આર.ટી.આઈ. એકટ હેઠળની અરજી મધ્યસ્થ કચેરીના પત્ર.નં.સી./૧૭૧, તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૫ થી હાઇડ્રોલિક વિભાગને જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે મળેલ હતી. સદર અરજીના મુદ્દાઓ બાબતે નમૂનો 'ક' માં કરેલ અરજી અન્વયે અત્રેના માહિતી અધિકારીશ્રી અને ડેપ્યુટી ઈજનેરશ્રી, હાઇડ્રોલિક વિભાગ તરફથી પત્ર નં.એચીડી/આઉટ/૧૫૫, તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૫ થી અધિકારીશ્રીને જરૂરી માહિતી આપવામાં આવેલ હતી. તેમ છતાં તેઓએ નારાજ થઈ રાજ્ય મુખ્ય માહિતી કમિશનરશ્રી, ગુજરાત માહિતી આયોગ કર્મયોગી ભવન બ્લોક નં.૧ બીજા માળે, નિર્માણ ભવનની પાછળ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર ખાતે તેમને કરેલ અરજી અંગે કોઈ નિર્ણય કે માહિતી ન મળવાથી તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૫ ની અરજીથી આયોગ સમક્ષ પ્રસ્તુત રજૂઆત કરેલ છે. જેના અનુસંધાનમાં માહિતી આયોગ તરફથી મળેલ અપીલ અરજી નં.-અ-૬૬૮/૨૦૧૫, તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૫ જે અત્રેના પત્ર નં.એચીડી/ઈનવર્ક/૮૨, તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૫ થી અત્રે પત્ર મળેલ છે.

જેના અનુસંધાનમાં અત્રેનો પત્ર નં.એચીડી/આઉટ/૮૩, તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ અરજદારશ્રીને પત્ર લખી તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ બપોરે ૧:૦૦ કલાકે અપીલ અધિકારીશ્રી સમક્ષ રૂબરૂ બોલાવેલ.

તે મુજબ અરજદાર ઉક્ત હિને રૂબરૂ સુનાવણી અર્થે હાજર રહેલ હતા. અપીલ તબક્કે કરેલ રજૂઆત મુજબ હાઇડ્રોલિક વિભાગ તરફથી આરટીઆઈની અરજીના મુદ્દાઓ પરત્વેની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે તેમ જણાવેલ હતું. જેના સંદર્ભે અત્રેથી આપવામાં આવેલ માહિતીથી અરજદારશ્રીને સંતોષ થયેલ હોવાથી ગુજરાત માહિતી આયોગની અપીલ અરજી નં.-અ-૬૬૮/૨૦૧૫, તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૫ નો નિકાલ થયેલ હોવાનું જણાવી દફતરે કરવા વિનંતી.

### —:: હુકમ ::—

આપશ્રીની મુણ અરજી અન્વયે તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ અપીલ અધિકારીશ્રી સમક્ષ હાજર રહી કરેલ અરજીના અનુસંધાનમાં અપીલ અધિકારીશ્રી તરફથી આપશ્રીને સંતોષકારક માહિતી આપેલ હોવાથી સુચિત ગુજરાત માહિતી આયોગની અપીલ અરજી નં.-અ-૬૬૮/૨૦૧૫, તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૫ નો નિકાલ કરી દફતરે કરવામાં આવેલ છે.

અપીલ અધિકારી અને હાઇડ્રોલિક ઈજનેર,  
હાઇડ્રોલિક વિભાગ  
સુરત મહાનગરપાલિકા.