

፩፪

፲〇፭፭—፭፭

અરજદાર શ્રી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં.૪૮૦ તા.૩૦/૦૫/૧૬ની અપીલ
અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :—

અપીલ અરજી નં. SMC/LIGHT & EEC /FAP/IN.No.01/2016-17.

અપીલની તારીખ :—

અરજદારની તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૬ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને
તા.૨૭/૦૭/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૧. અરજીની તારીખ :—

અરજદારની તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૬, આઈ.ડી.નં.૪૮૦ની માહિતી માંગતી અરજી
અત્રેનાં ખાતાને તા.૦૨/૦૬/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૨. માંગેલ માહિતી :— ઓક્ટોગોનલ પોલની બનાવટમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સ્ટીલના
મટીરીયલ બાબત.

- (૧) ઓક્ટોગોનલ પોલ બનાવતી વખતે ક્યા પ્રકારના સ્ટીલનો ઉપયોગ
કરવામાં આવેલ છે? તથા ક્યા પ્રકારના સ્ટીલનો ઉપયોગ
કરવાથી પોલની લાઈફ વધે છે.
- (૨) સ્ટીલના મટીરીયલને આઈ.એસ ૨૬૨૮/૪૭૫૮ મુજબ HOT
GALRANIZED કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા બાદ સીઆર શીટ ના
મટીરીયલમાં કોઈ ફેરફાર થયો છે ખરો?
- (૩) એસઆર શીટની જગ્યાએ સીઆર શીટ નો ઉપયોગ કરવામાં
આવે તો સ્ટીલની MECHANICAL PROPERTIES માં કોઈ ફેરફાર થાય
ખરો જો ફેરફાર થતો હોય તો તે ફેરફાર દર્શાવે પત્રક આપવું.
- (૪) SMC ધ્વારા ઓક્ટોગોનલ પોલ બનાવી કંપનીઓની મેર્ચિક એપ્રુવલ
કરવા માટે ક્યા પ્રકારના માપદંડ લેવામાં આવ્યા છે તેની માહિતી
- (૫) SOR નો આધાર ઈલ ટેન્કરમાં સીઆર મેર્ચિક શીટ બનાવવામાં આવે
છે એચઆર સ્ટીલ કરતા કેટલો વધારો ઘટાડો?

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેર (લાઈટ એન્ક એન્જીઝિનીઝ) શ્રીએ આપેલ
માહિતી અને તારીખ :—

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી ધ્વારા અત્રેનાં ખાતાના પત્ર
નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૧૫, તા.૦૧/૦૭/૧૬ થી મુદ્દા નં.(૧) અત્રેના
ખાતામાંમાહિતી મુજબ ટેન્કરોમાં દર્શાવવામાં આવતા પોલના ટેકનીકલ સ્પેશિયલિસ્ટનું કુલ
પાના નંગ.૦૪ થતા હોય ઉક્ત પાના દિંદ રૂ.૨/- લેખે કુલ રૂ. ૦૮/- અત્રેની કચેરીએ
જમા કરાવાથી આપને ઉક્ત વિગતની નકલ પૂરી પાડવામાં આવશે. મુદ્દા નં.૨ તથા ત ની
માહિતી અત્રે ઉપલબ્ધ નથી. મુદ્દા નં. ૪ અને ૫ ની ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ કુલ પાના
નંગ.૦૭ થતા હોય ઉક્ત પાના દિંદ રૂ.૨/- લેખે કુલ રૂ.૧૪/- અત્રેની કચેરીએ જમા
કરાવાથી આપને ઉક્ત વિગતની નકલ પૂરી પાડવામાં આવશે તેમ જણાવવાનો પત્ર લખે
જેના અનુસંધાને અરજદાર ધ્વારા કુલ રૂ.૨૨/- રસીદ નં. ૪૮૭૮૪૪, તા.૦૨/૦૭/૧૬
ના રોજ ભર્યા બાદ નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૧૬, તા.૦૭/૦૭/૧૬ ના રોજ
પત્ર લખી જાણ કર્યા બાદ અરજદાર તા.૦૮/૦૭/૧૬ ના રોજ રૂબરૂ આવી કોક્યુમેન્ટ લઈ
ગયેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :—

અરજદાર ધ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રથમ અપીલ અરજીમાં આપેલ પુર્તતામાં બેદરકારી / ઈરાદાપુર્વક માહિતી અવરોધ પેદા કરેલ હોવાનું જણાવી, નારાજ થઈ તેઓએ પ્રથમ અપીલ તા. ૨૭/૦૭/૧૬ ના રોજ અરજી કરેલ.

૫. અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ડ એન્જીઓફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :—

૬. રીમાઝર્સી :—

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ હાજર રહેવા પત્રનં. STL/RTI/OD NO.૨૮, તા. ૨૨.૦૮.૨૦૧૬ થી જણાવેલ જેના સંદર્ભમાં અરજદાર તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

—: હુકમ :—

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ રૂબરૂ રજુઆત જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી પૂરી પાડેલ માહિતી પુર્તતા ધ્વારા લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા. ૩૦/૦૫/૧૬, આઈ.ડી.નં. ૪૯૦ થી માંગેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપુર્ણ રીતે નિર્ધારીત સમયમર્યાદામાં પુરી પાડવામાં આવેલ છે. તેમ છતાં દિન-૦૭ માં " મટીરીયલ/મેઇક એપ્રુવલ બાબતે અન્ય કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ઉપલબ્ધ થયેલ હોય તો તે અરજદારને પુરા પાડવા " જાહેર માહિતી અધિકારીને જણાવવામાં આવે છે. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.

નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./અપીલ/હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૯/૧૬

(અમ.એન.ચૌધરી)

અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એન્જીઓફી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.

Email :-exen.electrical@suratmunicipal.org.

અરજદાર શ્રી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં.૪૮૧ તા.૩૦/૦૫/૧૬ની અપીલ
અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :—

અપીલ અરજી નં. SMC/LIGHT & EEC /FAP/IN.No.02/2016-17.

અપીલની તારીખ :—

અરજદારની તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૬ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને
તા.૨૭/૦૭/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૧. અરજીની તારીખ :—

અરજદારની તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૬, આઈ.ડી.નં.૪૮૧ની માહિતી માંગતી અરજી
અત્રેનાં ખાતાને તા.૦૨/૦૬/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૨. માંગેલ માહિતી :— (૧) પોલીસ ઈન્સ્પે.શ્રી ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસ ફરિયાદ
નોંધવા કરેલ અરજી જે માટે જે સક્ષમ સત્તાધીશની મંજુરી લીધેલ
હોય તે ડોક્યુમેન્ટની નકલ.

(૨) ઉપરોક્ત પત્ર નંબરથી પોલીસ ફરિયાદ નોંધવા માટે જે
અરજી કરવાના આવી તે સંદર્ભ SMC ને કોઈપણ પ્રકારનું
આર્થિક નુકશાન કે પ્રતિષ્ઠ ને કોઈપણ પ્રકારનું નુકશાન થયું હોય
તે બાબતની સંપૂર્ણ વિગત.

(૩) ઉપરોક્ત ટેન્કરના કામ અંગે કેટલા ઈજારદારના ટેન્કર
આવેલ તેના સામેલ કરેલ ડોક્યુમેન્ટ તથા તેની ખરાઈ થયેલ કે
કેમ ? તેનાં કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ખોટા હતા. તે બાબતની વિગત.

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેર(લાઈટ એન્ક એન્જીઓફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ
માહિતી અને તારીખ :—

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઇજનેરશ્રી અ ધ્વારા અત્રેનાં ખાતાના પત્ર
નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૧૪,તા.૦૧/૦૭/૧૬ થી મુદ્દા નં.(A)
આપની અરજી અન્વયે આપની અત્રેના ખાતામાં ઉપલબ્ધ રેકર્ડ આપે રૂબરૂ જોયા બાદ
આપના ધ્વારા જણાવવામાં આવેલ માહિતીની નકલના કુલ પાના નંગ.૦૬ થતા હોય
ઉક્ત પાના દિઠ રૂ.૨/- લેખે કુલ રૂ.૧૨/- અત્રેની કચેરીએ જમા કરાવાથી આપને ઉક્ત
વિગતની નકલ પૂરી પાડવામાં આવશે.મુદ્દા નં.(B) અત્રેના ખાતામાં માહિતી ઉપલબ્ધ
નથી. મુદ્દા નં.(C) કુલ—૧૩ ઈજારદારોના ટેન્કરો આવેલ, આપની અરજી અન્વયે
આપની અત્રેના ખાતામાં ઉપલબ્ધ રેકર્ડ આપે રૂબરૂ જોયા બાદ આપના ધ્વારા
જણાવવામાં આવેલ ખરાઈ બાબતની વિગત કુલ પાના નંગ.૩૪ થતા હોય ઉક્ત પાના
દિઠ રૂ.૨/- લેખે કુલ રૂ.૫૮/- અત્રેની કચેરીએ જમા કરાવાથી આપને ઉક્ત વિગતની
નકલ પૂરી પાડવામાં આવશે તેમજ જણાવવાનો પત્ર લેખે જેના અનુસંધાને અરજદાર
ધ્વારા કુલ રૂ.૮૦/- રસીદ નં. ૪૮૭૮૪૪, તા.૦૨/૦૭/૧૬ ના રોજ ભર્યો બાદ
નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૧૬,તા.૦૭/૦૭/૧૬ ના રોજ પત્ર લખી જાણ
કર્યો બાદ અરજદાર તા.૦૮/૦૭/૧૬ ના રોજ રૂબરૂ આવી ડોક્યુમેન્ટ લઈ ગયેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :—

અરજદાર ધ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રથમ અપીલ અરજીમાં આપેલ પુર્તતામાં બેદરકારી
/ ઈરાદાપુર્વક માહિતી અવરોધ પેદા કરેલ હોવાનું જણાવી, નારાજ થઈ તેઓએ પ્રથમ
અપીલ તા. ૨૭/૦૭/૧૬ ના રોજ અરજી કરેલ.

પ.અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ડ એન્જીઓફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :—

અપીલ અરજીની રજુઆત સમયે, અરજદારે માંગ્યા મુજબ અરજદારને વેરોફીકેશન માટે માંગેલ સ્પીડ પોસ્ટ ધ્વારા મોકલાવેલ કવર નંગ-૦૯ માટે ફેન્કીગ મશીન ડિસ્પેચ રજીસ્ટરની નકલ તથા મહિદરપુર પોસ્ટ ઓફિસ બ્રાંચમાં મોકલેલ સ્પીડ પોસ્ટની પહોંચની જે રોક્ષ નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૬. રીમાકર્સ :—

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ હાજર રહેવા પત્રનં. STL/RTI/OD NO.૨૮, તા. ૨૨.૦૮.૨૦૧૬ થી જણાવેલ જેના સંદર્ભમાં અરજદાર તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

—: હુકમ :—

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ રૂબરૂ રજુઆત જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી પૂરી પાડેલ માહિતી પુર્તતા ધ્વારા લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા. ૩૦/૦૫/૧૬, આઈ.ડી.નં. ૪૮૧ થી માંગેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપુર્ણ રીતે નિર્ધારીત સમયમર્યાદામાં પુરી પાડવામાં આવેલ છે, તેમ છતાં " અરજદારને વેરોફીકેશન માટે મોકલાવેલ પત્રોના પોષ્ટની વિગતો દિન-૦૭ માં પુરી પાડવા" જાહેર માહિતી અધિકારીને જણાવવામાં આવે છે. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.

નં. સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./અપીલ/હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૮/૧૬

(અમ.એન.ઘૌધરી)

અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એન્જીઓફી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.

Email :-exen.electrical@suratmunicipal.org.

અરજદાર શ્રી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં. પ૫૭ તા.૦૬/૦૬/૧૬ની અપીલ
અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :—

અપીલ અરજી નં. SMC/LIGHT & EEC /FAP/IN.No.03/2016-17.

અપીલની તારીખ :—

અરજદારની તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૬ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને
તા.૨૭/૦૭/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૧. અરજીની તારીખ :—

અરજદારની તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૬, આઈ.ડી.નં. પ૫૭ની માહિતી માંગતી અરજી
અત્રેનાં ખાતાને તા.૧૩/૦૬/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૨. માંગેલ માહિતી :— સીસીયો સર્ક જંકશન તથા ભટાર રોડ જંકશન બ્રીજની નવી
સ્ટ્રીટલાઈટ સીસ્ટમનો DFL બાબતે મુદ્દા વાર વિગત

(૧) સીસીયો સર્ક જંકશન તથા ભટાર રોડ જંકશન બ્રીજની નવી
સ્ટ્રીટલાઈટ સીસ્ટમનો DFL સમય કઈ તારીખે પૂર્ણ થયો.

(૨) DFL સીસ્ટમ ટેન્કર ઓવર કરતાં પહેલા આપનાર ,લેનાર
SMC સ્ટાફ ની હાજરીમાં સાથે સંકલનમાં રહી જોઈન્ટ
સીસ્ટમ સર્વે કર્યા હોય તેની નકલ.

(૩) DFL સીસ્ટમ નિયમ પ્રમાણે સર્વે કરી કયા કયા ઈજારદારો
કઈ તારીખથી મરામત અને નિભાવના ઈજારદારમાં સામેલ
કરવામાં આવી તેની માહિતી નકલો આપવી.

(૪) DFL સીસ્ટમ સંકલનમાં રહી સર્વે કર્યા બાદ મરામત અને
નિભાવ ઈજારમાં કોઈ ઈજારદારે સામેલ કરાવાની ના
પાડવા બાબત.

(૫) DFL સીસ્ટમ ઈજારદાર ધ્વારા મરામત નિભાવના કામમાં
સામેલ કરવાની ના પાડતા શું પગલાં લેવાયા.

(૬) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી પત્ર નં. ૨૩૬ તા. ૦૪/૦૬/૧૪ ની
નકલ

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેર(લાઈટ એન્ક એન્જીઝી.એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ
માહિતી અને તારીખ :—

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઇજનેરશ્રી એન.આર.રામામવત ધ્વારા અત્રેનાં
ખાતાના પત્ર નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૨૦,તા.૧૫/૦૭/૧૬ થી
મુદ્દા નં.(૧) સદર સ્ટ્રીટલાઈટ સીસ્ટમનો ડીફેક્ટ લાયાબીલીટી(DFL) ના તા.૩૦/૦૬/૧૪
નાં રોજ પૂર્ણ થયેલ. મુદ્દા નં.(૨) અત્રે ઉપલબ્ધ માહિતી નકલ પાના નંગ.૦૧ થતા હોય
ઉક્ત પાના દિઠ રૂ.૨/- લેખે કુલ રૂ.૦૨/-અત્રેની કચેરીએ જમા કરાવાથી આપને ઉક્ત
વિગતની નકલ પૂરી પાડવામાં આવશે. મુદ્દા નં.(૩ અને ૪) સદર માહિતી નીલ હોય
અત્રેથી સદર મુદ્દાઓ અંગે માહિતી માટે ઉધના જોન અને અઠવા જોનમાં ટ્રાન્સફર
કરવામાં આવે છે. મુદ્દા નં.(૫ અને ૬) અત્રેની માહિતી ઉપલબ્ધ ન હોય માહિતી નીલ
છે. તેમજ જાણાવવાનો પત્ર લખે જેના અનુસંધાને અરજદાર
નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૨૦,તા.૧૫/૦૭/૧૬ ના રોજ પત્ર લખી જાણ
કર્યા બાદ તા.૧૫/૦૭/૧૬ ના રોજ અરજદાર રૂબરૂ આવી લઈ ડોક્યુમેન્ટ ગયેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :—

અરજદાર ધ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રથમ અપીલ અરજીમાં આપેલ પુર્તતામાં બેદરકારી / ઈરાદાપુર્વક માહિતી અવરોધ પેદા કરેલ હોવાનું જણાવી, નારાજ થઈ તેઓએ પ્રથમ અપીલ તા. ૨૭/૦૭/૧૬ ના રોજ અરજી કરેલ.

પ.અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ડ એન્જીએફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :—

૬. રીમાકર્સ :—

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ હાજર રહેવા પત્રનં. STL/RTI/OD NO.૨૮, તા. ૨૨.૦૮.૨૦૧૬ થી જણાવેલ જેના સંદર્ભમાં અરજદાર તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

—: હુકમ :—

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ રૂબરૂ રજુઆત જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી પૂરી પાડેલ માહિતી પુર્તતા ધ્વાને લેતાં, તેમજ ઈજારદારને ફરીથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ દર્શાવવા માટે જણાવતા, ઈજારદારે રેકર્ડ જોવાનું નકારતા.

નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા. ૦૯/૦૬/૧૬, આઈ.ડી.નં. ૫૬૭ થી માંગેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપૂર્ણ રીતે નિર્ધારીત સમયમર્યાદામાં પુરી પાડવામાં આવેલ છે તથા ઉપલબ્ધ ફાઈલનું નીરીક્ષણ પણ કરાવેલ છે, આથી અરજી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજી અંગે વધુ કોઈ હુકમ કરવાનો રહેતો નથી. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.

નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./અપીલ/હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૯/૧૬

(અમ.એન.ચૌધરી)

અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એન્જી.એફી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.

Email :-exen. electrical@suratmunicipal.org.

અરજદાર શ્રી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં. ૫૬૮ તા. ૦૯/૦૬/૧૫ની અપીલ અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :—

અપીલ અરજી નં. SMC/LIGHT & EEC /FAP/IN.No.04/2016-17.

અપીલની તારીખ :—

અરજદારની તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૫ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા. ૨૭/૦૭/૧૫ ના રોજ મળેલ છે.

૧. અરજીની તારીખ :—

અરજદારની તા. ૦૯/૦૬/૨૦૧૫, આઈ.ડી.નં. ૫૬૮ ની માહિતી માંગતી અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા. ૧૩/૦૬/૧૫ ના રોજ મળેલ છે.

૨. માંગેલ માહિતી :— ટેન્કર નોટીસ નં. ACE/L&EEC/24/2013-14 ના કામે ના જુદા જુદા ટેન્કર બાબત મુદા નં.

- (૧) જુદા જુદા ઓનમાં કેટલા ટેન્કર આવેલ છે.
- (૨) કામોમાં કયા કયા ઈજારદારને કામગીરી સોંપવામાં આવી હોય તેની વિગત .
- (૩) ટેન્કર કામો દફ્તરે કરવામાં આવ્યા હોય તે બાબત નોંધ વિભાગની માહિતી.
- (૪) ટેન્કર કામો દફ્તરે કરેલ તેના ઈ.એમ.ડી રકમ પરત આપી હોય તે બાબત જરૂરી મંજુરી પેમેન્ટ કર્યાની તારીખની સંપૂર્ણ નકલ .
- (૫) ટેન્કર ભરનાર ઈજારદાર ધ્વારા ભરવામાં આવેલ ઈ.એમ.ડી ની રકમ રીલીઝ કરવામાં આવી નહિ. તથા અટકાવા માટે મંજુરી ભળી હોય તેની સંપૂર્ણ માહિતી.
- (૬) આ કામ માટે કયાં ટેન્કરની ઈ.એમ.ડી ટુંક સમય માટે અટકાવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી .
- (૭) જે ઈજારદારની ઈ.એમ.ડી રકમ અટકાવવામાં આપી હોય તે બાબતની માહિતી.

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેર(લાઈટ એન્ક એન્જીએફી.સેલ)શ્રીએ આવેલ માહિતી અને તારીખ :—

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઇજનેરશ્રી ધ્વારા અત્રેનાં ખાતાના પત્ર નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૧૩,તા.૦૫/૦૭/૧૫ થી મુદા નં.૧ ટેન્કર નોટીસનંPACE/LIGHT & EEC/10/2013-1, કામનં. ૦૧ થી ૦૩ આવેલ ટેન્કરો

| નીચે મુજબ છે.કામ નંબર | આવેલ ટેન્કર સંખ્યા |
|---|--------------------|
| ૦૧—સેન્ટ્રલઝોન નોર્થ સાઈડ મેન્ટેનન્સનું કામ | ૦૬ |
| ૦૨—સેન્ટ્રલઝોન સાઉથ સાઈડ મેન્ટેનન્સનું કામ | ૦૭ |
| ૦૩—યુનિટરેન્નું કામ | ૧૭ |

મુદા નં.૨ સદર ટેન્કર નોટીસનં.બાબતે કોઈ ઈજારદારને કામગીરી સોંપવામાં આવેલ નથી. મુદા નં.૩ સદર ટેન્કર નોટીસનં.કામના ટેન્કર દફ્તરે કરેલ તે બાબતે મેળવેલ જરૂરી મંજુરી નકલ સામેલ છે. મુદા નં.૪ સદર ટેન્કર નોટીસનં.કામના ટેન્કરો દફ્તરે કરવા અને EMG છુટી કરવા માટે જરૂરી મંજુરીની વિગત મુદ્દા નં.(૩) સમાવેશ છે. પેમેન્ટ કર્યા તારીખ બાબતે અત્રેના કાર્યક્રમાં આવતો નથી.

મુદા નં. ૫ મુદ્દા નં.(૫)સદર ટેન્કર નોટીસનં.કામના ટેન્કરો અન્વયેફીટીગ ટેસ્ટીગ કરવામાં આવેલ તેનો ટેસ્ટીગ ચાર્જ જે ઈજારદારોએ જમા કરાવેલ તેઓની EMG છુટી કરવા માટે જરૂરી મંજુરી મેળવી EMG છુટી કરવામાં આવેલ છે, જેથી EMG અટકાવવામાં આવેલ નથી. મંજુરી ની વિગત મુદ્દા નં.(૩) સમાવેશ છે. તેમજ જણાવવાનો પત્ર લખે જેના અનુસંધાને અરજદાર ધ્વારા કુલ રૂ.૨૮/- રસીદ નં. ૪૨૮, તા. ૧૩/૦૭/૧૫ ના રોજ ભર્યા બાદ અરજદાર તા. ૧૩/૦૭/૧૫ ના રોજ રૂબરૂ આવી ડોક્યુમેન્ટ લઈ ગયેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :—

અરજદાર ધ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રથમ અપીલ અરજીમાં આપેલ પુર્તતામાં બેદરકારી / ઈરાદાપુર્વક માહિતી અવરોધ પેઢા કરેલ હોવાનું જણાવી, નારાજ થઈ તેઓએ પ્રથમ અપીલ તા. ૨૭/૦૭/૧૫ ના રોજ અરજી કરેલ.

પ. અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ક એન્જીઓફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :—

૬. રીમાકર્સ :—

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ હાજર રહેવા પત્રનં. STL/RTI/OD NO.૨૮, તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૬ થી જણાવેલ જેના સંદર્ભમાં અરજદાર તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

—: હુકમ :—

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ રૂબરૂ રજુઆત જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી પૂરી પાડેલ માહિતી પુર્તતા ધ્યાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા.૦૮/૦૬/૧૬, આઈ.ડી.નં.૫૮૮ થી માંગેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપૂર્ણ રીતે નિર્ધારીત સમયમર્યાદામાં પૂરી પાડવામાં આવેલ છે અને ફાઈલોનું નિરીક્ષણ પણ કરાવેલ છે તેમ છતાં, નિયમ મુજબ ફી ભરપાઈ કરાવી અરજદારને ફરીથી ફાઈલ તથા ઈએમડી રજીસ્ટર ચેક કરાવવું તેમજ તેઓ માંગે તે મુજબની માહિતી નકલ ફી ભરાવી પૂરી પાડવા ડે.ઇજનેરશ્રી અને જાહેર માહિતી અધિકારીને જણાવવામાં આવે છે. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્યારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.

નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./અપીલ/હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૮/૧૬

(એમ.એન.ચૌધરી)

અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ડે.ઇજનેર
લાઈટ અને એન્જીઓફી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.

Email :-exen.electrical@suratmunicipal.org.

અરજદાર શ્રી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં. ૫૮૮ તા.૦૬/૦૬/૧૬ની અપીલ
અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :—

અપીલ અરજી નં. SMC/LIGHT & EEC /FAP/IN.No.05/2016-17.

અપીલની તારીખ :—

અરજદારની તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૬ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને
તા.૨૭/૦૭/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૧. અરજીની તારીખ :—

અરજદારની તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૬, આઈ.ડી.નં. ૫૮૮ની માહિતી માંગતી અરજી
અત્રેનાં ખાતાને તા.૧૩/૦૬/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૨. માંગેલ માહિતી :— ટેન્કર નોટીસ નં. ACE/L&EEC/11/2013-14 ના કામે ના જુદા જુદા ટેન્કર
બાબત મુદ્દા નં.

- (૧) સ્ટ્રીટલાઇટ/આ.વ.નં./૧૭૮૫, તા.૧૩/૦૩/૧૫ ટેન્કર નોટીસના
કામ નં. ઉમાં ભાવ સમય હોવાથી ભાવમાં ફેરફાર કરવા પત્ર
ઈજારદારને લખવામાં આવ્યો તે ટેન્કરના કયા ટેકનીકલ બીડ ના
નિયમ , શરત મુજબ હોય તેની માહિતીની નકલ .
- (૨) આ કામનાં ટેન્કરમાં ઓનલાઇન ટેન્કરમાં ભાવ ભર્યા હોય અને
ટેન્કરપ્રાઇઝ બીડ ખુલ્લી ગયેલ બાદ ભાવમાં ફેરફાર કરવા માટે
ટેન્કરના ટેકનીકલ બીડમાં આવી કોઈ શરત હોય તેની સંપૂર્ણ
માહિતીની નકલ.
- (૩) સમાન ભાવ બાબતે ઈજારદારને પત્ર લખવામાં આવ્યા છે. તે
માટે ટેન્કર શરત પ્રમાણે કઈ સક્ષમ સત્તાની જરૂરી મંજુરી લીધી
હોય તેની સંપૂર્ણ માહિતી.
- (૪) ટેન્કર નોટીસના જુદાજુદા કામના નં.૧ થી ૭ ના ટેન્કરના
ટેકનીકલ બીડ પાનાં નં. ૨૮ જનરલ ૨૪થી એન્કન્ડીસ્લ પાના
નં.૨૮ કલોઝ નં.૫ અંગ્રેજોમાં લખવામાં આવેલ છે. તેનો
ગુજરાતી અનુવાદ કરી લેખીતમાં આપવું તથા આ નિયમનું
પાલન ટેન્કર શરત પ્રમાણે કરવમાં આવ્યું છે કે નહિ. તે બાબતનો
સ્પષ્ટ અભિપ્રાય માહિતી સાથે આપવી.

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેર(લાઇટ એન્ક એનજી એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ
માહિતી અને તારીખ :—

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી ધ્વારા અત્રેનાં ખાતાના પત્ર
નં.સ્ટ્રીટલાઇટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૧૭, તા.૧૩/૦૭/૧૬થી મુદ્દા નં.૧ થી ૨ સદર
બાબતે ટેકનીકલ બીડના શરતો અત્રેથી વિગતો અરજદારને રૂબરૂ દર્શાવેલ હતી. અન્ય
બાબત નીલ છે. મુદ્દા નં.૩ મુજબ પાના નંગા ૦૧/- નંગા દીઠ રૂ.૨/- લેખે ૦૨/- તથા મુદ્દા
નં.૪ માહિતીના પાના નંગા ૧૭/- નંગા દીઠ રૂ.૨/- લેખે રૂ.૩૪/- ભર્યા બાદ અરજદારને
માહિતી રૂબરૂ આપવામાં આવેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :—

અરજદાર ધ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રથમ અપીલ અરજીમાં આપેલ પુર્તતામાં
બેદરકારી / ઈરાદાપુર્વક માહિતી અવરોધ પેદા કરેલ હોવાનું જણાવી, નારાજ થઈ તેઓએ
પ્રથમ અપીલ તા.૨૭/૦૭/૧૬ ના રોજ અરજી કરેલ.

પ.અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ક એન્જીઓફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :—

અપીલની રજુઆત સમયે અરજદાર તરફથી માંગવામાં આવેલ ટેન્કર એન્ડા કોરીયેન્ડમ નં. ૦૩ ની જેરોક્ષ નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૬. રીમાર્ક્સ :—

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ હાજર રહેવા પત્રનં. STL/RTI/OD NO.૨૮, તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૬ થી જણાવેલ જેના સંદર્ભમાં અરજદાર તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

—: હુકમ :—

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ રૂબરૂ રજુઆત જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રીએ પૂરી પાડેલ માહિતી ધ્યાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા.૦૮/૦૬/૧૬, આઈ.ડી.નં.પ્ર૬ થી માંગેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપૂર્ણ રીતે નિર્ધારીત સુમયમર્યાદામાં પુરી પાડવામાં આવેલ છે તેમ છતાં " અરજદારોને ફાઈલ દર્શાવતા, અરજદારે એન્ડા કોરીગન્ડમ નં—ઉની નકલની માંગણી કરતા, અરજદારને તેની નકલ પૂરી પાડવા " ડે.ઈજનેરશ્રી અને જાહેર માહિતી અધિકારીને જણાવવામાં આવે છે. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્યારા નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

(અમ.અન.યૌધરી)

અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એન્જીઓફી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.

Email :-exen.electrical@suratmunicipal.org.

નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./અપીલ/હુકમ/આ.વ.

તા. /૦૮/૧૬

| | | | |
|--|--|--|--|
|  RIGHT TO INFORMATION | અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર લાઈટ અને એનજી એફી.સેલ સુરત મહાનગરપાલિકા. |  | સુરત મહાનરગપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત- 395 003. |
|--|--|--|--|

અરજદાર મે. કિશ્ણા એજન્સી, ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં. ૧૫૩૧
તા. ૧૮/૧૨/૧૬ની અપીલ અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :—

અપીલ અરજી નં. .ડી/૮૩૨૬ તા-૧૮-૧૨-૧૬.

અપીલની તારીખ :—

અરજદારની તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૬ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને
તા. ૦૪/૦૨/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૧. અરજીની તારીખ :—

અરજદારની તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૬, આઈ.ડી.નં. ૧૫૩૧ની માહિતી માંગતી અરજી
અત્રેનાં ખાતાને તા. ૧૪/૧૦/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૨. માંગેલ માહિતી :— ટેન્કર નોટીસ નં. એઈસી/લાઈટ/ઈડસી/૧૮/૨૦૧૪-૧૫, કામ નં. ૧
ના સ્ટ્રીટલાઈટના ઓકટોગોનલ પોલ અને એલઈડી ફીટીંગની કક્ષા
અરજી અંગે નીચે મુજબની માહિતી આપવા બાબત.

(૧) ઉપરોક્ત અરજીનાં કામે આપેલ અરજીની તપાસમાં શું
કાર્યવાહી કરવામાં આવી તે તથા કોઈ વિજીલન્સ તપાસ કરવામાં
આવી હોય કે અન્ય કોઈ રૂપેશીયલ કમિટી નીમી આ સંદર્ભે કોઈ
તપાસ કરાવમાં આવી હોય તો તપાસ કમિટિ રીપોર્ટ, શેરા,
અભિપ્રાય અને તારણો અને તે બાબતે સ્ટ્રીટલાઈટ વિભાગને જો
કોઈ રીપોર્ટ સોંપવામાં આવ્યા હોય તે રીપોર્ટ આધારે જે કોઈ
કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોય તેની નોંધ, રીપોર્ટ, શેરા અને
આખરી કરવામાં આવેલ હુકમની સહી સીક્કા વાળી નકલ
પુરેપુરી વિગત અને માહિતી આપવી.

**૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેર(લાઈટ એન્ક એનજી એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ
માહિતી અને તારીખ :—**

માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેર(લાઈટ એન્ક એનજી એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ
માહિતી દટ્ટારા પત્ર નંએસટી એલ/ આર.ટી.આઈ./ઓડીનં-૪૩ તા-૨૮-૧૦-૧૬થી
ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ અરજીમાં માંગેલ માહિતી અત્રેના ખાતામાં ઉપલબ્ધ ન હોય,
માહિતી નીલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :— નમુના-ક માં કરેલી અરજી સદર કર્યા પછી ૩૦ દિવસથી વધુ
સમય થઈ ગયો હોવાથી માહિતી અધિનિયમ ૨૦૦૫ થી હમોએ માંગેલી માહિતી નિયમ
પ્રમાણે યોગ્ય વિગતો માહિતી સમય મર્યાદામાં આપી નથી જેથી અમારી પ્રથમ અપીલ દાખલ
કરવા વિનંતી.

**૫. અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ક એનજી
એફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :—**

પત્ર નં—એસટી એલ/ આર.ટી.આઈ./ઓડીનં—૪૩ તા—૨૮-૧૦-૧૬થી માહિતી પૂરી પાડવામાં આવેલ છે.

૬. રીમાકર્સ :—

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૭ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ હાજર રહેવા પત્રનં.STL/RTI/OD NO.૬૧,તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૭ થી જણાવેલ જેના સંદર્ભમાં અર્નિવાય સંજોગને કારણે તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૭ ના રોજ બપોરે ૪ કલાકે હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

—: હુકમ :—

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ રૂબરૂ રજુઆત જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી પૂરી પાડેલ માહિતી પુર્તતા ઘાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા.૦૧/૧૦/૧૬, આઈ.ડી.નં.૧૫૩૧ થી માંગેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી જે તે સમયે ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપૂર્ણ રીતે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં પૂરી પાડવામાં આવેલ છે, તેમ છતાં અરજદારની અપીલ અરજીના સંદર્ભમાં, અરજદારે રજુઆત કર્યો મુજબ (૧) તપાસ કમીટી નીમવા માટેનો ઠરાવ નં. અને તેની નકલ આપવી. (૨) તપાસ કમીટી બાબતનો વચગાળાનો તપાસ રીપોર્ટ આવેલ છે પરંતુ તપાસ પૂર્ણ થયેલ ન હોય, તપાસને અસરકર્તા હોય, તપાસ કમીટીનો ફાઈનલ રીપોર્ટ આવ્યે નકલ પૂરી પાડવામાં આવશે. હાલમાં વચગાળાનો તપાસ રીપોર્ટ જાહેર કરી શકાય તેમ નથી. (૩) વીજીલન્સ તપાસ રીપોર્ટ કા.પા.ઈજનેરશ્રી પાસેથી જા.મા. અધિકારીશ્રીએ મેળવી અરજદારને નકલ પૂરી પાડવા. જાહેર માહિતી અધિકારીને જણાવવામાં આવે છે. અરજદારની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.

નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૨/૧૭

(અમ.એન.ચૌધરી)
અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એનજી એઝી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.
Email :-exen.electrical@suratmunicipal.org.

| | | | |
|--|--|--|---|
|  RIGHT TO INFORMATION | અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર લાઈટ અને એનજી.એફી.સેલ સુરત મહાનગરપાલિકા. |  | સુરત મહાનગરપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત – 395 003. |
|--|--|--|---|

અરજદાર મે. કિશ્ન એજન્સી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં. ૧૫૩૦
તા. ૧૬/૧૨/૧૬ની અપીલ અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :—

અપીલ અરજી નં.ડી/૮૩૨૫ તા-૧૬-૧૨-૧૬.

અપીલની તારીખ :—

અરજદારની તા. ૧૬/૧૨/૨૦૧૬ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને
તા. ૦૪/૦૨/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૧. અરજીની તારીખ :—

અરજદારની તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૬, આઈ.ડી.નં. ૧૫૩૦ની માહિતી માંગતી અરજી
અત્રેનાં ખાતાને તા. ૧૫/૧૦/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૨. માંગેલ માહિતી :— ટેન્કર નોટીસ નં. એઈસી/લાઈટ/ઇઈસી/૧૧/૨૦૧૪-૧૫, સ્ટ્રીટલાઈટ
મરામત અને નિભાવણીનું કામ , કતારગામ ઝોન પાર્ટ-૧ નાં
કામે ટેન્કર ભરેલ હતું તે બાબતે નીચે મુજબની માહિતી આપવા
બાબત.

(૧) ઉપરોક્ત ટેન્કરનાં કામે અમોએ આપેલ અરજીની તપાસમાં શું
કાર્યવાહી કરવામાં આવી તે અંગેનાં રીપોર્ટ, શેરા, અભિપ્રાય
અને આખરી કરવામાં આવેલ હુકમની સહીસીક્કાવાળી નકલ
પુરેપુરી વિગત અને માહિતી આપવી.

**૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેર(લાઈટ એન્ડ એનજી.એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ
માહિતી અને તારીખ :—**

અત્રેનાં ખાતાનો રેકર્ડ તપાસતા આપની ઉપરોક્ત જણાવેલ અરજીનાં સંદર્ભમાં
ફક્ત આપની અરજી થકી થયેલ લેખિત કાર્યવાહીની માહિતી ઉપલબ્ધ જણાતી નથી,
જેથી અત્રેની માહિતી નીલ છે. વધુમાં, ઉપરોક્ત બાબતે આપ અત્રેનો ઉપલબ્ધ રેકર્ડ રૂબરૂ
ચકાસણી કરવા માંગતા હો તો, આપ અત્રેની ઓફિસ ખાતે રૂબરૂ ચકાસણી કરી શકો છો.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :—

નમુના—ક માં કરેલી અરજી સદર કર્યી પછી ૩૦ દિવસથી વધુ સમય થઈ ગયો હોવાથી
માહિતી અધિનિયમ ૨૦૦૫ થી હમોએ માંગેલી માહિતી નિયમ પ્રમાણે યોગ્ય વિગતો માહિતી
સમય મર્યાદામાં આપી નથી જેથી અમારી પ્રથમ અપીલ દાખલ કરવા વિનંતી.

**૫. અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ડ એનજી.
એફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :—**

પત્ર નં.—એસટી એલ/ આર.ટી.આઈ./ઓડીનં—૪૭ તા—૨૮—૧૦—૧૬થી માહિતી
પૂરી પાડવામાં આવેલ છે.

૬. રીમાઝર્સ :-

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે
તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૭ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ હાજર રહેવા પત્રનં.STL/RTI/OD
NO.૬૦,તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૭ થી જાણવેલ જેના સંદર્ભમાં અર્નિવાય સંજોગને કારણે તા.
૨૧.૦૨.૨૦૧૭ ના રોજ બપોરે ૪ કલાકે હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત
કરેલ હતી.

-: હુકમ :-

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ રૂબરૂ રજુઆત જાહેર માહિતી
અધિકારીશ્રી પૂરી પાડેલ માહિતી પુર્તતા ધ્યાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની
પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા.૦૧/૧૦/૧૬, આઈ.ડી.નં.૧૫૩૦ થી માંગેલ માહિતી અન્વયે જાહેર
માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રૈકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપૂર્ણ રીતે નિર્ધારીત
સમયમર્યાદામાં પૂરી પાડવામાં આવેલ છે, તેમ છતાં અરજદારની અપીલ અરજીના સંદર્ભમાં
અરજદારને ફાઈલો તપાસણી કરવા આપવી તેમજ અરજદાર જાણાવે તેની નકલો જાહેર
માહિતી અધિકારીએ પૂરી પાડવા જાણવામાં આવે છે. અરજદારે જાણાવ્યા મુજબ
આવતીકાલે તા. ૨૨/૦૨/૧૭ નાં રોજ ફાઈલ તપાસવા આવશે તેમ જાણાવેલ છે. તેઓની
અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.

નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૨/૧૭

(એમ.એન.ચૌધરી)
અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એનજી એફી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.
Email :-exen. electrical@suratmunicipal.org.

| | | | |
|--|--|--|---|
|  RIGHT TO INFORMATION | અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર લાઈટ અને એનજી.એફી.સેલ સુરત મહાનગરપાલિકા. |  | સુરત મહાનગરપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત – 395 003. |
|--|--|--|---|

અરજદાર શ્રી ગડરીયા હરીશચંદ્ર ફકીરચંદ્રની આઈ.ડી.નં. ૧૬૦૨
તા.૦૮/૧૧/૧૬ની અપીલ અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :—

અપીલ અરજી નં. STREETLIGHT(HQ)/IN.No./RTI.34/2016-17.

અપીલની તારીખ :—

અરજદારની તા.૦૮/૧૧/૨૦૧૬ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને
તા.૧૭/૧૧/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૧. અરજીની તારીખ :—

અરજદારની તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૬, આઈ.ડી.નં. ૧૬૦૨ની માહિતી માંગતી અરજી
અત્રેનાં ખાતાને તા.૧૮/૧૦/૧૬ ના રોજ મળેલ છે.

૨. માંગેલ માહિતી :— સી.વાય ભક્ત અને આશિષ નાયકને તપાસ તપાસ સોપવામાં આવી
હતી તે તપાસ રીપોર્ટની નકલ આપવી. આ સાથે સંદેશ પેપરમાં
કટીગ સામેલ કરવામાં આવ્યું છે તે તમામ બાબતનો રીપોર્ટ નકલ
આપવી.

**૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેર (લાઈટ એન્ક એનજી.એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ
માહિતી અને તારીખ :—**

સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ/ઓડી.નં.—૪૫ તા.૨૮.૧૦.૨૦૧૬ થી અત્રેનાં
ખાતાનો રેકર્ડ તપાસતા આપની ઉપરોક્ત જાણવેલ અરજીનાં સંદર્ભમાં આપની માહિતી
નીલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :—

નમૂના—ક માં કરેલી અરજી માં માંગેલ મહિતી અંગેનો જવાબ સંતોષકારક ન હોવાથી
પ્રથમ અપીલ દાખલ કરેલ છે.

**૫. અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઇજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ક એનજી.
એફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :—**

સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ/ઓડી.નં.—૪૫ તા.૨૮.૧૦.૨૦૧૬ થી માહિતી પૂરી
પાડવામાં આવેલ છે.

૬. રીમાર્ક્સ :—

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે
તા.૨૮.૧૧.૨૦૧૬ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ હાજર રહેવા પત્રનં.STL/ OD
NO.૧૦૧૫, તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૬ થી જણાવેલ જેના સંદર્ભમાં તા. ૨૮.૧૧.૨૦૧૬ ના રોજ
બપોરે ૧૨ કલાકે હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

-: હુકમ :-

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ રૂબરૂ રજુઆત જાહેર માહિતી
અધિકારીશ્રી પૂરી પાડેલ માહિતી પુર્તતા ધ્યાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની
પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા. ૧૩/૧૦/૧૬, આઈ.ડી.નં. ૧૬૦૨ ની અરજી અંગે જાહેર માહિતી
અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ માંગેલ માહિતી અંગેનો જવાબ સંતોષકારક રીતે
નિર્ધારીત સમયમર્યાદામાં પુરો પાડવામાં આવેલ છે, અરજદારની અપીલ અરજીના
સંદર્ભમાં અરજદારને રૂબરૂ સુનાવણીમાં જણાવેલ કે હાલમાં તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે.
તાજેતરમા વચ્ચગાળાનો રીપોર્ટ આવેલ હોય જે તપાસને અસર કરતા હોય હાલમાં જાહેર
કરી શકાય નહી તપાસનો ફાયનલ રીપોર્ટ આવે જાહેર કરી શકાય. અરજદારની વિનંતી ને
ધ્યાનમાં લઈ ફાયનલ તપાસ રીપોર્ટ આવ્યેથી અરજદારને નકલ પૂરી પાડવા જાહેર માહિતી
અધિકારીને જણાવવામાં આવે છે. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ
ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.

નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./અપીલ/હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૨/૧૭

(એમ.એન.ચૌધરી)

અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એનજી.એઝી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.

Email :-exen.electrical@suratmunicipal.org.